

道路运输车辆技术服务网使用说明

(V1.5 版本，发布时间：2020 年 5 月 17 日)

根据交通运输部道路运输车辆技术管理工作部署，原“营运客车类型划分及等级评定公告”、“道路运输车辆燃料消耗量达标车型公告”、“营运客车安全达标车型公告”和“营运货车安全达标车型公告”等已整合为“道路运输车辆达标车型公告”（以下简称“达标车型公告”），有关车型信息可在“道路运输车辆技术服务网”的“车型查询”栏进行查询。为方便用户使用，现对道路运输车辆技术服务网部分功能及使用方法介绍如下：

一、达标车型公告车型信息查询

已纳入达标车型公告的车型信息可通过“车型查询”栏进行查询。进入“道路运输车辆技术服务网”首页后，在“车型查询”栏输入拟查询车辆的型号（车辆型号的英文字符的大、小写应按实际内容填写），点击“查询”按钮，进入查询结果显示页面。



在查询结果页面，点击拟查询车辆对应的产品型号即可查看该车

型的“道路运输车辆达标车型配置、参数表”（如查询的结果较多，可在上图右上角红框处，点击“箭头”进行翻页查找）。

序号	产品型号	发动机型号	达标车型编号	产品名称	企业名称
1	BJ6103U7MHB-2	WP7.270E51,YC6J245-52,YC6A...	K001616432	客车	北汽福田汽车股份有限公司
2	BJ6103U8MHB-1	WP7.270E51,YC6J245-52,YC6A...	K001418688	客车	北汽福田汽车股份有限公司
3	BJ6108U7BH-B	YC6A270-50,YC6L280-50,WP7....	K001519061	客车	北汽福田汽车股份有限公司
4	BJ6108U7BH-B-1	YC6A270-50,YC6L280-50,WP7....	K001653696	客车	北汽福田汽车股份有限公司

进入“道路运输车辆达标车型配置、参数表”后，可利用浏览器的查询功能（热键 Ctrl+F）根据发动机型号、外形尺寸等参数快速匹配车辆的配置信息。

推荐使用搜狗浏览器高速模式、360 浏览器高速模式、谷歌浏览器等浏览器进行查询。

道路运输车辆达标车型配置、参数表 (载货汽车)

达标车型编号 H008727604

生产企业	北汽福田汽车股份有限公司		
产品型号	BJ1078VEJDA-FE	产品名称	载货汽车
底盘型号	BJ1078VEJDA-FE	发动机型号	ISF2.8s5129T, ISF2.8s5148T, 4J28T C3, 4J28TC5

需注意：

1. 达标车型编号规则

达标车型编号是该车型在当前批次下的唯一编号，在外观照片项下方显示。达标车型编号共 10 位，其中第 1 位为字母代表车辆类别，字母对应的含义为 K（客车）、C（乘用车）、H（载货汽车）、Q（牵引车辆）、G（挂车）；第 2-4 位数字代表发布批次，第 5-10 位为生成的

随机编码。以 BJ1078VEJDA-FE 为例，其达标车型编号为 H008727604，H 表明该车型为载货汽车类别，008 表示该车型在第 8 批达标车型公告中发布，第 5-10 位为随机编写；若该车型信息因变更、扩展等原因，在第 10 批道路运输车辆达标车型公告中更新发布，其达标车型编号将变化为 K010xxxxxx。

道路运输车辆达标车型配置、参数表（载货汽车）




达标车型编号 H008727604			
生产企业	北汽福田汽车股份有限公司		
产品型号	BJ1078VEJDA-FE	产品名称	载货汽车
底盘型号	BJ1078VEJDA-FE	发动机型号	ISF2.8s5129T,JSF2.8s5148T,4J28TC3,4J28TC5

2. “车型查询”栏中所能查询到的车型数据，为满足《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T 325-2018）、《营运客车安全技术条件》（JT/T 1094-2016）、《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》（JT/T 711-2016）、《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT/T 719-2016）、《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》（JT/T 1178.1-2018）现行标准的车型相应数据，无法满足上述要求的车型已予以剔除。

二、“道路运输车辆达标车型配置、参数表”变化说明

为配合《营运客车安全技术条件》（JT/T 1094-2016）、《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》（JT/T 1178.1-2018）、《营运货车安全技术条件 第 2 部分：牵引车辆与挂车》（JT/T 1178.2-2019）、

《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T 325-2018)、《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》(JT/T 711-2016)、《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》(JT/T 719-2016)等标准实施,“道路运输车辆达标车型配置、参数表”调整情况说明如下:

1. 自第8批道路运输车辆达标车型公告起,客车、载货汽车的“道路运输车辆达标车型配置、参数表”(以下简称“公告页面”)版式按以下原则进行统一调整:

①以车型为单位显示车辆信息,所有符合上述标准要求的参数统一合并至对应项目中,不再单独显示安全达标、等级评定及燃料消耗量配置信息等。以BJ1078VEJDA-FE为例,该车型外廓尺寸宽度存在2200mm和2400mm两种配置,改版后的公告页面中已将2种配置合并显示。该车型实际车辆在办理达标车辆核查业务时,其外廓尺寸宽度符合2200mm或2400mm并与公告页面“备注”栏中描述相符,即认为该项符合《道路运输达标车辆核查工作规范(试行)》要求。

 			
达标车型编号 H008727604			
生产企业	北汽福田汽车股份有限公司		
产品型号	BJ1078VEJDA-FE	产品名称	载货汽车
底盘型号	BJ1078VEJDA-FE	发动机型号	ISF2.8s5129T,ISF2.8s5148T,4J28TC3,4J28TC5
外廓尺寸(长×宽×高)mm	5995×2200,2400×2380	货厢栏板内尺寸(长×宽×高)mm或容积m ³ 或搅动容量m ³ 或有效容积m ³	4180,3830×2100,2300×400,550
最大总质量kg	7355	整备质量kg	2900

②不再显示“安全达标信息”、“等级评定信息”、“燃料消耗量配置信息”等车辆参数的类别名称;“综合燃料消耗量”项将仅保留发

动机对应的最大油耗限值。

③所有参数项目按实际车辆进行达标车辆核查的步骤重新排序，相关单位可参考公告页面项目的顺序优化达标车辆核查流程。

2. 自第 17 批道路运输车辆达标车型公告起，客车、载货汽车的“道路运输车辆达标车型配置、参数表”更名为“道路运输车辆达标车型配置、参数表（道路旅客运输车辆-客车）”、“道路运输车辆达标车型配置、参数表（道路普通货物运输车辆-载货汽车）”，并增加“道路运输车辆达标车型配置、参数表（道路旅客运输车辆-乘用车）”、“道路运输车辆达标车型配置、参数表（道路普通货物运输车辆-牵引车辆）”、“道路运输车辆达标车型配置、参数表（道路普通货物运输车辆-挂车）”类型公告页面。

三、服务工作


此处内容为道路运输车辆技术服务工作相关板块的入口，点击对应项目即可进入相关内容或板块。



四、政策法规

目前已转载道路运输车辆技术服务工作涉及的、已发布的政策、

法规文件，点击对应标题即可查看。如拟查询文件未在首页中显示，点击“more+”即可查看全部内容。



五、联系我们

此处内容为相关业务联系方式，点击“联系我们”即可查看。



六、站内查询

使用站内查询可根据关键字查询网站内发布的相关文件，操作方式与一般网站相关功能类似。



七、其他说明

根据道路运输车辆技术管理工作部署，本网站已关闭“原达标车型信息”模块，原模块中相关内容全部转移至“道路运输达标车辆核查系统”(<http://atestsc.rioh.cn/verify>)中。

其他模块操作方式与一般网站类似，不再赘述。