

交通运输部公路科学研究所

交路汽运函〔2018〕200号

交通运输部公路科学研究所关于 提供营运客车安全达标车型数据服务和 中级营运客车等级评定结果的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委）：

根据交通运输部道路运输车辆技术管理工作部署，为加强营运客车的一体化管理并做好行业服务，切实减轻客车生产企业负担，我院作为技术支持单位，对营运客车等级评定与安全达标、燃料消耗量达标进行了整合，并以道路运输车辆达标车型进行发布。

为深入贯彻落实《交通运输部办公厅关于贯彻落实交通运输部行业标准〈营运客车类型划分及等级评定〉（JT/T 325-2018）的通知》（交办运〔2018〕83号）（以下简称《通知》）要求，为行业提供统一的达标车型发布与查询服务，方便行业管理部门的监督管理，请需要安全达标车型数据作为中级营运客车等级评定依据的省级交通运输管理部门，来函提出具体车型的数据需求。同时，也请各省级交通运输管理部门按照《通知》要求，将已经发布的中级客车、中级乘用车等级评定结果抄送我

院，以便统一发布、查询和管理。中级营运客车等级评定结果抄送要求如下：

1. 抄送文件为正式发布的等级评定通知及附件(纸质原件)和等级评定表的 EXCEL 电子版(格式见附件)；

2. 抄送时间为每月 20 日前，按照要求将已发布等级评定结果电子版发送至邮箱 dbcxshb@rioh.cn，邮件主题为“发布单位名称+等级评定表”；同时将纸质原件邮寄至：

交通运输部公路科学研究院汽运中心，北京市海淀区西土城路八号/100088。

联系人及电话：牛会明，010-62014121；宋尚斌，010-62079577。

附件：1. 中级客车类型划分及等级评定表

2. 中级乘用车类型划分及等级评定表

交通运输部公路科学研究院

2018 年 12 月 17 日

抄送：部运输服务司。

中级客车类型划分及等级评定表

评定项目	车型1	车型2	车型3	车型4
生产企业				
客车类型				
等级				
载客人数（含驾驶员位）				
外廓尺寸（长）(mm)				
车内行李架				
客舱内通道宽mm ≥				
座间距（同向）mm ≥				
座垫宽 mm ≥				
座椅深 mm ≥				
靠背高 mm ≥				
扶手(靠通道处)				
空气调节装置				
CAN总线				
影音播放及麦克风设备				
电磁风扇离合器或其他节能风扇 散热系统				
空气净化装置				
发动机舱自动灭火装置				
底盘集中润滑系统				
随动转向机构				
车外行李架				
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥				
动力电池箱内具有报警功能的自 动灭火装置				
自动破玻器数量及开关位置				

中级乘用车类型划分及等级评定表

评定项目	车型1	车型2	车型3	车型4
生产企业				
等级				
载客人数（含驾驶员位）				
燃料种类				
比功率 kW/t ≥				
轴距 mm ≥				
前后盘式制动器				
动力转向				
ABS				
ESC				
胎压监测报警系统				
自动紧急制动系统（AEBS）				
车道偏离预警系统（LDWS）				
日间行车灯				
盲区检测系统				
倒车雷达				
空气调节装置				
温度自动控制装置				
灭火器				
主驾安全气囊				
副驾安全气囊				
座椅深 mm ≥				
座椅宽 mm ≥				
靠背高 mm ≥				
靠背角度可调(15°~30°)				
座间距（同向）mm ≥				
汽车安全带				
卫星定位系统				
通用串行总线USB				