

编号：0B-2020-SS-02

## 道路运输车辆达标车型检测机构道路试验设施表

| 序号 | 报告编号 | 项目简称          | 项目名称                   | 项目来源                  | 检验依据       | 农安试验场 |     | 国家汽车质量监督检验中心（长春）<br>定远试验场 |     |
|----|------|---------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|-----|---------------------------|-----|
|    |      |               |                        |                       |            | 是否具备  | 限制项 | 是否具备                      | 限制项 |
| 1  | 02   | 电子稳定性控制系统性能   | 电子稳定性控制系统性能（客车）        | JT/T 1094-2016 4.1.4  | JT/T 1094  | 是     |     | 是                         |     |
|    |      |               | 电子稳定性控制系统性能（载货汽车）      | JT/T 1178.1-2018 4.7  |            |       |     |                           |     |
|    |      |               | 电子稳定性控制系统性能（牵引车辆）      | JT/T 1178.2-2019 5.5  |            |       |     |                           |     |
|    |      |               | 电子稳定性控制系统性能（危险货物运输货车）  | JT/T 1285-2020 6.1.2  |            |       |     |                           |     |
|    |      | 轻型车电子稳定控制系统性能 | 轻型车电子稳定控制系统性能（客车）      | JT/T 1094-2016 4.1.4  | GB/T 30677 |       |     |                           |     |
| 2  | 03   | 车道偏离预警系统性能    | 车道偏离预警系统性能（客车）         | JT/T 1094-2016 4.1.5  | JT/T 883   | 是     |     | 是                         |     |
|    |      |               | 车道偏离预警系统性能（载货汽车）       | JT/T 1178.1-2018 8.1  | GB/T 26773 |       |     |                           |     |
|    |      |               | 车道偏离预警系统性能（牵引车辆）       | JT/T 1178.2-2019 10.1 | JT/T 883   |       |     |                           |     |
|    |      |               | 车道偏离预警系统性能（危险货物运输车辆货车） | JT/T 1285-2020 6.3    |            |       |     |                           |     |
| 3  | 04   | 车辆前向碰撞预警系统性能  | 车辆前向碰撞预警系统性能（客车）       | JT/T 1094-2016 4.1.5  | JT/T 883   | 是     |     | 是                         |     |
|    |      |               | 车辆前向碰撞预警系统性能（载货汽车）     | JT/T 1178.1-2018 8.1  | GB/T 33577 |       |     |                           |     |

| 序号                  | 报告编号                   | 项目简称      | 项目名称                       | 项目来源                                | 检验依据       | 农安试验场 |                         | 国家汽车质量监督检验中心(长春)<br>定远试验场 |     |
|---------------------|------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|------------|-------|-------------------------|---------------------------|-----|
|                     |                        |           |                            |                                     |            | 是否具备  | 限制项                     | 是否具备                      | 限制项 |
|                     |                        |           | 车辆前向碰撞预警系统性能<br>(牵引车辆)     | JT/T 1178.2-2019 10.1               |            |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           | 车辆前向碰撞预警系统性能<br>(危险货物运输货车) | JT/T 1285-2020 6.3                  |            |       |                         |                           |     |
| 4                   | 05                     | 转向力和操纵稳定性 | 转向力和操纵稳定性(客车)              | JT/T 1094-2016 4.2                  | JT/T 1094  | 是     | JT/T 884-2014 中定半径变车速方法 | 是                         |     |
|                     |                        |           |                            |                                     | GB/T 6323  |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           |                            |                                     | QC/T 480   |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           |                            |                                     | GB 18565   |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           | 转向力和操纵稳定性(载货汽车)            | JT/T 1178.1-2018<br>4.3、4.4、4.5     | GB/T 6323  |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           |                            |                                     | QC/T 480   |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           |                            |                                     | JT/T 884   |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           | 转向力和操纵稳定性(牵引车辆)            | JT/T 1178.2-2019<br>4.3、4.4、4.5、4.7 | GB/T 6323  |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           |                            |                                     | QC/T 480   |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           |                            |                                     | JT/T 884   |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           |                            |                                     | GB/T 25979 |       |                         |                           |     |
|                     |                        |           | 转向力和操纵稳定性(挂车)              | JT/T 1178.2-2019 4.7                | GB/T 25979 |       |                         |                           |     |
| 转向力和操纵稳定性(危险货物运输货车) | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 6323 |                            |                                     |            |       |                         |                           |     |
|                     |                        | QC/T 480  |                            |                                     |            |       |                         |                           |     |
|                     |                        | JT/T 884  |                            |                                     |            |       |                         |                           |     |

| 序号 | 报告编号 | 项目简称         | 项目名称                   | 项目来源                   | 检验依据         | 农安试验场 |     | 国家汽车质量监督检验中心(长春)<br>定远试验场 |     |
|----|------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-------|-----|---------------------------|-----|
|    |      |              |                        |                        |              | 是否具备  | 限制项 | 是否具备                      | 限制项 |
|    |      |              |                        |                        |              |       |     |                           |     |
|    |      |              |                        |                        | GB/T 25979   |       |     |                           |     |
|    |      |              | 转向力和操纵稳定性(危险货物运输半挂车)   | JT/T 1285-2020 5.2     | GB/T 25979   |       |     |                           |     |
| 5  | 06   | 电涡流缓速器装车性能   | 电涡流缓速器装车性能(客车)         | JT/T 1094-2016 4.3.4   | JT/T 721     | 是     |     | 是                         |     |
| 6  | 07   | 发动机缓速器装车性能   | 发动机缓速器装车性能(客车)         | JT/T 1094-2016 4.3.4   | JT/T 889     | 是     |     | 是                         |     |
| 7  | 08   | 液力缓速器装车性能    | 液力缓速器装车性能(客车)          | JT/T 1094-2016 4.3.4   | JT/T 890     | 是     |     | 是                         |     |
| 10 | 11   | 爆胎应急安全装置技术要求 | 爆胎应急安全装置技术要求(客车)       | JT/T 1094-2016 4.5.3   | JT/T 782     | 是     |     | 是                         |     |
|    |      |              | 爆胎应急安全装置技术要求(载货汽车)     | JT/T 1178.1-2018 4.8   | JT/T 1178.1  |       |     |                           |     |
|    |      |              | 爆胎应急安全装置技术要求(牵引车辆)     | JT/T 1178.2-2019 4.9   | JT/T 1178.1  |       |     |                           |     |
|    |      |              | 爆胎应急安全装置技术要求(危险货物运输货车) | JT/T 1285-2020 6.1.5   | JT/T 1178.18 |       |     |                           |     |
| 11 | 12   | 弯道制动稳定性      | 弯道制动稳定性(客车)            | JT/T 1094-2016 4.3.7   | JT/T 1094    | 是     |     | 是                         |     |
|    |      |              | 弯道制动稳定性(载货汽车)          | JT/T 1178.1-2018 5.6   | JT/T 1178.1  |       |     |                           |     |
|    |      |              | 弯道制动稳定性(牵引车辆)          | JT/T 1178.2-2019 5.9   | JT/T 1178.2  |       |     |                           |     |
|    |      |              | 弯道制动稳定性(挂车)            |                        |              |       |     |                           |     |
|    |      |              | 弯道制动稳定性(危险货物运输货车)      | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | JT/T 1178.2  |       |     |                           |     |
|    |      |              | 弯道制动稳定性(危险货物运输半挂车)     |                        |              |       |     |                           |     |

| 序号                | 报告编号                 | 项目简称       | 项目名称             | 项目来源                         | 检验依据        | 农安试验场 |     | 国家汽车质量监督检验中心(长春)<br>定远试验场 |     |
|-------------------|----------------------|------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|-----|---------------------------|-----|
|                   |                      |            |                  |                              |             | 是否具备  | 限制项 | 是否具备                      | 限制项 |
| 26                | 36                   | 纯电续航里程     | 纯电续航里程(客车)       | JT/T 325-2018 8.1.29         | GB/T 18386  | 是     |     | 是                         |     |
| 29                | 38                   | 汽车制动性能     | 汽车制动性能(客车)       | JT/T 1094-2016 4.3.4         | GB 12676    | 是     |     | 是                         |     |
|                   |                      |            | 汽车制动性能(载货汽车)     | JT/T 1178.1-2018 5.5         | GB 12676    |       |     |                           |     |
|                   |                      |            | 汽车制动性能(牵引车辆)     | JT/T 1178.2-2019<br>5.8、5.12 | GB 12676    |       |     |                           |     |
|                   |                      |            |                  |                              | GB/T 32692  |       |     |                           |     |
|                   |                      |            |                  |                              | JT/T 1178.2 |       |     |                           |     |
|                   |                      |            | 汽车制动性能(挂车)       | JT/T 1178.2-2019<br>5.8、5.13 | GB 12676    |       |     |                           |     |
|                   |                      |            |                  |                              | JT/T 1178.2 |       |     |                           |     |
|                   |                      |            | 汽车制动性能(危险货物运输货车) | JT/T 1285-2020 5.1、<br>5.2   | GB 12676    |       |     |                           |     |
| JT/T 1178.2       |                      |            |                  |                              |             |       |     |                           |     |
| 汽车制动性能(危险货物运输半挂车) | JT/T 1285-2020 6.2.3 | GB/T 12676 |                  |                              |             |       |     |                           |     |
|                   |                      | GB 12676   |                  |                              |             |       |     |                           |     |
| 34                | 43                   | 汽车防抱制动性能   | 汽车防抱制动性能(客车)     | JT/T 1094-2016 4.3.1         | GB/T 13594  | 是     |     | 是                         |     |
|                   |                      |            | 汽车防抱制动性能(载货汽车)   | JT/T 1178.1-2018 5.4         |             |       |     |                           |     |
|                   |                      |            | 汽车防抱制动性能(牵引车辆)   | JT/T 1178.2-2019 5.4         |             |       |     |                           |     |
|                   |                      |            | 汽车防抱制动性能(挂车)     |                              |             |       |     |                           |     |

| 序号 | 报告编号 | 项目简称          | 项目名称                    | 项目来源                    | 检验依据       | 农安试验场 |     | 国家汽车质量监督检验中心(长春)<br>定远试验场 |     |
|----|------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------|-----|---------------------------|-----|
|    |      |               |                         |                         |            | 是否具备  | 限制项 | 是否具备                      | 限制项 |
|    |      |               | 汽车防抱制动性能(危险货物运输货车)      | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、 |            |       |     |                           |     |
|    |      |               | 汽车防抱制动性能(危险货物运输半挂车)     |                         |            |       |     |                           |     |
| 40 | 51   | 燃料消耗量         | 营运车辆燃料消耗量 I (客车)        | JT/T 325-2018 8.1.1     | JT/T 711   | 是     |     | 是                         |     |
|    |      |               | 营运车辆燃料消耗量 I (载货汽车)      | JT/T 719-2016           | JT/T 719   |       |     |                           |     |
|    |      |               | 营运车辆燃料消耗量 I (牵引车辆)      |                         |            |       |     |                           |     |
|    |      |               | 营运车辆燃料消耗量 II (牵引车辆)     |                         |            |       |     |                           |     |
|    |      |               | 营运车辆燃料消耗量 I (危险货物运输货车)  |                         |            |       |     |                           |     |
|    |      |               | 营运车辆燃料消耗量 II (危险货物运输货车) |                         |            |       |     |                           |     |
| 41 | 54   | 自动紧急制动系统性能    | 自动紧急制动系统性能(客车)          | JT/T 1094-2016 4.1.5    | JT/T 1242  | 是     |     | 是                         |     |
|    |      |               | 自动紧急制动系统性能(载货汽车)        | JT/T 1178.1-2018 5.10   |            |       |     |                           |     |
|    |      |               | 自动紧急制动系统性能(牵引车辆)        | JT/T 1178.2-2019 5.6    |            |       |     |                           |     |
|    |      |               | 自动紧急制动系统性能(危险货物运输货车)    | JT/T 1285-2020 6.2.4    |            |       |     |                           |     |
| 42 | 55   | 加速性能          | 加速性能(公共汽车)              | JT/T 888-2020 7.3.1     | GB/T12543  | 是     |     | 是                         |     |
| 45 | 58   | 电子制动系统性能(EBS) | 电子制动系统性能(EBS)(牵引车辆)     | JT/T 1178.2-2019 5.5    | GB/T 13594 | 是     |     | 是                         |     |
|    |      |               | 电子制动系统性能(EBS)(挂车)       |                         |            |       |     |                           |     |

| 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称                         | 项目来源                 | 检验依据     | 农安试验场 |     | 国家汽车质量监督检验中心(长春)<br>定远试验场 |     |
|----|------|------|------------------------------|----------------------|----------|-------|-----|---------------------------|-----|
|    |      |      |                              |                      |          | 是否具备  | 限制项 | 是否具备                      | 限制项 |
|    |      |      | 电子制动系统性能(EBS)<br>(危险货物运输货车)  | JT/T 1285-2020 6.2.2 | GB 12676 |       |     |                           |     |
|    |      |      | 电子制动系统性能(EBS)<br>(危险货物运输半挂车) |                      |          |       |     |                           |     |