

编号：0H-2020-NL-02

## 道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

### 1. 营运客车

| 分类                 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称               | 项目来源                | 检验依据                 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|--------------------|----|------|------|--------------------|---------------------|----------------------|------|----|-----|
| 整车                 | 0  | 00   | 总报告  | 道路运输车辆达标车型总报告（客车）  | —                   | JT/T 711-2016        | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    |                     | JT/T 325-2018        | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    |                     | JT/T 325-2018 第1号修改单 | 否    |    |     |
|                    |    |      |      |                    |                     | JT/T 1094-2016       | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    |                     | JT/T 888-2020        | 是    |    |     |
|                    | 1  | 01   | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置核查（客车） | JT/T 711-2016 5.1.2 | JT/T 711-2016        | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    | JT/T 325-2018 8.1   | JT/T 325-2018        | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    | JT/T 325-2018 8.2.1 |                      | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    | JT/T 1094-2016 4.1  | JT/T 1094-2016       | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    | JT/T 1094-2016 4.2  |                      | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    | JT/T 1094-2016 4.3  |                      | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    | JT/T 1094-2016 4.4  |                      | 是    |    |     |
|                    |    |      |      |                    | JT/T 1094-2016 4.5  |                      | 是    |    |     |
| JT/T 1094-2016 4.6 | 是  |      |      |                    |                     |                      |      |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                 | 项目来源                 | 检验依据                 | 是否具备            | 条款                                       | 限制项                |  |
|----|----|------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--|--------------------|--|
|    |    |      |        |                      | JT/T 1094-2016 4.7   |                      | 是               |  |                    |  |
|    |    |      |        | 道路运输车辆达标车型配置核查（乘用车）  | JT/T 325-2018 8.3    | JT/T 325-2018        | 是               |  |                    |  |
|    |    |      |        |                      | JT/T 325-2018 第1号修改单 | JT/T 325-2018 第1号修改单 | 否               |  |                    |  |
|    |    |      |        | 道路运输车辆达标车型配置核查（公共汽车） | JT/T 888-2020 7.2    | JT/T 888-2020        | 是               |  |                    |  |
|    |    |      |        |                      | JT/T 888-2020 7.3    |                      | 是               |  |                    |  |
|    |    |      |        |                      | JT/T 888-2020 7.4    |                      | 是               |  |                    |  |
|    | 2  | 02   | 电子稳定性  | 电子稳定性控制系统（ESC）（客车）   | JT/T 1094-2016 4.1.4 | JT/T 1094-2016       | 是               | 附录 A                                     |                    |  |
|    |    |      |        |                      | 轻型车电子稳定控制系统（客车）      | JT/T 1094-2016 4.1.4 | GB/T 30677-2014 | 否  |                    |  |
|    | 3  | 03   | 车道偏离预警 | 车道偏离预警系统 LDWS（客车）    | JT/T 1094-2016 4.1.5 | JT/T 883-2014        | 是               | 4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 7, 8.3       |                    |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | GB/T 26773-2011 | 是  | 4, 5.5.2.2~5.5.2.4 |  |
|    | 4  | 04   | 前碰预警   | 营运车辆行驶危险预警系统性能（客车）   | JT/T 1094-2016 4.1.5 | JT/T 883-2014        | 是               | 4, 5.1, 5.2, 5.3, 附录 A, 5.5, 6.1, 7, 8.2 |                    |  |
|    | 5  | 05   | 操纵稳定性  | 转向力和操纵稳定性（客车）        | JT/T 1094-2016 4.2   | JT/T 1094-2016       | 是               | 4.2                                      |                    |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | GB/T 6323-2014  | 是  | 5~11               |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | QC/T 480-1999   | 是  | 2~7                |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | JT/T 884-2014   | 是  | 8                  |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | GB 18565-2016   | 是  | 4, 5, 6            |  |

| 分类             | 序号 | 报告编号 | 项目简称        | 项目名称                 | 项目来源   | 检验依据            | 是否具备 | 条款      | 限制项         |
|----------------|----|------|-------------|----------------------|--|-----------------|------|---------|-------------|
|                | 6  | 06   | 电涡流缓速器      | 电涡流缓速器（客车）           | JT/T 1094-2016 4.3.4                           | JT/T 721-2017   | 限    | 4,5     | 不做：4.4, 4.5 |
|                | 7  | 07   | 发动机缓速器      | 发动机缓速器（客车）           | JT/T 1094-2016 4.3.4                           | JT/T 889-2014   | 是    | 5.3     |             |
|                | 8  | 08   | 液力缓速器       | 液力缓速器（客车）            | JT/T 1094-2016 4.3.4                           | JT/T 890-2014   | 是    | 5.2,5.3 |             |
|                | 9  | 09   | 上部结构强度      | 上部结构强度（客车）           | JT/T 1094-2016 4.6.1                           | GB 17578-2013   | 否    |         |             |
| JT/T 1094-2016 |    |      |             |                      |  | 否               |      |         |             |
|                | 10 | 10   | 油箱防护        | 燃油箱侧面防护装置（客车）        | JT/T 1094-2016 4.7.1                           | JT/T 1094-2016  | 是    | 4.7     |             |
|                | 11 | 11   | 爆胎应急装置      | 爆胎应急装置（客车）           | JT/T 1094-2016 4.5.3<br>JT/T 325-2018 8.1.21   | JT/T 782-2020   | 是    | 5.2~5.5 |             |
| 是              |    |      |             |                      |  |                 | 4.3  |         |             |
|                | 12 | 12   | 弯道制动        | 弯道制动稳定性（客车）          | JT/T 1094-2016 4.3.7                           | JT/T 1094-2016  | 是    | 4.3     |             |
|                | 13 | 13   | 外推式应急窗-整车部分 | 外推式应急窗-整车部分（客车、公共汽车） | JT/T 1094-2016 4.6.3.6<br>JT/T 888-2020 7.2.18 | QC/T 1030-2016  | 否    |         |             |
|                |    |      |             |                      |  |                 |      |         |             |
|                | 14 | 14   | 电磁击窗器       | 电磁击窗器（客车）            | JT/T 1094-2016 4.6.3.7<br>JT/T 325-2018 8.1.14 | JT/T 1030-2016  | 否    |         |             |
|                |    |      |             |                      |  |                 | 否    |         |             |
|                | 15 | 25   | 侧倾稳定性       | 侧倾稳定性（客车）            | JT/T 1094-2016 4.1.9                           | GB 7258-2017    | 是    | 4       |             |
|                |    |      |             |                      |  | GB/T 14172-2009 | 是    | 4.6     |             |
|                | 16 | 32   | 客车车内噪声      | 客车车内噪声（客车）           | JT/T 325-2018 表 3                              | JT/T 325-2018   | 是    | 8       |             |
|                |    |      |             |                      |  | GB/T 25982-2010 | 是    | 9       |             |
|                |    |      |             | 车内噪声（公共汽车）           | JT/T 888-2020 7.3.1                            | JT/T 888-2020   | 是    | 7.3     |             |
|                |    |      |             |                      |  | GB/T 25982-2010 | 是    | 9       |             |

| 分类                  | 序号 | 报告编号   | 项目简称        | 项目名称                     | 项目来源                 | 检验依据                 | 是否具备            | 条款            | 限制项   |          |
|---------------------|----|--------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---|----------|
|                     | 17 | 33     | 防雨密封性       | 客车防雨密封性（客车）              | JT/T 325-2018 8.1.9  | QC/T 476-2007        | 是               | 6             |   |          |
|                     |    |        |             | 防雨密封性（公共汽车）              | T/T 888-2020 7.2.4   |                      | 是               | 6             |   |          |
|                     | 18 | 34     | 客车灭火装置      | 客车灭火装置（客车）               | JT/T 325-2018 8.1.27 | GB 34655-2017        | 限               | 4.1~4.3       | 不做：4.2中ABC干粉灭火剂要求，4.3中发动机舱专用灭火装置要求，4.3中ABC超细干粉灭火剂要求 |          |
|                     |    |        |             | 客车灭火装置（公共汽车）             | JT/T 888-2020 7.2.28 |                      |                 |               |   |          |
|                     | 19 | 35     | 车内空气质量      | 客车内空气质量（客车）              | JT/T 325-2018 8.1.7  | GB/T 17729-2009      | 否               |               |   |          |
|                     |    |        |             |                          |                      | GB/T 28370-2017      | 否               |               |   |          |
|                     | 20 | 36     | 续驶里程        | 续驶里程（客车）                 | JT/T 325-2018 8.1.29 | JT/T 325-2018        | 是               | 8             |   |          |
|                     |    |        |             | 续驶里程（公共汽车）               | JT/T 888-2020 7.4.8  | GB/T 18386-2017      | 是               | 4             |   |          |
|                     | 21 | 37     | LNG专用装置     | 燃气汽车专用装置安装要求 I（客车、公共汽车）  | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258-2017         | 否               |               |   |          |
|                     |    |        |             |                          |                      | T/T 888-2020 7.2.29  | GB/T 20734-2006 | 否             |   |          |
|                     |    |        |             |                          |                      | JT/T 325-2018 8.1.16 |                 | 否             |   |          |
|                     | 22 | 47     | CNG/LPG专用装置 | 燃气汽车专用装置安装要求 II（客车、公共汽车） | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258-2017         | 是               | 12.6          |   |          |
|                     |    |        |             |                          |                      | GB 19239-2013        | 限               | 4, 5.1~5.4, 6 | 不做：5.3.1  |          |
|                     |    |        |             |                          |                      | JT/T 325-2018 8.1.16 | GB 19239-2013   | 限             | 4, 5.1~5.4, 6                                       | 不做：5.3.1 |
| T/T 888-2020 7.2.29 |    |        |             |                          |                      | 限                    |                 | 4, 5.1~5.4, 6 | 不做：5.3.1  |          |
| 23                  | 38 | IIA型试验 | 汽车制动性能（客车）  | JT/T 1094-2016 4.3.4     | GB 12676-2014        | 是                    | 5               |               |   |          |

| 分类                  | 序号 | 报告编号 | 项目简称         | 项目名称                      | 项目来源                        | 检验依据            | 是否具备 | 条款                         | 限制项                           |
|---------------------|----|------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------|----------------------------|-------------------------------|
|                     | 24 | 39   | 安全带性能        | 安全带性能（客车）                 | JT/T 1094-2016 4.7.3        | GB 14166-2013   | 限    | 4.3, 5.2, 5.4.2, 5.5       | 只做：4.3, 5.2, 5.4.2, 5.5       |
|                     | 25 | 40   | 安全带安装要求      | 安全带安装要求（客车）               | JT/T 1094-2016 4.7.3        | GB 14166-2013   | 限    | 4.3, 5.2, 5.4.2, 5.5       | 只做：4.3, 5.2, 5.4.2, 5.5       |
|                     | 26 | 41   | 安全带安装固定点     | 安全带固定点（客车）                | JT/T 1094-2016 4.7.3        | GB 14167-2013   | 是    | 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 | 只做：4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 |
|                     | 27 | 43   | 防抱制动         | 汽车防抱制动性能（客车、公共汽车）         | JT/T 1094-2016 4.3.1        | GB/T 13594-2003 | 是    | 5                          |                               |
| GB 12676-2014       |    |      |              |                           |                             | 是               | 5    |                            |                               |
| GB/T 13594-2003     |    |      |              |                           |                             | 是               | 5    |                            |                               |
| GB 12676-2014       |    |      |              |                           |                             | 是               | 5    |                            |                               |
| GB/T 13594-2003     |    |      |              |                           |                             | 是               | 5    |                            |                               |
| GB 12676-2014       |    |      |              |                           |                             | 是               | 5    |                            |                               |
|                     | 28 | 46   | 限速装置         | 车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（客车）    | JT/T 1094-2016 4.1.10       | GB 24545-2019   | 是    | 4~8                        |                               |
|                     | 29 | 49   | 安全标志         | 客车用安全标志和信息符号（安全标志）（客车）    | JT/T 1094-2016 4.1.7        | GB 30678-2014   | 是    | 4~8                        |                               |
| JT/T 325-2018 8.1.5 |    |      |              |                           | 是                           |                 | 4~8  |                            |                               |
|                     | 30 | 50   | 冲水式卫生间       | 客车冲水式卫生间（客车）              | JT/T 325-2018 8.1.22        | QC/T 768-2006   | 否    |                            |                               |
|                     | 31 | 51   | 油耗           | 燃料消耗量（客车）                 | JT/T 711-2016               | JT/T 711-2016   | 是    | 5.3                        |                               |
|                     | 32 | 54   | 自动紧急制动       | 自动紧急制动系统（客车）              | JT/T 1094-2016 4.1.5        | JT/T 1242-2019  | 是    | 4, 5, 7.4, 7.5             |                               |
|                     | 33 | 55   | 加速性能         | 加速性能（公共汽车）                | JT/T 888-2020 7.3.1         | GB/T 12543-2009 | 是    | 4                          |                               |
|                     | 34 | 92   | 乘客门及控制器和车辆附件 | 乘客门及应急控制器、扶手或吊环技术要求（公共汽车） | JT/T 888-2020 7.2.10、7.2.13 | JT/T 13094      | 否    |                            |                               |
| JT/T 1240           |    |      |              |                           |                             | 否               |      |                            |                               |
|                     | 35 | 93   | 驾驶区防护        | 驾驶区防护隔离（公共汽车）             | JT/T 888-2020 7.2.27        | JT/T 1241       | 否    |                            |                               |

| 分类  | 序号 | 报告编号     | 项目简称     | 项目名称                 | 项目来源                      | 检验依据                | 是否具备     | 条款           | 限制项 |                      |
|-----|----|----------|----------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------|--------------|-----|----------------------|
| 零部件 | 36 | 66       | 卫星定位终端   | 卫星定位终端               | JT/T 1094-2016 4.1.6      | GB/T 19056-2012     | 否        |              |     |                      |
|     |    |          |          |                      |                           | JT/T 794-2019       | 否        |              |     |                      |
|     |    |          |          |                      |                           | JT/T 808-2011       | 否        |              |     |                      |
|     | 37 | 67       | 视频监控系统   | 视频监控系统               | JT/T 1094-2016 4.1.6      | JT/T 1076-2016      | 否        |              |     |                      |
|     |    |          |          |                      |                           | JT/T 1078-2016      | 否        |              |     |                      |
|     |    |          |          |                      |                           | JT/T 888-2020 7.2.6 | 否        |              |     |                      |
|     |    |          |          |                      |                           | JT/T 1078-2016      | 否        |              |     |                      |
|     | 38 | 15       | 安全顶窗     | 安全顶窗                 | JT/T 1094-2016<br>4.6.3.8 | GB/T 23334-2009     | 否        |              |     |                      |
|     |    |          |          |                      |                           |                     |          |              |     | JT/T 325-2018 8.1.15 |
|     |    |          |          |                      |                           |                     |          |              |     | JT/T 888-2020 7.2.21 |
|     | 39 | 16       | 应急锤      | 应急锤                  | JT/T 1094-2016<br>4.6.3.9 | QC/T 1048-2016      | 是        | 5.1~5.3      |     |                      |
|     |    |          |          |                      |                           |                     |          |              |     | JT/T 325-2018 8.1.13 |
|     |    |          |          |                      |                           |                     |          |              |     | JT/T 888-2020 7.2.19 |
|     | 40 | 17       | 波纹管      | 塑料燃烧性能               | JT/T 1094-2016 4.7.5      | GB/T 2408-208       | 否        |              |     |                      |
| 41  | 18 | 内饰材料     | 内饰材料燃烧特性 | JT/T 1094-2016 4.7.6 | JT/T 1095-2016            | 否                   |          |              |     |                      |
|     |    |          |          | JT/T 325-2018 8.1.17 |                           | 否                   |          |              |     |                      |
|     |    |          | 内饰材料阻燃特性 | T/T 888-2020 7.2.3   | JT/T 888-2020             | 否                   |          |              |     |                      |
|     |    |          |          |                      | JT/T 1095-2016            | 否                   |          |              |     |                      |
| 42  | 19 | ESC 电磁兼容 | ESC 电磁兼容 | JT/T 1094-2016 4.1.4 | GB/T 18655-2018           | 否                   |          |              |     |                      |
|     |    |          |          |                      | GB/T 17619-1998           | 否                   |          |              |     |                      |
| 43  | 20 | 座椅及固定件   | 座椅及固定件强度 | JT/T 1094-2016 4.6.2 | GB 13057-2014             | 限                   | 4.2, 5.2 | 只做: 4.2, 5.2 |     |                      |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称        | 项目名称          | 项目来源                      | 检验依据                            | 是否具备   | 条款                   | 限制项    |
|----|----|------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|
|    |    |      | 强度          |               |                           | JT/T 1094-2016                  | 是      | 4.6                  | 不做座椅强度 |
|    | 44 | 44   | 外推式应急窗-部件部分 | 外推式应急窗-部件部分   | JT/T 1094-2016<br>4.6.3.6 | QC/T 1030-2016                  | 否      |                      |        |
|    | 45 | 52   | 汽车低压电线束     | 汽车低压电线束       | QC/T 29106-2014           | QC/T 29106-2014                 | 是      | 5.2~5.14             |        |
|    | 46 | 85   | AEBS 环境适应性  | 自动紧急制动系统环境适应性 | JT/T 1094-2016 4.1.5      | JT/T 1242-2019                  | 否      |                      |        |
|    | 47 | 91   | 防护等级        | 乘客门应急控制器防护等级  | JT/T 888-2020 7.2.11      | JT/T 888-2020<br>GB/T 4208-2017 | 是<br>是 | 7.2.11<br>4~15, 附录 A |        |
|    | 48 | 94   | 远程监控        | 电动公共汽车远程监控系统  | JT/T 888-2020 7.4.5       | JT/T 888-2020<br>GB/T 32960.3   | 是<br>否 | 7.4.5                |        |

## 2. 营运货车

| 分类                   | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称                                  | 项目来源 | 检验依据                  | 是否具备             | 条款 | 限制项 |  |
|----------------------|----|------|------|---------------------------------------|------|-----------------------|------------------|----|-----|--|
| 整车                   | 0  | 00   | 总报告  | 道路运输车辆达标车型总报告（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）  | ---  | JT/T 719-2016         | 是                |    |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018      | 是                |    |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.2-2019      | 是                |    |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1285-2020        | 是                |    |     |  |
|                      | 1  | 01   | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置核查（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） |      | JT/T 719-2016 5.1.2   | JT/T 719-2016    | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 719-2016 5.2.4   |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 4.1  | JT/T 1178.1-2018 | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 4.6  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 4.7  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 4.8  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 4.10 |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 5.1  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 5.2  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 5.3  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 5.4  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 5.8  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 5.9  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 5.10 |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 5.11 |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 6.1  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 6.2  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 6.3  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 6.5  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 6.7  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 6.8  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 7.1  |                  | 是  |     |  |
|                      |    |      |      |                                       |      | JT/T 1178.1-2018 7.3  |                  | 是  |     |  |
| JT/T 1178.1-2018 8.1 | 是  |      |      |                                       |      |                       |                  |    |     |  |



| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------|------------------------|------------------|------|----|-----|
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 8.2   | JT/T 1178.2-2019 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.1   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.8   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.9   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.11  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.12  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.14  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.15  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.1   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.2   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.3   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.4   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.5   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.6   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.7   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.8   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.11  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.12  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.1   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.2   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.3   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.5   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.6   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.7   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.8   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 8.4   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 9.1   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 9.2   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.1  |                  | 是    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源                    | 检验依据           | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------|-------------------------|----------------|------|----|-----|
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.2   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.3   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.4   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.5   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.6   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.8   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 4        | JT/T 1285-2020 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 5.1      |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 5.2      |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.1    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.2    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.3    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.4    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.5    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.6    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.1    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.2    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.3    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.4    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.3      |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.4      |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 附录 B.1.2 |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.2    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.3    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.4    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.5    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.6    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.7    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.8    |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.2.1.3  |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.2.2.2  |                | 是    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称                | 项目名称                                 | 项目来源                    | 检验依据           | 是否具备     | 条款                                 | 限制项 |
|----|----|------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|------------------------------------|-----|
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 7.2.3.1  |                | 是        |                                    |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 7.2.3.2  |                | 是        |                                    |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 7.2.4    |                | 是        |                                    |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 7.4.3 a) |                | 是        |                                    |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 7.4.3 b) |                | 是        |                                    |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 7.5 b)   |                | 是        |                                    |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 7.5 c)   |                | 是        |                                    |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 7.5 e)   |                | 是        |                                    |     |
|    | 2  | 02   | 电子稳定性               | 电子稳定性控制系统 (ESC) (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车) | JT/T 1178.1-2018 4.7    | JT/T 1094-2016 | 是        | 附录 A                               |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1178.2-2019 4.8    |                | 是        | 附录 A                               |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 6.1.2    |                | 是        | 附录 A                               |     |
|    | 3  | 03   | 车道偏离预警              | 车道偏离预警系统 LDWS (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)   | JT/T 1178.1-2018 8.1    | JT/T 883-2014  | 是        | 4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 7, 8.3 |     |
|    |    |      |                     |                                      | T/T 1178.2-2019 10.1    |                | 是        | 4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 7, 8.3 |     |
|    |    |      |                     |                                      | JT/T 1285-2020 6.3      |                | 是        | 4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 7, 8.3 |     |
| 4  | 04 | 前碰预警 | 营运车辆行驶危险预警系统性能 (载货汽 | JT/T 1178.1-2018 8.1                 | GB/T 33577-2017         | 是              | 4, 5.3 ~ |                                    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称  | 项目名称                          | 项目来源                   | 检验依据            | 是否具备 | 条款                | 限制项 |
|----|----|------|-------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------|-------------------|-----|
|    |    |      |       | 车、牵引车辆、危险货物运输货车)              |                        |                 |      | 5.5, 附录B          |     |
|    |    |      |       |                               | JT/T 1178.2-2019 10.1  |                 | 是    | 4, 5.3 ~ 5.5, 附录B |     |
|    |    |      |       |                               | JT/T 1285-2020 6.3     |                 | 是    | 4, 5.3 ~ 5.5, 附录B |     |
|    | 5  | 05   | 操纵稳定性 | 稳态回转试验(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)    | JT/T 1178.1-2018 4.3   | GB/T 6323-2014  | 是    | 10                |     |
|    |    |      |       |                               | JT/T 1178.2-2019 4.3   |                 | 是    | 10                |     |
|    |    |      |       |                               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                 | 是    | 10                |     |
|    |    |      |       | 蛇行试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)     | JT/T 1178.1-2018 4.4   | GB/T 6323-2014  | 是    | 5                 |     |
|    |    |      |       |                               |                        | QC/T 480-1999   | 是    | 2~7               |     |
|    |    |      |       |                               | JT/T 1178.2-2019 4.4   | GB/T 6323-2014  | 是    | 5                 |     |
|    |    |      |       |                               |                        | QC/T 480-1999   | 是    | 2~7               |     |
|    |    |      |       |                               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 6323-2014  | 是    | 5                 |     |
|    |    |      |       |                               |                        | QC/T 480-1999   | 是    | 2~7               |     |
|    |    |      |       | 抗侧翻稳定性试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 4.5   | JT/T 884-2014   | 是    | 8                 |     |
|    |    |      |       |                               | JT/T 1178.2-2019 4.5   |                 | 是    | 8                 |     |
|    |    |      |       |                               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                 | 是    | 8                 |     |
|    |    |      |       | 单车道变换试验-(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)    | JT/T 1178.2-2019 4.7   | GB/T 25979-2010 | 是    | 7.5               |     |
|    |    |      |       |                               | JT/T 1285-2020 5.2     |                 | 是    | 7.5               |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                            | 项目来源                           | 检验依据             | 是否具备 | 条款   | 限制项 |
|----|----|------|--------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|-----|
|    | 6  | 11   | 爆胎应急装置 | 爆胎应急装置(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)      | JT/T 1178.1-2018 4.8           | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 附录 A |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 4.9           |                  | 是    | 附录 A |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 6.1.5           |                  | 是    | 附录 A |     |
|    | 7  | 12   | 弯道制动   | 弯道制动稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)  | JT/T 1178.1-2018 5.6           | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 5    |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 5.9           | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 5    |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 5    |     |
|    |    |      |        |                                 |                                | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 5    |     |
|    | 8  | 23   | 阻隔防爆   | 汽油燃油箱阻隔防爆(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)   | JT/T 1178.1-2018 6.7           | JT/T 1046-2016   | 否    |      |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 6.7           |                  | 否    |      |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                  | 否    |      |     |
|    | 9  | 25   | 侧倾稳定性  | 侧倾稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)    | JT/T 1178.1-2018 4.2           | GB/T 14172-2009  | 是    | 6    |     |
|    |    |      |        |                                 |                                | GB 28373-2012    | 是    | 5,6  |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 4.2           | GB/T 14172-2009  | 是    | 6    |     |
|    |    |      |        |                                 |                                | GB 28373-2012    | 是    | 5,6  |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1 | GB/T 14172-2009  | 是    | 6    |     |
|    |    |      |        |                                 |                                | GB 28373-2012    | 是    | 5,6  |     |
|    | 10 | 26   | 转弯最大宽度 | 转弯通道最大宽度(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 4.9           | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 附录 B |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 4.10          |                  | 是    | 附录 B |     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                  | 是    | 附录 B |     |

| 分类                     | 序号 | 报告编号 | 项目简称  | 项目名称                                | 项目来源                     | 检验依据                  | 是否具备    | 条款      | 限制项 |
|------------------------|----|------|-------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|-----|
|                        | 11 | 27   | 乘员保护  | 驾驶室乘员保护(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)         | JT/T 1178.1-2018 6.4     | JT/T 1178.1-2018      | 是       | 附录C     |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 1178.2-2019 6.4     |                       | 是       | 附录C     |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2   |                       | 是       | 附录C     |     |
|                        | 12 | 28   | 载荷曲线  | 载荷布置标识与曲线(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)    | JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2 | JT/T 1178.1-2018      | 是       | 附录D     |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 1178.2-2019 9.1     |                       | 是       | 附录D     |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2   |                       | 是       | 附录D     |     |
|                        | 13 | 29   | 后下部防护 | 汽车和挂车后下部防护装置(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 6.1     | GB 11567-2017         | 是       | 7,8,9   |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 1178.2-2019 6.1     |                       | 是       | 7,8,9   |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2   |                       | 是       | 7,8,9   |     |
|                        | 14 | 30   | 侧防护   | 汽车和挂车侧下部防护装置(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 6.1     | GB 11567-2017         | 是       | 4,5,6   |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 1178.2-2019 6.1     |                       | 是       | 4,5,6   |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2   |                       | 是       | 4,5,6   |     |
|                        | 15 | 31   | 系固点   | 货箱系固点(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)        | JT/T 1178.1-2018 7.3     | JT/T 1178.1-2018 7.3、 | 是       | 7、附录E   |     |
|                        |    |      |       |                                     |                          | JT/T 882-2014         | 是       | 7.5,附录C |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 1178.2-2019 9.2     | JT/T 1178.1-2018 7.3、 | 是       | 7、附录E   |     |
| JT/T 882-2014          |    |      |       |                                     |                          | 是                     | 7.5,附录C |         |     |
| JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |    |      |       |                                     | JT/T 1178.1-2018 7.3、    | 是                     | 7、附录E   |         |     |
|                        |    |      |       |                                     | JT/T 882-2014            | 是                     | 7.5,附录C |         |     |

| 分类                     | 序号 | 报告编号 | 项目简称             | 项目名称                                 | 项目来源                    | 检验依据            | 是否具备                              | 条款                   | 限制项       |
|------------------------|----|------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
|                        | 16 | 33   | 防雨密封性            | 防雨密封性(危险货物运输车辆)                      | JT/T 1285-2020 附录 B.1.2 | QC/T 453-2019   | 是                                 | 5.5                  |           |
|                        | 17 | 37   | 燃气汽车专用装置-LNG     | 机动车安全运行强制性项目 I (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)  | JT/T 1178.2-2019 6.9    | JT/T 36883-2018 | 否                                 |                      |           |
| JT/T 1285-2020 5.2     |    |      |                  |                                      | 否                       |                 |                                   |                      |           |
|                        | 18 | 47   | 燃气汽车专用装置-CNG/LPG | 机动车安全运行强制性项目 II (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车) | JT/T 1178.1-2018 6.6    | GB 19239-2013   | 限                                 | 4, 5.1~5.4, 6        | 不做: 5.3.1 |
| GB 7258-2017           |    |      |                  |                                      |                         | 是               | 12.6                              |                      |           |
| JT/T 1178.2-2019 6.9   |    |      |                  |                                      | GB 19239-2013           | 限               | 4, 5.1~5.4, 6                     | 不做: 5.3.1            |           |
|                        |    |      |                  |                                      | GB 7258-2017            | 是               | 12.6                              |                      |           |
| JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |    |      |                  |                                      | GB 19239-2013           | 限               | 4, 5.1~5.4, 6                     | 不做: 5.3.1            |           |
|                        |    |      |                  |                                      | GB 7258-2017            | 是               | 12.6                              |                      |           |
|                        | 19 | 38   | 制动性能             | 缓速器性能(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)            | JT/T 1178.2-2019 5.12   | GB 12676-2014   | 是                                 | 4, 5                 |           |
| GB/T 32692-2016        |    |      |                  |                                      |                         | 是               | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7, 8, 附录 B | 转鼓法只测单轴轴荷 5.5 吨以下的车型 |           |
| JT/T 1285-2020 6.2.3   |    |      |                  |                                      | GB 12676-2014           | 是               | 4, 5                              |                      |           |
|                        |    |      |                  |                                      | GB/T 32692-2016         | 是               | 4.1, 4.2, 4.3,                    | 转鼓法只测单轴轴荷 5.5 吨以下的车型 |           |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                            | 项目来源                            | 检验依据                   | 是否具备             | 条款                | 限制项       |  |
|----|----|------|--------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------|--|
|    |    |      |        |                                 |                                 |                        |                  | 4.4, 6, 7, 8, 附录B |           |  |
|    |    |      |        | 气压制动响应时间(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 5.5            | GB 12676-2014          | 是                | 4, 5, 附录B         |           |  |
|    |    |      |        |                                 |                                 | JT/T 1178.2-2019       |                  | 是                 | 5         |  |
|    |    |      |        |                                 |                                 | JT/T 1178.2-2019 5.8   | GB 12676-2014    | 是                 | 4, 5, 附录B |  |
|    |    |      |        |                                 |                                 |                        | JT/T 1178.2-2019 | 是                 | 5         |  |
|    |    |      |        |                                 |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB 12676-2014    | 是                 | 4, 5, 附录B |  |
|    |    |      |        |                                 |                                 |                        | JT/T 1178.2-2019 | 是                 | 5         |  |
|    |    |      |        | 气压制动释放时间(挂车、危险货物运输半挂车)          | JT/T 1178.2-2019 5.13           | JT/T 1178.2-2019       | 是                | 5                 |           |  |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.2              |                        | 是                | 5                 |           |  |
|    | 20 | 42   | 燃料系统防护 | 燃料系统的安全防护(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)   | JT/T 1178.1-2018 6.6            | GB 7258-2017           | 是                | 12.5              |           |  |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 6.10           |                        | 是                | 12.5              |           |  |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b) |                        | 是                | 12.5              |           |  |
|    | 21 | 43   | 防抱制动   | 汽车防抱制动性能(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 5.4            | GB/T 13594-2003        | 是                | 5                 |           |  |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 5.4            |                        | 是                | 5                 |           |  |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2          |                        | 是                | 5                 |           |  |
|    | 22 | 45   | 前下防护   | 商用车前下部防护要求(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货    | JT/T 1178.1-2018 6.2            | GB 26511-2011          | 是                | A.3               |           |  |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 6.2            |                        | 是                | A.3               |           |  |



| 分类                    | 序号 | 报告编号 | 项目简称       | 项目名称                                      | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备          | 条款                          | 限制项                     |
|-----------------------|----|------|------------|---|------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
|                       |    |      |            | 车)  | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                  | 是             | A.3                         |                         |
|                       | 23 | 46   | 限速装置       | 车辆车速限制系统技术要求(限速装置)(危险货物运输货车)              | JT/T 1285-2020 6.1.1   | GB 24545-2019    | 限             | 4~8                         | 不做: 4.2.6, 4.2.7, 4.3.2 |
|                       | 24 | 48   | 冷藏车安全      | 道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 4.10  | GB 29753-2013    | 是             | 6.1~6.12                    |                         |
| JT/T 1178.2-2019 4.12 |    |      |            |   | 是                      |                  | 6.1~6.12      |                             |                         |
| JT/T 1285-2020 7.5 a) |    |      |            |   | 是                      |                  | 6.1~6.12      |                             |                         |
|                       | 25 | 51   | 油耗         | 燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)                 | JT/T 719-2016          | JT/T 719-2016    | 是             | 4,5                         |                         |
|                       | 26 | 54   | 自动紧急制动系统性能 | 自动紧急制动系统性能(牵引车辆、危险货物运输货车)                 | JT/T 1178.2-2019 5.6   | JT/T 1242-2019   | 是             | 4,5,7.4,7.5                 |                         |
| JT/T 1285-2020 6.2.4  |    |      |            |   | 是                      |                  | 4,5,7.4,7.5   |                             |                         |
|                       | 27 | 56   | 列车最大摆动幅度   | 后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)   | JT/T 1178.2-2019 4.6   | JT/T 1178.2-2019 | 是             | 4                           |                         |
| JT/T 1285-2020 5.2    |    |      |            |   | 是                      |                  | 4             |                             |                         |
|                       | 28 | 57   | 间接视野       | 视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车)              | JT/T 1178.2-2019 4.13  | GB 15084-2013    | 是             | 4.1.2.1~4.1.2.2, 5.2~5.3, 6 |                         |
| JT/T 1285-2020 5.2    |    |      |            |   | 是                      |                  | 4.1.2.1~4.1.2 |                             |                         |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称     | 项目名称                                  | 项目来源  | 检验依据             | 是否具备 | 条款                    | 限制项 |
|----|----|------|----------|---------------------------------------|---|------------------|------|-----------------------|-----|
|    |    |      |          |                                       |   |                  |      | .2,<br>5.2~<br>5.3, 6 |     |
|    | 29 | 58   | 电子制动系统   | 电子制动系统 (EBS) 性能 (牵引车、挂车、危险货物运输车辆)     | JT/T 1178.2-2019 5.5                        | GB 12676-2014    | 是    | 5                     |     |
|    |    |      |          |                                       |   | GB/T 13594-2003  | 是    | 5                     |     |
|    |    |      |          |                                       | JT/T 1285-2020 6.2.2                        | GB 12676-2014    | 是    | 5                     |     |
|    |    |      |          |                                       |   | GB/T 13594-2003  | 是    | 5                     |     |
|    | 30 | 59   | 厢式挂车箱体性能 | 厢式挂车箱体性能 (挂车、危险货物运输车辆)                | JT/T 1178.2-2019 6.11                       | JT/T 389-2010    | 是    | 5.5                   |     |
|    |    |      |          |                                       | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 5.5                   |     |
|    | 31 | 60   | 匹配尺寸     | 甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸 (牵引车、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3               | GB/T 35782-2017  | 是    | 4~7                   |     |
|    |    |      |          |                                       | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 4~7                   |     |
|    | 32 | 61   | 尺寸要求     | 厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求 (牵引货车与中置轴挂车)  | JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 7                     |     |
|    | 33 | 62   | 电、气连接器   | 电、气连接器横向位置与布置顺序 (牵引车辆挂车、危险货物运输车辆)     | JT/T 1178.2-2019 8.1                        | GB/T 32861-2016  | 是    | 4~7                   |     |
|    |    |      |          |                                       | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 4~7                   |     |
|    | 34 | 63   | 灯光信号装置   | 外部照明和光信号装置 (牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)         | JT/T 1178.2-2019 10.7                       | GB 4785-2019     | 是    | 4~6                   |     |
|    |    |      |          |                                       |   | GB 7258-2017 8.3 | 是    | 8.3                   |     |
|    |    |      |          |                                       | JT/T 1285-2020 5.2                          | GB 4785-2019     | 是    | 4~6                   |     |
|    |    |      |          |                                       |   | GB 7258-2017 8.3 | 是    | 8.3                   |     |
|    | 35 | 64   | 反光标识     | 车身反光标识和车辆                             | JT/T 1178.2-2019 10.8                       | GB 7258-2017 8.4 | 是    | 8.4                   |     |

| 分类               | 序号 | 报告编号   | 项目简称                    | 项目名称                           | 项目来源                               | 检验依据             | 是否具备   | 条款       | 限制项  |
|------------------|----|--------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------|--|
|                  |    |        |                         | 尾部标志板（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）        | JT/T 1285-2020 5.2                 |                  | 是      | 8.4      |  |
|                  | 36 | 65     | 尾部标志版                   | 车辆尾部标志板-安装要求（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.2-2019 10.8              | GB 7258-2017 8.4 | 是      | 8.4      |  |
|                  |    |        |                         |                                | JT/T 1285-2020 5.2                 |                  | 是      | 8.4      |  |
|                  | 37 | 69     | 拴固装置                    | 配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料（车辆运输车）    | JT/T 1178.2-2019 9.3               | GB/T 31083-2014  | 是      | 5.1~5.3  |  |
|                  | 38 | 55     | 后部防护装置                  | 汽车和挂车后部防护装置（危险货物运输车辆）          | JT/T 1285-2020 7.2.3               | JT/T 1285-2020   | 是      | 7.2, 附录C |  |
|                  | 39 | 87     | 车辆结构                    | 危险货物运输车辆结构（危险货物运输车辆）           | JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2 | GB 21668-2008    | 限      | 4.1~4.6  | 不做：4.6.1 中牵引车与半挂车耦合的牵引座和牵引销的性能，4.6.2 中牵引车与全挂车耦合装置的性能 |
| 40               | 88 | 车辆安全技术 | 爆炸品和剧毒品车辆安全技术（危险货物运输车辆） | JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1     | GB 20300-2018                      | 是                | 4~6    |          |  |
| 零部件              | 41 | 66     | 卫星定位终端                  | 卫星定位终端                         | JT/T 1178.1-2018 4.6               | JT/T 794-2019    | 否      |          |  |
|                  |    |        |                         |                                | JT/T 1178.2-2019 4.11              |                  | 否      |          |  |
|                  |    |        |                         |                                | JT/T 1285-2020 6.1.6               |                  | 否      |          |  |
|                  | 42 | 68     | 胎压监测                    | 轮胎气压监测系统（TPMS）或具有轮胎气压监测功能装置的性能 | JT/T 1178.1-2019 6.5               | JT/T 1178.2-2019 | 是      | 6, 附录B   |  |
|                  |    |        |                         |                                |                                    | GB/T 18655-2018  | 否      |          |  |
|                  |    |        |                         |                                | JT/T 1178.2-2019 6.5               | GB/T 17619-1998  | 否      |          |  |
| JT/T 1178.2-2019 |    |        |                         |                                |                                    | 是                | 6, 附录B |          |  |
| GB/T 18655-2018  | 否  |        |                         |                                |                                    |                  |        |          |  |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称       | 项目名称      | 项目来源                  | 检验依据                 | 是否具备 | 条款   | 限制项  |
|----|----|------|------------|-----------|-----------------------|----------------------|------|--|--|
|    |    |      |            |           |                       | GB/T 17619-1998      | 否    |  |  |
|    |    |      |            |           |                       | JT/T 1178.2-2019     | 是    | 6, 附录B   |  |
|    |    |      |            |           |                       | JT/T 1285-2020 6.1.4 | 否    |  |  |
|    |    |      |            |           |                       | GB/T 18655-2018      | 否    |  |  |
|    | 43 | 70   | 车身反光标识-性能  | 车身反光标识性能  | JT/T 1178.2-2019 10.8 | GB 23254-2009        | 限    | 4,<br>5.2.1<br>~<br>5.2.5<br>,<br>5.2.6<br>.2,<br>5.2.8<br>~<br>5.2.1<br>4 | 不做: 5.2.4 亮度因子, 5.2.7  |
|    |    |      |            |           | JT/T 1285-2020 5.2    |                      |      | 限  | 4,<br>5.2.1<br>~<br>5.2.5<br>,<br>5.2.6<br>.2,<br>5.2.8<br>~<br>5.2.1<br>4 |
|    | 44 | 71   | 车辆尾部标志板-性能 | 车辆尾部标志板性能 | JT/T 1178.2-2019 10.8 | GB 25990-2010        | 是    | 5, 6.1   |  |
|    |    |      |            |           | JT/T 1285-2020 5.2    |                      | 是    | 5, 6.1   |  |
|    | 45 | 72   | 长车标志牌      | 长车标志牌性能   | JT/T 1178.2-2019 10.3 | JT/T 1178.2-2019     | 是    | 10   |  |

| 分类 | 序号 | 报告编号               | 项目简称      | 项目名称      | 项目来源   | 检验依据             | 是否具备                        | 条款                          | 限制项 |
|----|----|--------------------|-----------|-----------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|
|    |    |                    | 性能        |           |  | GB 25990-2010    | 是                           | 5, 6.1                      |     |
|    | 46 | 73                 | 挂车车轴性能    | 挂车车轴性能    | JT/T 1178.2-2019 4.14                        | JT/T 475-2002    | 是                           | 6.3.4.1,<br>6.3.4.2,<br>6.4 |     |
|    |    | JT/T 1285-2020 5.2 |           |           | 是  |                  | 6.3.4.1,<br>6.3.4.2,<br>6.4 |                             |     |
|    | 47 | 74                 | 车辆互换性信息铭牌 | 车辆互换性信息铭牌 | JT/T 1178.2-2019 4.15                        | JT/T 1178.2-2019 | 是                           | 4, 附录A                      |     |
|    |    |                    |           |           | JT/T 1285-2020 5.2                           |                  | 是                           | 4, 附录A                      |     |
|    | 48 | 75                 | 储气筒       | 气压制动储气筒性能 | JT/T 1178.2-2019 5.7                         | QC/T 200-2015    | 否                           |                             |     |
|    |    |                    |           |           | JT/T 1285-2020 5.2                           |                  | 否                           |                             |     |
|    | 49 | 76                 | 牵引座       | 牵引座性能     | JT/T 1178.2-2019 7.1.1                       | GB/T 20069-2006  | 否                           |                             |     |
|    |    |                    |           |           |  | GB/T 31879-2015  | 否                           |                             |     |
|    |    |                    |           |           | JT/T 1285-2020 5.2                           | GB/T 20069-2006  | 否                           |                             |     |
|    |    |                    |           |           |  | GB/T 31879-2015  | 否                           |                             |     |
|    | 50 | 77                 | 牵引销       | 牵引销性能     | JT/T 1178.2-2019 7.1.1<br>JT/T 1285-2020 5.2 | GB/T 15088-2009  | 是                           | 6                           |     |
|    |    |                    |           |           |  |                  | 是                           | 6                           |     |
|    | 51 | 78                 | 半挂车支撑装置   | 半挂车支撑装置   | JT/T 1178.2-2019 7.1.4<br>JT/T 1285-2020 5.2 | GB/T 26777-2011  | 否                           |                             |     |
|    |    |                    |           |           |  |                  | 否                           |                             |     |

| 分类                   | 序号 | 报告编号 | 项目简称     | 项目名称                    | 项目来源                   | 检验依据              | 是否具备    | 条款   | 限制项 |
|----------------------|----|------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------|------|-----|
|                      | 52 | 79   | 连接器      | 牵引杆连接器性能                | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 | ISO 12357-1       | 否       |      |     |
|                      | 53 | 80   | 挂环       | 牵引杆挂环性能                 | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 | GB/T 15087-2009   | 是       | 6, 7 |     |
|                      | 54 | 81   | 机械连接强度试验 | 牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能 | JT/T 1178.2-2019 7.2.2 | JT/T 1178.2-2019  | 否       |      |     |
|                      | 55 | 82   | ABS 系统接口 | 防抱制动系统接口                | JT/T 1178.2-2019 8.2   | GB/T 20716.1-2006 | 否       |      |     |
| JT/T 1285-2020 5.2   |    |      |          |                         | 否                      |                   |         |      |     |
|                      | 56 | 83   | 气制动连接器   | 气制动连接器                  | JT/T 1178.2-2019 8.3   | GB/T 13881-1992   | 否       |      |     |
| JT/T 1285-2020 5.2   |    |      |          |                         | 否                      |                   |         |      |     |
|                      | 57 | 84   | 电连接器     | 电连接器 I                  | JT/T 1178.2-2019 8.4   | GB/T 20717-2006   | 否       |      |     |
| 电连接器 II              |    |      |          | GB/T 5053.1-2006        |                        | 是                 | 6.2~6.6 |      |     |
| 电连接器 III             |    |      |          | GB/T 25088-2010         |                        | 否                 |         |      |     |
| 电连接器 I               |    |      |          | JT/T 1285-2020 5.2      | GB/T 20717-2006        | 否                 |         |      |     |
| 电连接器 II              |    |      |          |                         | GB/T 5053.1-2006       | 是                 | 6.2~6.6 |      |     |
| 电连接器 III             |    |      |          |                         | GB/T 25088-2010        | 否                 |         |      |     |
|                      | 58 | 19   | ESC-EMC  | 稳定性控制系统 (ESC)<br>电磁兼容性  | JT/T 1178.1-2019 4.7   | GB/T 18655-2018   | 否       |      |     |
| GB/T 17619-1998      |    |      |          |                         |                        | 否                 |         |      |     |
| JT/T 1178.2-2019 4.8 |    |      |          |                         | GB/T 18655-2018        | 否                 |         |      |     |
|                      |    |      |          |                         | GB/T 17619-1998        | 否                 |         |      |     |
| JT/T 1285-2020 6.1.2 |    |      |          |                         | GB/T 18655-2018        | 否                 |         |      |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称    | 项目名称                            | 项目来源                   | 检验依据            | 是否具备 | 条款           | 限制项 |
|----|----|------|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------|------|--------------|-----|
|    |    |      |         |                                 |                        | GB/T 17619-1998 | 否    |              |     |
|    | 59 | 21   | 压力连接器   | 压力测试连接器                         | JT/T 1178.1-2018 5.3   | GB/T 5922-2008  | 是    | 3~5          |     |
|    |    |      |         | JT/T 1178.2-2019 5.3            | 是                      |                 | 3~5  |              |     |
|    |    |      |         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2          | 是                      |                 | 3~5  |              |     |
|    | 60 | 22   | 制动衬片    | 制动衬片性能                          | JT/T 1178.1-2018 5.7   | GB/T 22309-2008 | 是    | 7,附录A        |     |
|    |    |      |         |                                 |                        | GB/T 22311-2008 | 是    | 9.2.1, 9.2.2 |     |
|    |    |      |         |                                 | JT/T 1178.2-2019 5.10  | GB/T 22309-2008 | 是    | 7,附录A        |     |
|    |    |      |         |                                 |                        | GB/T 22311-2008 | 是    | 9.2.1, 9.2.2 |     |
|    |    |      |         |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 22309-2008 | 是    | 7,附录A        |     |
|    |    |      |         |                                 |                        | GB/T 22311-2008 | 是    | 9.2.1, 9.2.2 |     |
|    | 61 | 24   | 拖地带     | 汽车导静电橡胶拖地带                      | JT/T 1178.1-2018 6.8   | JT/T 230-1995   | 否    |              |     |
|    |    |      |         | JT/T 1178.2-2019 6.8            | 否                      |                 |      |              |     |
|    |    |      |         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a) | 否                      |                 |      |              |     |
|    | 62 | 53   | ABS-EMC | 防抱制动装置 (ABS) 电磁兼容性              | JT/T 1178.1-2019 5.4   | GB/T 18655-2018 | 否    |              |     |
|    |    |      |         |                                 |                        | GB/T 17619-1998 | 否    |              |     |
|    |    |      |         |                                 | JT/T 1178.2-2019 5.4   | GB/T 18655-2018 | 否    |              |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称          | 项目名称          | 项目来源                   | 检验依据            | 是否具备 | 条款                            | 限制项 |
|----|----|------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|-----|
|    |    |      |               |               |                        | GB/T 17619-1998 | 否    |                               |     |
|    |    |      |               |               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 18655-2018 | 否    |                               |     |
|    |    |      |               |               |                        | GB/T 17619-1998 | 否    |                               |     |
|    | 63 | 85   | 自动紧急制动系统环境适应性 | 自动紧急制动系统环境适应性 | JT/T 1178.1-2018 5.10  | JT/T 1242-2019  | 否    |                               |     |
|    |    |      |               |               | JT/T 1178.2-2019 5.6   |                 | 否    |                               |     |
|    |    |      |               |               | JT/T 1285-2020 6.2.4   |                 | 否    |                               |     |
|    | 64 | 90   | 耐热阻燃能力        | 耐热阻燃能力        | JT/T 1285-2020 7.1.5   | GB 8624-2012    | 否    |                               |     |
|    | 65 | 89   | 防护等级          | 防护等级          | JT/T 1285-2020 7.1.7   | GB/T 4208-2017  | 是    | 4~10, 11.1, 11.4, 11.5, 12~15 |     |