

编号：0F-2022-NL-01

## 道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

### 1. 营运客车

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称                   | 项目来源                | 检验依据                 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------------------------|---------------------|----------------------|------|----|-----|
| 整车 | 0  | 00   | 总报告  | 道路运输车辆达标车型总报告<br>(客车)  | ---                 | JT/T 711-2016        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        |                     | JT/T 325-2018        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        |                     | JT/T 325-2018 第1号修改单 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        |                     | JT/T 1094-2016       | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        |                     | JT/T 888-2020        | 是    |    |     |
|    | 1  | 01   | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置核查<br>(客车) | JT/T 711-2016 5.1.2 | JT/T 711-2016        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 325-2018 8.1   | JT/T 325-2018        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 325-2018 8.2.1 |                      | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.1  | JT/T 1094-2016       | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.2  |                      | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.3  |                      | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.4  |                      | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.5  |                      | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.6  |                      | 是    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                 | 项目来源                 | 检验依据                 | 是否具备            | 条款                   | 限制项                               |  |
|----|----|------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--|
|    |    |      |        |                      | JT/T 1094-2016 4.7   |                      | 是               |                      |                                   |  |
|    |    |      |        | 道路运输车辆达标车型配置核查(乘用车)  | JT/T 325-2018 8.3    | JT/T 325-2018        | 是               |                      |                                   |  |
|    |    |      |        |                      | JT/T 325-2018 第1号修改单 | JT/T 325-2018 第1号修改单 | 是               |                      |                                   |  |
|    |    |      |        | 道路运输车辆达标车型配置核查(公共汽车) | JT/T 888-2020 7.2    | JT/T 888-2020        | 是               |                      |                                   |  |
|    |    |      |        |                      | JT/T 888-2020 7.3    |                      | 是               |                      |                                   |  |
|    | 2  | 02   | 电子稳定性  | 电子稳定性控制系统(ESC)(客车)   | JT/T 1094-2016 4.1.4 | JT/T 1094-2016       | 是               | 4.1.4、附录 A           |                                   |  |
|    |    |      |        |                      | 轻型车电子稳定控制系统(客车)      | JT/T 1094-2016 4.1.4 | GB/T 30677-2014 | 是                    | 1、2、3、4、5、6、7、8、附录 1              |  |
|    | 3  | 03   | 车道偏离预警 | 车道偏离预警系统 LDWS(客车)    | JT/T 1094-2016 4.1.5 | JT/T 883-2014        | 是               | 1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A |                                   |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | GB/T 26773-2011 | 是                    | 1、2、3、4、5                         |  |
|    | 4  | 04   | 前碰预警   | 营运车辆行驶危险预警系统性能(客车)   | JT/T 1094-2016 4.1.5 | JT/T 883-2014        | 是               | 1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A |                                   |  |
|    | 5  | 05   | 操纵稳定性  | 转向力和操纵稳定性(客车)        | JT/T 1094-2016 4.2   | JT/T 1094-2016       | 是               | 4.2                  |                                   |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | GB/T 6323-2014  | 是                    | 4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3 |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | QC/T 480-1999   | 是                    | 2、3、4、5、6、7、8、9                   |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | JT/T 884-2014   | 是                    | 4、7、8                             |  |
|    |    |      |        |                      |                      |                      | GB 18565-2016   | 是                    | 全条款                               |  |
|    | 6  | 06   | 电涡流缓速器 | 电涡流缓速器(客车)           | JT/T 1094-2016 4.3.4 | JT/T 721-2017        | 是               | 全条款                  |                                   |  |
|    | 7  | 07   | 发动机缓速器 | 发动机缓速器(客车)           | JT/T 1094-2016 4.3.4 | JT/T 889-2014        | 是               | 4                    |                                   |  |
|    | 8  | 08   | 液力缓速器  | 液力缓速器(客车)            | JT/T 1094-2016 4.3.4 | JT/T 890-2014        | 是               | 4                    |                                   |  |

| 分类 | 序号 | 报告编号  | 项目简称        | 项目名称                | 项目来源                   | 检验依据            | 是否具备 | 条款  | 限制项 |
|----|----|-------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|------|---|-----|
|    | 9  | 09    | 上部结构强度      | 上部结构强度（客车）          | JT/T 1094-2016 4.6.1   | GB 17578-2013   | 是    | 4.3、4.4   |     |
|    |    |       |             |                     |                        | JT/T 1094-2016  | 是    | 4.6   |     |
|    | 10 | 10    | 油箱防护        | 燃油箱侧面防护装置（客车）       | JT/T 1094-2016 4.7.1   | JT/T 1094-2016  | 是    | 4.7   |     |
|    | 11 | 11    | 爆胎应急装置      | 爆胎应急装置（客车）          | JT/T 1094-2016 4.5.3   | JT/T 782-2020   | 是    | 全条款   |     |
|    |    |       |             |                     | JT/T 325-2018 8.1.21   |                 | 是    | 全条款   |     |
|    | 12 | 12    | 弯道制动        | 弯道制动稳定性（客车）         | JT/T 1094-2016 4.3.7   | JT/T 1094-2016  | 是    | 4.3   |     |
|    | 13 | 13    | 外推式应急窗-整车部分 | 外推式应急窗-整车部分（客车）     | JT/T 1094-2016 4.6.3.6 | QC/T 1030-2016  | 是    | 全条款   |     |
|    | 14 | 14    | 电磁击窗器       | 电磁击窗器（客车）           | JT/T 1094-2016 4.6.3.7 | JT/T 1030-2016  | 是    | 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、4.15、5.1 |     |
|    |    |       |             |                     | JT/T 325-2018 8.1.14   |                 | 是    | 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、4.15、5.1 |     |
|    | 15 | 25    | 侧倾稳定性       | 侧倾稳定性（客车）           | JT/T 1094-2016 4.1.9   | GB 7258-2017    | 是    | 4.6   |     |
|    |    |       |             |                     |                        | GB/T 14172-2021 | 是    | 6   |     |
|    | 16 | 32    | 客车车内噪声      | 客车车内噪声（客车）          | JT/T 325-2018 表3       | JT/T 325-2018   | 是    | 全条款   |     |
|    |    |       |             |                     |                        | GB/T 25982-2010 | 是    | 5、6、7、8、9   |     |
|    |    |       |             | 车内噪声（公共汽车）          | JT/T 888-2020 7.3.1    | JT/T 888-2020   | 是    | 全条款   |     |
|    |    |       |             |                     |                        | GB/T 25982-2010 | 是    | 5、6、7、8、9   |     |
| 17 | 33 | 防雨密封性 | 客车防雨密封性（客车） | JT/T 325-2018 8.1.9 | QC/T 476-2007          | 是               | 全条款  |   |     |

| 分类                   | 序号 | 报告编号     | 项目简称              | 项目名称                     | 项目来源                 | 检验依据            | 是否具备                           | 条款     | 限制项 |
|----------------------|----|----------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------|-----|
|                      |    |          |                   | 防雨密封性（公共汽车）              | T/T 888-2020 7.2.4   |                 | 是                              | 全条款    |     |
|                      | 18 | 34       | 客车灭火装置            | 客车灭火装置（客车）               | JT/T 325-2018 8.1.27 | GB 34655-2017   | 是                              | 全条款    |     |
|                      | 19 | 35       | 车内空气质量            | 客车内空气质量（客车）              | JT/T 325-2018 8.1.7  | GB/T 17729-2009 | 是                              | 3      |     |
| GB/T 28370-2012      |    |          |                   |                          |                      | 限               | 7                              | 不做动态车辆 |     |
|                      | 20 | 36       | 续驶里程              | 续驶里程（客车）                 | JT/T 325-2018 8.1.29 | JT/T 325-2018   | 是                              | 全条款    |     |
| GB/T 18386-2017      |    |          |                   |                          |                      | 是               | 全条款                            |        |     |
|                      | 21 | 37       | LNG 专用装置          | 燃气汽车专用装置安装要求 I（客车、公共汽车）  | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258-2017    | 是                              | 全条款    |     |
| T/T 888-2020 7.2.29  |    |          |                   |                          | GB/T 20734-2006      | 是               | 4、5、6、附录 A                     |        |     |
| JT/T 325-2018 8.1.16 |    |          |                   |                          |                      | 是               | 4、5、6、附录 A                     |        |     |
|                      | 22 | 47       | CNG/LPG 专用装置      | 燃气汽车专用装置安装要求 II（客车、公共汽车） | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258-2017    | 是                              | 全条款    |     |
| GB 19239-2013        |    |          |                   |                          | 是                    | 4、5             |                                |        |     |
| JT/T 325-2018 8.1.16 |    |          |                   |                          | GB 19239-2013        | 是               | 4、5                            |        |     |
| T/T 888-2020 7.2.29  |    |          |                   |                          |                      | 是               | 4、5                            |        |     |
| 23                   | 38 | IIA 型试验  | 汽车制动性能（客车）        | JT/T 1094-2016 4.3.4     | GB 12676-2014        | 是               | 4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |        |     |
| 24                   | 39 | 安全带性能    | 安全带性能（客车）         | JT/T 1094-2016 4.7.3     | GB 14166-2013        | 是               | 4.1、4.2、4.3、4.4                |        |     |
| 25                   | 40 | 安全带安装要求  | 安全带安装要求（客车）       | JT/T 1094-2016 4.7.3     | GB 14166-2013        | 是               | 6                              |        |     |
| 26                   | 41 | 安全带安装固定点 | 安全带固定点（客车）        | JT/T 1094-2016 4.7.3     | GB 14167-2013        | 是               | 全条款                            |        |     |
| 27                   | 43 | 防抱制动     | 汽车防抱制动性能（客车、公共汽车） | JT/T 1094-2016 4.3.1     | GB/T 13594-2003      | 是               | 5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E         |        |     |

| 分类  | 序号 | 报告编号   | 项目简称         | 项目名称                   | 项目来源                  | 检验依据                  | 是否具备  | 条款                             | 限制项 |
|-----|----|--------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-----|
|     |    |        |              |                        |                       | GB 12676-2014         | 是   | 4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |     |
|     |    |        |              |                        | JT/T 325-2018 8.1.11  | GB/T 13594-2003       | 是   | 5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E         |     |
|     |    |        |              |                        |                       | GB 12676-2014         | 是   | 4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |     |
|     |    |        |              |                        | JT/T 888-2020 7.3.1   | GB/T 13594-2003       | 是   | 5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E         |     |
|     |    |        |              |                        |                       | GB 12676-2014         | 是   | 4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |     |
|     | 28 | 46     | 限速装置         | 车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（客车） | JT/T 1094-2016 4.1.10 | GB 24545-2019         | 是   | 4,5,6,7,8                      |     |
|     | 29 | 49     | 安全标志         | 客车用安全标志和信息符号（安全标志）（客车） | JT/T 1094-2016 4.1.7  | GB 30678-2014         | 是   | 4、7、8、附录 A、附录 B                |     |
|     |    |        |              |                        | JT/T 325-2018 8.1.5   |                       | 是   | 4、7、8、附录 A、附录 B                |     |
|     | 30 | 50     | 冲水式卫生间       | 客车冲水式卫生间（客车）           | JT/T 325-2018 8.1.22  | QC/T 768-2022         | 否   |                                |     |
|     | 31 | 51     | 油耗           | 燃料消耗量（客车）              | JT/T 711-2016         | JT/T 711-2016         | 是   | 4、5                            |     |
| 32  | 54 | 自动紧急制动 | 自动紧急制动系统（客车） | JT/T 1094-2016 4.1.5   | JT/T 1242-2019        | 是                     | 7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7、7.4.8、7.5 |                                |     |
| 33  | 55 | 加速性能   | 加速性能（公共汽车）   | JT/T 888-2020 7.3.1    | GB/T 12543-2009       | 是                     | 4   |                                |     |
| 零部件 | 34 | 66     | 卫星定位终端       | 卫星定位终端                 | JT/T 1094-2016 4.1.6  | GB/T 19056-2021       | 是   | 5.11、5.12、5.13、6.11、6.12、6.13  |     |
|     |    |        |              |                        |                       | JT/T 794-2019 及第一号修改单 | 是   | 4、5、6、7、第一号修改单                 |     |
|     |    |        |              |                        |                       | JT/T 808-2019 及第一号修改单 | 是   | 4、5、6、7、8、第一号修改单               |     |

| 分类             | 序号 | 报告编号        | 项目简称        | 项目名称                   | 项目来源   | 检验依据            | 是否具备   | 条款                                  | 限制项 |
|----------------|----|-------------|-------------|------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|-----|
|                | 35 | 67          | 视频监控系统      | 视频监控系统                 | JT/T 1094-2016 4.1.6                           | JT/T 1076-2016  | 是  | 8.3、8.4、8.5                         |     |
|                |    |             |             |                        |  | JT/T 1078-2016  | 是  | 4、5                                 |     |
|                | 36 | 15          | 安全顶窗        | 安全顶窗                   | JT/T 1094-2016 4.6.3.8<br>JT/T 325-2018 8.1.15 | GB/T 23334-2009 | 是  | 全条款                                 |     |
|                |    |             |             |                        |  |                 | 是  | 全条款                                 |     |
|                | 37 | 16          | 应急锤         | 应急锤                    | JT/T 1094-2016 4.6.3.9<br>JT/T 325-2018 8.1.13 | QC/T 1048-2016  | 是  | 4.1、4.2、4.3、4.4、<br>4.5、5.1、5.2、5.3 |     |
|                |    |             |             |                        |  |                 | 是  | 4.1、4.2、4.3、4.4、<br>4.5、5.1、5.2、5.3 |     |
|                | 38 | 17          | 波纹管         | 塑料燃烧性能                 | JT/T 1094-2016 4.7.5                           | GB/T 2408-2021  | 是  | 8、9                                 |     |
|                | 39 | 18          | 内饰材料        | 内饰材料燃烧特性               | JT/T 1094-2016 4.7.6<br>JT/T 325-2018 8.1.17   | JT/T 1095-2022  | 是  | 5.2-5.10、附录B、附录C                    |     |
|                |    |             |             |                        |  |                 | 是  | 5.2-5.10、附录B、附录C                    |     |
|                |    |             |             | 内饰材料阻燃特性               | T/T 888-2020 7.2.3                             | JT/T 888-2020   | 是  | 全条款                                 |     |
|                |    |             |             |                        |  | JT/T 1095-2022  | 是  | 5.2-5.10、附录B、附录C                    |     |
|                | 40 | 19          | ESC 电磁兼容    | ESC 电磁兼容               | JT/T 1094-2016 4.1.4                           | GB/T 18655-2018 | 是  | 5.2、6.3、6.4、6.5、<br>I.2、I.3、I.4、I.5 |     |
|                |    |             |             |                        |  | GB/T 17619-1998 | 是  | 9.3、9.5                             |     |
|                | 41 | 20          | 座椅及固定件强度    | 座椅及固定件强度               | JT/T 1094-2016 4.6.2                           | GB 13057-2014   | 是  | 5.1                                 |     |
| JT/T 1094-2016 |    |             |             |                        |  | 是               | 4.6  |                                     |     |
| 42             | 44 | 外推式应急窗-部件部分 | 外推式应急窗-部件部分 | JT/T 1094-2016 4.6.3.6 | QC/T 1030-2016                                 | 是               | 全条款  |                                     |     |
| 43             | 52 | 汽车低压电线束     | 汽车低压电线束     | QC/T 29106-2014        | QC/T 29106-2014                                | 是               | 5.2、5.3、5.4、5.5、<br>5.6、5.7、5.8、5.9、<br>5.10、5.11、5.12、<br>5.13、5.14 |                                     |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称       | 项目名称          | 项目来源                 | 检验依据           | 是否具备 | 条款  | 限制项 |
|----|----|------|------------|---------------|----------------------|----------------|------|---|-----|
|    | 44 | 85   | AEBS 环境适应性 | 自动紧急制动系统环境适应性 | JT/T 1094-2016 4.1.5 | JT/T 1242-2019 | 是    | 7.4.1、7.4.2、7.4.3、<br>7.4.4、7.4.5、7.4.6、<br>7.4.7、7.4.8、7.5 |     |

## 2. 营运货车

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称                                 | 项目来源 | 检验依据             | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|--------------------------------------|------|------------------|------|----|-----|
| 整车 | 0  | 00   | 总报告  | 道路运输车辆达标车型总报告（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | —    | JT/T 719-2016    | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                      |      | JT/T 1178.1-2018 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                      |      | JT/T 1178.2-2019 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                      |      | JT/T 1285-2020   | 是    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称                                  | 项目来源                  | 检验依据             | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------|----|-----|
|    |    |      |      |                                       | JT/T 719-2016 5.1.2   | JT/T 719-2016    | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 719-2016 5.2.4   |                  | 是    |    |     |
|    | 1  | 01   | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置核查（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 4.1  | JT/T 1178.1-2018 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 4.6  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 4.7  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 4.8  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 4.10 |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.1  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.2  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.3  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.4  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.8  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.9  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.10 |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.11 |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.1  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.2  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.3  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.5  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.7  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.8  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 7.1  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 7.3  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 8.1  |                  |      |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 8.2  |                  |      |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称                   | 项目来源                 | 检验依据             | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------------------------|----------------------|------------------|------|----|-----|
|    |    |      |      |                        | JT/T 1178.2-2019 4.1 | JT/T 1178.2-2019 | 是    |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.8   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.9   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.11  |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.12  |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.14  |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.15  |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.1   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.2   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.3   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.4   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.5   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.6   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.7   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.8   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.11  |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.12  |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.1   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.2   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.3   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.5   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.6   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.7   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.8   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 8.4   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 9.1   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 9.2   |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.1  |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.2  |                      |                  |      |    |     |
|    |    |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.3  |                      |                  |      |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源                    | 检验依据           | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------|-------------------------|----------------|------|----|-----|
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.4   |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.5   |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.6   |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.8   |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 4        |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 5.1      |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 5.2      |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.1    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.2    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.3    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.4    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.5    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.6    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.1    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.2    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.3    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.4    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.3      |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.4      | JT/T 1285-2020 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 附录 B.1.2 |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.2    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.3    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.4    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.5    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.6    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.7    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.8    |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.2.1.3  |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.2.2.2  |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.2.3.1  |                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.2.3.2  |                |      |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称          | 项目名称                                    | 项目来源                    | 检验依据            | 是否具备            | 条款                                | 限制项 |
|----|----|------|---------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----|
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 7.2.4    |                 |                 |                                   |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 7.4.3 a) |                 |                 |                                   |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 7.4.3 b) |                 |                 |                                   |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 7.5 b)   |                 |                 |                                   |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 7.5 c)   |                 |                 |                                   |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 7.5 e)   |                 |                 |                                   |     |
|    | 2  | 02   | 电子稳定性         | 电子稳定性控制系统 (ESC)<br>(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车) | JT/T 1178.1-2018 4.7    | JT/T 1094-2016  | 是               | 4.1.4、4.1.5、附录 A                  |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1178.2-2019 4.8    |                 | 是               | 4.1.4、4.1.5、附录 A                  |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 6.1.2    |                 | 是               | 4.1.4、4.1.5、附录 A                  |     |
|    | 3  | 03   | 车道偏离预警        | 车道偏离预警系统 LDWS(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)       | JT/T 1178.1-2018 8.1    | JT/T 883-2014   | 是               | 1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A              |     |
|    |    |      |               |   | T/T 1178.2-2019 10.1    |                 | 是               | 1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A              |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 6.3      |                 | 是               | 1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A              |     |
|    | 4  | 04   | 前碰预警          | 营运车辆行驶危险预警系统性能(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)      | JT/T 1178.1-2018 8.1    | GB/T 33577-2017 | 是               | 4、5、附录 A、附录 B、附录 C                |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1178.2-2019 10.1   |                 | 是               | 4、5、附录 A、附录 B、附录 C                |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 6.3      |                 | 是               | 4、5、附录 A、附录 B、附录 C                |     |
|    | 5  | 05   | 操纵稳定性         | 稳态回转试验(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)              | JT/T 1178.1-2018 4.3    | GB/T 6323-2014  | 是               | 4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3 |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1178.2-2019 4.3    |                 | 是               | 4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3 |     |
|    |    |      |               |   | JT/T 1285-2020 5.1、5.2  |                 | 是               | 4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3 |     |
|    |    |      |               | 蛇行试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)               | JT/T 1178.1-2018 4.4    | GB/T 6323-2014  | 是               | 4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3 |     |
|    |    |      | QC/T 480-1999 |   |                         | 是               | 2、3、4、5、6、7、8、9 |                                   |     |

| 分类               | 序号 | 报告编号 | 项目简称                          | 项目名称                   | 项目来源                          | 检验依据                   | 是否具备            | 条款                                | 限制项                               |                  |   |     |  |
|------------------|----|------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|-----|--|
|                  |    |      |                               |                        | JT/T 1178.2-2019 4.4          | GB/T 6323-2014         | 是               | 4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3 |                                   |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               | QC/T 480-1999          | 是               | 2、3、4、5、6、7、8、9                   |                                   |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 6323-2014  | 是                                 | 4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3 |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | QC/T 480-1999   | 是                                 | 2、3、4、5、6、7、8、9                   |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               |                        | 抗侧翻稳定性试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 4.5   | JT/T 884-2014   | 是                                 | 4、7、8                             |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               | JT/T 1178.2-2019 4.5   |                 | 是                                 | 4、7、8                             |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                 | 是                                 | 4、7、8                             |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               |                        | 单车道变换试验-(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)    | JT/T 1178.2-2019 4.7   | GB/T 25979-2010 | 是                                 | 7                                 |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               | JT/T 1285-2020 5.2     |                 | 是                                 | 7                                 |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               |                        | 6                             | 11                     | 爆胎应急装置          | 爆胎应急装置(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)        | JT/T 1178.1-2018 4.8              | JT/T 1178.1-2018 | 是 | 附录A |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               |                        |                 |                                   | JT/T 1178.2-2019 4.9              |                  | 是 | 附录A |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               |                        |                 |                                   | JT/T 1285-2020 6.1.5              |                  | 是 | 附录A |  |
|                  |    |      |                               |                        | 7                             | 12                     | 弯道制动            | 弯道制动稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)    | JT/T 1178.1-2018 5.6              | JT/T 1178.1-2018 | 是 | 5   |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               |                        |                 |                                   | JT/T 1178.2-2019 5.9              | JT/T 1178.1-2018 | 是 | 5   |  |
|                  |    |      |                               |                        |                               |                        |                 |                                   | JT/T 1285-2020 5.1、5.2            | JT/T 1178.1-2018 | 是 | 5   |  |
| JT/T 1178.2-2019 | 是  | 5    |                               |                        |                               |                        |                 |                                   |                                   |                  |   |     |  |
| 8                | 23 | 阻隔防爆 | 汽油燃油箱阻隔防爆(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车) | JT/T 1178.1-2018 6.7   | JT/T 1046-2016                | 否                      |                 |                                   |                                   |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               | JT/T 1178.2-2019 6.7   |                               | 否                      |                 |                                   |                                   |                  |   |     |  |
|                  |    |      |                               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                               | 否                      |                 |                                   |                                   |                  |   |     |  |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                                | 项目来源                           | 检验依据                         | 是否具备 | 条款         | 限制项 |
|----|----|------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|------------|-----|
|    | 9  | 25   | 侧倾稳定性  | 侧倾稳定性（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）        | JT/T 1178.1-2018 4.2           | GB/T 14172-2021              | 是    | 6          |     |
|    |    |      |        |                                     |                                | GB 28373-2012                | 是    | 4、5、6      |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 4.2           | GB/T 14172-2021              | 是    | 6          |     |
|    |    |      |        |                                     |                                | GB 28373-2012                | 是    | 4、5、6      |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1 | GB/T 14172-2021              | 是    | 6          |     |
|    |    |      |        |                                     |                                | GB 28373-2012                | 是    | 4、5、6      |     |
|    | 10 | 26   | 转弯最大宽度 | 转弯通道最大宽度（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）     | JT/T 1178.1-2018 4.9           | JT/T 1178.1-2018             | 是    | 附录 B       |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 4.10          |                              | 是    | 附录 B       |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                              | 是    | 附录 B       |     |
|    | 11 | 27   | 乘员保护   | 驾驶室乘员保护（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）         | JT/T 1178.1-2018 6.4           | JT/T 1178.1-2018<br>6.4、附录 C | 是    | 6.4、附录 C   |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 6.4           |                              | 是    | 6.4、附录 C   |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                              | 是    | 6.4、附录 C   |     |
|    | 12 | 28   | 载荷曲线   | 载荷布置标识与曲线（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）    | JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2       | JT/T 1178.1-2018             | 是    | 附录 D       |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 9.1           |                              | 是    | 附录 D       |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                              | 是    | 附录 D       |     |
|    | 13 | 29   | 后下部防护  | 汽车和挂车后下部防护装置（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 6.1           | GB 11567-2017                | 是    | 7、8、9、附录 B |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 6.1           |                              | 是    | 7、8、9、附录 B |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                              | 是    | 7、8、9、附录 B |     |
|    | 14 | 30   | 侧防护    | 汽车和挂车侧下部防护装置                        | JT/T 1178.1-2018 6.1           | GB 11567-2017                | 是    | 4、5、6      |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称             | 项目名称                                 | 项目来源                   | 检验依据                 | 是否具备 | 条款                             | 限制项 |
|----|----|------|------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------|--------------------------------|-----|
|    |    |      |                  | (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)              | JT/T 1178.2-2019 6.1   |                      | 是    | 4、5、6                          |     |
|    |    |      |                  |                                      | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                      | 是    | 4、5、6                          |     |
|    | 15 | 31   | 系固点              | 货箱系固点(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)         | JT/T 1178.1-2018 7.3   | JT/T 1178.1-2018 7.3 | 是    | 7.3、附录 E                       |     |
|    |    |      |                  |                                      |                        | JT/T 882-2014        | 是    | 7.5、附录 C                       |     |
|    |    |      |                  |                                      | JT/T 1178.2-2019 9.2   | JT/T 1178.1-2018 7.3 | 是    | 7.3、附录 E                       |     |
|    |    |      |                  |                                      |                        | JT/T 882-2014        | 是    | 7.5、附录 C                       |     |
|    |    |      |                  |                                      | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | JT/T 1178.1-2018 7.3 | 是    | 7.3、附录 E                       |     |
|    |    |      |                  |                                      |                        | JT/T 882-2014        | 是    | 7.5、附录 C                       |     |
|    | 16 | 33   | 防雨密封性            | 防雨密封性(危险货物运输车辆)                      | JT1285-2020 附录 B.1.2   | QC/T 453-2019        | 是    | 4                              |     |
|    | 17 | 37   | 燃气汽车专用装置-LNG     | 机动车安全运行强制性项目 I (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)  | JT/T 1178.2-2019 6.9   | JT/T 36883-2018      | 是    | 4.3.2                          |     |
|    |    |      |                  |                                      | JT/T 1285-2020 5.2     |                      | 是    | 4.3.2                          |     |
|    | 18 | 47   | 燃气汽车专用装置-CNG/LPG | 机动车安全运行强制性项目 II (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车) | JT/T 1178.1-2018 6.6   | GB 19239-2013        | 是    | 4、5                            |     |
|    |    |      |                  |                                      |                        | GB 7258-2017         | 是    | 全条款                            |     |
|    |    |      |                  |                                      | JT/T 1178.2-2019 6.9   | GB 19239-2013        | 是    | 4、5                            |     |
|    |    |      |                  |                                      |                        | GB 7258-2017         | 是    | 全条款                            |     |
|    |    |      |                  |                                      | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB 19239-2013        | 是    | 4、5                            |     |
|    |    |      |                  |                                      |                        | GB 7258-2017         | 是    | 全条款                            |     |
|    | 19 | 38   | 制动性能             | 缓速器性能(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)            | JT/T 1178.2-2019 5.12  | GB 12676-2014        | 是    | 4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称                            | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备                          | 条款                              | 限制项             |   |                       |  |
|----|----|------|------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|-----------------------|--|
|    |    |      |      |                                 | JT/T 1285-2020 6.2.3   | GB/T 32692-2016  | 是                             | 4、5、6、7、8、9、附录B                 |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      |                                 |                        | GB 12676-2014    | 是                             | 4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L   |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      |                                 |                        | GB/T 32692-2016  | 是                             | 4、5、6、7、8、9、附录B                 |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      | 气压制动响应时间（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 5.5   | GB 12676-2014    | 是                             | 4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L   |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      |                                 |                        | JT/T 1178.2-2019 | 是                             | 5                               |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      |                                 | JT/T 1178.2-2019 5.8   | GB 12676-2014    | 是                             | 4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L   |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      |                                 |                        | JT/T 1178.2-2019 | 是                             | 5                               |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB 12676-2014    | 是                             | 4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L   |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      |                                 |                        | JT/T 1178.2-2019 | 是                             | 5                               |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      | 气压制动释放时间（挂车、危险货物运输半挂车）          | JT/T 1178.2-2019 5.13  | JT/T 1178.2-2019 | 是                             | 5                               |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      |                                 | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 是                             | 5                               |                 |   |                       |  |
|    |    |      |      | 20                              | 42                     | 燃料系统防护           | 燃料系统的安全防护（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 6.6            | GB 7258-2017    | 是 | 全条款                   |  |
|    |    |      |      |                                 |                        |                  |                               | JT/T 1178.2-2019 6.10           |                 | 是 | 全条款                   |  |
|    |    |      |      |                                 |                        |                  |                               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b) |                 | 是 | 全条款                   |  |
|    |    |      |      | 21                              | 43                     | 防抱制动             | 汽车防抱制动性能（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货     | JT/T 1178.1-2018 5.4            | GB/T 13594-2003 | 是 | 5.1、5.2、5.3、附录B、C、D、E |  |

| 分类 | 序号 | 报告编号     | 项目简称                                    | 项目名称                                      | 项目来源                   | 检验依据           | 是否具备 | 条款  | 限制项 |
|----|----|----------|---|---|------------------------|----------------|------|---|-----|
|    |    |          |   | 物运输车辆)                                    | JT/T 1178.2-2019 5.4   |                | 是    | 5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E                              |     |
|    |    |          |   |   | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                | 是    | 5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E                              |     |
|    | 22 | 45       | 前下防护                                    | 商用车前下部防护要求(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)            | JT/T 1178.1-2018 6.2   | GB 26511-2011  | 是    | 4、5、6.7、附录 A  |     |
|    |    |          |   |   | JT/T 1178.2-2019 6.2   |                | 是    | 4、5、6.7、附录 A  |     |
|    |    |          |   |   | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                | 是    | 4、5、6.7、附录 A  |     |
|    | 23 | 46       | 限速装置                                    | 车辆车速限制系统技术要求(限速装置)(危险货物运输货车)              | JT/T 1285-2020 6.1.1   | GB 24545-2019  | 是    | 4,5,6,7,8   |     |
|    | 24 | 48       | 冷藏车安全                                   | 道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 4.10  | GB 29753-2013  | 是    | 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、6.11、6.12  |     |
|    |    |          |   |   | JT/T 1178.2-2019 4.12  |                | 是    | 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、6.11、6.12  |     |
|    |    |          |   |   | JT/T 1285-2020 7.5 a)  |                | 是    | 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、6.11、6.12  |     |
|    | 25 | 51       | 油耗                                      | 燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)                 | JT/T 719-2016          | JT/T 719-2016  | 是    | 4、5   |     |
|    | 26 | 54       | 自动紧急制动系统性能                              | 自动紧急制动系统性能(牵引车辆、危险货物运输货车)                 | JT/T 1178.2-2019 5.6   | JT/T 1242-2019 | 是    | 7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7、7.4.8、7.5 |     |
|    |    |          |   |   | JT/T 1285-2020 6.2.4   |                | 是    | 7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7、7.4.8、7.5 |     |
| 27 | 56 | 列车最大摆动幅度 | 后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度(牵引车、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.2-2019 4.6                      | JT/T 1178.2-2019       | 是              | 4.6  |   |     |
|    |    |          |   | JT/T 1285-2020 5.2                        |                        | 是              | 4.6  |   |     |

| 分类               | 序号 | 报告编号 | 项目简称     | 项目名称                                 | 项目来源  | 检验依据             | 是否具备 | 条款                             | 限制项 |
|------------------|----|------|----------|--------------------------------------|---|------------------|------|--------------------------------|-----|
|                  | 28 | 57   | 间接视野     | 视镜的数量、位置及视野要求<br>(牵引车辆、危险货物运输货车)     | JT/T 1178.2-2019 4.13                       | GB 15084-2013    | 是    | 4、5、6                          |     |
|                  |    |      |          |                                      | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 4、5、6                          |     |
|                  | 29 | 58   | 电子制动系统   | 电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)       | JT/T 1178.2-2019 5.5                        | GB 12676-2014    | 是    | 4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |     |
|                  |    |      |          |                                      |   | GB/T 13594-2003  | 是    | 5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E         |     |
|                  |    |      |          |                                      | JT/T 1285-2020 6.2.2                        | GB 12676-2014    | 是    | 4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |     |
|                  |    |      |          |                                      |   | GB/T 13594-2003  | 是    | 5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E         |     |
|                  | 30 | 59   | 厢式挂车厢体性能 | 厢式挂车厢体性能(挂车、危险货物运输车辆)                | JT/T 1178.2-2019 6.11                       | JT/T 389-2022    | 是    | 全条款                            |     |
|                  |    |      |          |                                      | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 全条款                            |     |
|                  | 31 | 60   | 匹配尺寸     | 甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸(牵引车、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3               | GB/T 35782-2017  | 是    | 5.2、6.2                        |     |
|                  |    |      |          |                                      | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 5.2、6.2                        |     |
|                  | 32 | 61   | 尺寸要求     | 厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求(牵引货车与中置轴挂车)  | JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 7                              |     |
|                  | 33 | 62   | 电、气连接器   | 电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)    | JT/T 1178.2-2019 8.1                        | GB/T 32861-2016  | 是    | 全条款                            |     |
|                  |    |      |          |                                      | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 全条款                            |     |
|                  | 34 | 63   | 灯光信号装置   | 外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)         | JT/T 1178.2-2019 10.7                       | GB 4785-2019     | 是    | 全条款                            |     |
|                  |    |      |          |                                      |   | GB 7258-2017 8.3 | 是    | 8                              |     |
|                  |    |      |          |                                      | JT/T 1285-2020 5.2                          | GB 4785-2019     | 是    | 全条款                            |     |
| GB 7258-2017 8.3 |    |      |          |                                      |   | 是                | 8    |                                |     |

| 分类          | 序号 | 报告编号 | 项目简称                 | 项目名称                               | 项目来源                       | 检验依据                  | 是否具备            | 条款   | 限制项   |
|-------------|----|------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--|---|
|             | 35 | 64   | 反光标识                 | 车身反光标识和车辆尾部标志板（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）   | JT/T 1178.2-2019 10.8      | GB 7258-2017 8.4      | 是               | 8  |   |
|             |    |      |                      |                                    | JT/T 1285-2020 5.2         |                       | 是               | 8  |   |
|             | 36 | 65   | 尾部标志版                | 车辆尾部标志板-安装要求（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）     | JT/T 1178.2-2019 10.8      | GB 7258-2017 8.4      | 是               | 8  |   |
|             |    |      |                      |                                    | JT/T 1285-2020 5.2         |                       | 是               | 8  |   |
|             | 37 | 69   | 拴固装置                 | 配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料（车辆运输车）        | JT/T 1178.2-2019 9.3       | GB/T 31083-2014       | 否               |  |   |
|             | 38 | 55   | 后部防护装置               | 汽车和挂车后部防护装置（危险货物运输车辆）              | JT/T 1285-2020 7.2.3       | JT/T 1285-2020        | 是               | 7.2.3  |   |
| 39          | 87 | 车辆结构 | 危险货物运输车辆结构（危险货物运输车辆） | JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2 | GB 21668-2008              | 是                     | 4.3、4.4、4.5、4.6 |  |   |
|             | 40 | 88   | 车辆安全技术               | 爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术（危险货物运输车辆）          | JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1 | GB 20300-2018         | 限               | 4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.7、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7、4.2.8、4.2.9、4.2.10、4.2.11、4.2.12、5 | 不做<br>4.2.8.2、<br>4.2.8.3、<br>4.2.8.4、<br>4.2.12.1<br>、橙色反光材料色<br>品坐标 |
| 零<br>部<br>件 | 41 | 66   | 卫星定位终端               | 卫星定位终端                             | JT/T 1178.1-2018 4.6       | JT/T 794-2019 及第一号修改单 | 是               | 4、5、6、7、第一号修改单   |   |
|             |    |      |                      |                                    | JT/T 1178.2-2019 4.11      |                       | 是               | 4、5、6、7、第一号修改单   |   |
|             |    |      |                      |                                    | JT/T 1285-2020 6.1.6       |                       | 是               | 4、5、6、7、第一号修改单   |   |
|             | 42 | 68   | 胎压监测                 | 轮胎气压监测系统（TPMS）或具有轮胎气压监测功能装置的性能     | JT/T 1178.1-2018 6.5       | JT/T 1178.2-2019      | 是               | 6.5  |   |
|             |    |      |                      |                                    |                            | GB/T 18655-2018       | 是               | 5.2、6.3、6.4、6.5、I.2、I.3、I.4、I.5  |   |
|             |    |      |                      |                                    |                            | GB/T 17619-1998       | 是               | 9.3、9.5  |   |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称       | 项目名称      | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备 | 条款                                  | 限制项 |
|----|----|------|------------|-----------|------------------------|------------------|------|-------------------------------------|-----|
|    |    |      |            |           | JT/T 1178.2-2019 6.5   | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 6.5                                 |     |
|    |    |      |            |           |                        | GB/T 18655-2018  | 是    | 5.2、6.3、6.4、6.5、<br>I.2、I.3、I.4、I.5 |     |
|    |    |      |            |           |                        | GB/T 17619-1998  | 是    | 9.3、9.5                             |     |
|    |    |      |            |           | JT/T 1285-2020 6.1.4   | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 6.5                                 |     |
|    |    |      |            |           |                        | GB/T 18655-2018  | 是    | 5.2、6.3、6.4、6.5、<br>I.2、I.3、I.4、I.5 |     |
|    |    |      |            |           |                        | GB/T 17619-1998  | 是    | 9.3、9.5                             |     |
|    | 43 | 70   | 车身反光标识-性能  | 车身反光标识性能  | JT/T 1178.2-2019 10.8  | GB 23254-2009    | 是    | 4.1、4.2、附录A                         |     |
|    |    |      |            |           | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 是    | 4.1、4.2、附录A                         |     |
|    | 44 | 71   | 车辆尾部标志板-性能 | 车辆尾部标志板性能 | JT/T 1178.2-2019 10.8  | GB 25990-2010    | 是    | 5、6、附录B、附录E、<br>附录F                 |     |
|    |    |      |            |           | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 是    | 5、6、附录B、附录E、<br>附录F                 |     |
|    | 45 | 72   | 长车标志牌性能    | 长车标志牌性能   | JT/T 1178.2-2019 10.3  | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 10.3                                |     |
|    |    |      |            |           |                        | GB 25990-2010    | 是    | 5、6、附录B、附录E、<br>附录F                 |     |
|    | 46 | 73   | 挂车车轴性能     | 挂车车轴性能    | JT/T 1178.2-2019 4.14  | JT/T 475-2020    | 否    |                                     |     |
|    |    |      |            |           | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 否    |                                     |     |
|    | 47 | 74   | 车辆互换性信息铭牌  | 车辆互换性信息铭牌 | JT/T 1178.2-2019 4.15  | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 附录A                                 |     |
|    |    |      |            |           | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 是    | 附录A                                 |     |
|    | 48 | 75   | 储气筒        | 气压制动储气筒性能 | JT/T 1178.2-2019 5.7   | QC/T 200-2015    | 是    | 5.1、5.2、5.3                         |     |
|    |    |      |            |           | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 是    | 5.1、5.2、5.3                         |     |
|    | 49 | 76   | 牵引座        | 牵引座性能     | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 | GB/T 20069-2006  | 是    | 3.1、3.2、3.3、5.1、                    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称     | 项目名称                    | 项目来源                   | 检验依据              | 是否具备 | 条款                          | 限制项 |
|----|----|------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------|------|-----------------------------|-----|
|    |    |      |          |                         |                        |                   |      | 5.2、5.3、附录C                 |     |
|    |    |      |          |                         |                        | GB/T 31879-2015   | 是    | 5.1、5.2、5.3、6               |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.2     | GB/T 20069-2006   | 是    | 3.1、3.2、3.3、5.1、5.2、5.3、附录C |     |
|    |    |      |          |                         |                        | GB/T 31879-2015   | 是    | 5.1、5.2、5.3、6               |     |
|    | 50 | 77   | 牵引销      | 牵引销性能                   | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 | GB/T 15088-2009   | 是    | 6                           |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 是    | 6                           |     |
|    | 51 | 78   | 半挂车支撑装置  | 半挂车支撑装置                 | JT/T 1178.2-2019 7.1.4 | GB/T 26777-2011   | 是    | 4、5                         |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 是    | 4、5                         |     |
|    | 52 | 79   | 连接器      | 牵引杆连接器性能                | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 | ISO 12357-1-1999  | 是    | 4、5、6、7、8                   |     |
|    | 53 | 80   | 挂环       | 牵引杆挂环性能                 | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 | GB/T 15087-2009   | 是    | 6、7、8                       |     |
|    | 54 | 81   | 机械连接强度试验 | 牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能 | JT/T 1178.2-2019 7.2.2 | JT/T 1178.2-2019  | 是    | 附录C.1、C.2、C.3               |     |
|    | 55 | 82   | ABS系统接口  | 防抱制动系统接口                | JT/T 1178.2-2019 8.2   | GB/T 20716.1-2006 | 是    | 6.1、6.2、6.3、6.4             |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 是    | 6.1、6.2、6.3、6.4             |     |
|    | 56 | 83   | 气制动连接器   | 气制动连接器                  | JT/T 1178.2-2019 8.3   | GB/T 13881-2019   | 是    | 全条款                         |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 是    | 全条款                         |     |
|    | 57 | 84   | 电连接器     | 电连接器 I                  | JT/T 1178.2-2019 8.4   | GB/T 20717-2006   | 是    | 6.1、6.2、6.3                 |     |
|    |    |      |          | 电连接器 II                 |                        | GB/T 5053.1-2006  | 是    | 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7 |     |
|    |    |      |          | 电连接器 III                |                        | GB/T 25088-2010   | 是    | 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7 |     |
|    |    |      |          | 电连接器 I                  | JT/T 1285-2020 5.2     | GB/T 20717-2006   | 是    | 6.1、6.2、6.3                 |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称    | 项目名称                | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备 | 条款                              | 限制项 |
|----|----|------|---------|---------------------|------------------------|------------------|------|---------------------------------|-----|
|    |    |      |         | 电连接器 II             |                        | GB/T 5053.1-2006 | 是    | 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7     |     |
|    |    |      |         | 电连接器 III            |                        | GB/T 25088-2010  | 是    | 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7     |     |
|    | 58 | 19   | ESC-EMC | 稳定性控制系统 (ESC) 电磁兼容性 | JT/T 1178.1-2019 4.7   | GB/T 18655-2018  | 是    | 5.2、6.3、6.4、6.5、I.2、I.3、I.4、I.5 |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 17619-1998  | 是    | 9.3、9.5                         |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1178.2-2019 4.8   | GB/T 18655-2018  | 是    | 5.2、6.3、6.4、6.5、I.2、I.3、I.4、I.5 |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 17619-1998  | 是    | 9.3、9.5                         |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1285-2020 6.1.2   | GB/T 18655-2018  | 是    | 5.2、6.3、6.4、6.5、I.2、I.3、I.4、I.5 |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 17619-1998  | 是    | 9.3、9.5                         |     |
|    | 59 | 21   | 压力连接器   | 压力测试连接器             | JT/T 1178.1-2018 5.3   | GB/T 5922-2008   | 是    | 3                               |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1178.2-2019 5.3   |                  | 是    | 3                               |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                  | 是    | 3                               |     |
|    | 60 | 22   | 制动衬片    | 制动衬片性能              | JT/T 1178.1-2018 5.7   | GB/T 22309-2008  | 是    | 5、6、7、8                         |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 22311-2008  | 是    | 8、9、10                          |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1178.2-2019 5.10  | GB/T 22309-2008  | 是    | 5、6、7、8                         |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 22311-2008  | 是    | 8、9、10                          |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 22309-2008  | 是    | 5、6、7、8                         |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 22311-2008  | 是    | 8、9、10                          |     |
|    | 61 | 24   | 拖地带     | 汽车导静电橡胶拖地带          | JT/T 1178.1-2018 6.8   | JT/T 230-2021    | 是    | 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8 |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称          | 项目名称                 | 项目来源                            | 检验依据            | 是否具备                          | 条款  | 限制项 |
|----|----|------|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|-----|
|    |    |      |               |                      | JT/T 1178.2-2019 6.8            |                 | 是                             | 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8                     |     |
|    |    |      |               |                      | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a) |                 | 是                             | 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8                     |     |
|    | 62 | 53   | ABS-EMC       | 防抱制动装置（ABS）电磁兼容性     | JT/T 1178.1-2018 5.4            | GB/T 18655-2018 | 是                             | 5.2、6.3、6.4、6.5、I.2、I.3、I.4、I.5                     |     |
|    |    |      |               |                      |                                 | GB/T 17619-1998 | 是                             | 9.3、9.5   |     |
|    |    |      |               |                      | JT/T 1178.2-2019 5.4            | GB/T 18655-2018 | 是                             | 5.2、6.3、6.4、6.5、I.2、I.3、I.4、I.5                     |     |
|    |    |      |               |                      |                                 | GB/T 17619-1998 | 是                             | 9.3、9.5   |     |
|    |    |      |               |                      | JT/T 1285-2020 5.1、5.2          | GB/T 18655-2018 | 是                             | 5.2、6.3、6.4、6.5、I.2、I.3、I.4、I.5                     |     |
|    |    |      |               |                      |                                 | GB/T 17619-1998 | 是                             | 9.3、9.5   |     |
|    | 63 | 85   | 自动紧急制动系统环境适应性 | 自动紧急制动系统环境适应性        | JT/T 1178.1-2018 5.10           | JT/T 1242-2019  | 是                             | 7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7、7.4.8、7.5 |     |
|    |    |      |               |                      | JT/T 1178.2-2019 5.6            |                 | 是                             | 7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7、7.4.8、7.5 |     |
|    |    |      |               |                      | JT/T 1285-2020 6.2.4            |                 | 是                             | 7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7、7.4.8、7.5 |     |
|    | 64 | 90   | 耐热阻燃能力        | 耐热阻燃能力               | JT/T 1285-2020 7.1.5            | GB 8624-2012    | 否                             |   |     |
| 65 | 89 | 防护等级 | 防护等级          | JT/T 1285-2020 7.1.7 | GB/T 4208-2017                  | 是               | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 |   |     |