

编号：0Y-2020-NL-03

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

1. 营运客车

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告 (客车)	—	JT/T 711-2016	是		
						JT/T 325-2018	是		
						JT/T 325-2018第1号修改单	是		
						JT/T 1094-2016	是		
						JT/T 888-2020	是		
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查 (客车)	JT/T 711-2016 5.1.2	JT/T 711-2016	是		
					JT/T 325-2018 8.1	JT/T 325-2018	限	不测 8.1.7, 8.1.16	
					JT/T 325-2018 8.2.1		是		
					JT/T 1094-2016 4.1	JT/T 1094-2016	是		
					JT/T 1094-2016 4.2		是		
					JT/T 1094-2016 4.3		是		
					JT/T 1094-2016 4.4		是		
					JT/T 1094-2016 4.5		是		
					JT/T 1094-2016 4.6		是		
JT/T 1094-2016 4.7	是								

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			道路运输车辆达标车型配置核查（乘用车）	JT/T 325-2018 8.3	JT/T 325-2018	是			
				JT/T 325-2018 第 1 号修改单	JT/T 325-2018第 1 号修改单	是			
			道路运输车辆达标车型配置核查（公共汽车）	JT/T 888-2020 7.2	JT/T 888-2020	限	7.2.3,7.2.6,7.2.13,7.2.19,7.2.29,7.4.5只做核查		
				JT/T 888-2020 7.3		是			
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统（ESC）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.4	JT/T 1094-2016	是		
				轻型车电子稳定控制系统（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 30677-2014	限	不测7.8,附录 A	
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统LDWS（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883-2014	限	不测6.2	
						GB/T 26773-2011	是		
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883-2014	限	不测6.2	
	5	05	操纵稳定性	转向力和操纵稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.2	JT/T 1094-2016	是		
						GB/T 6323-2014	是		
						QC/T 480-1999	是		
						JT/T 884-2014	是		
						GB 18565-2016	限	4,5	不测4.3,4.4,4.5,2.3,3,5.2.4,5.2.6,5.3.1
6	06	电涡流缓速器	电涡流缓速器（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 721-2017	是			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	7	07	发动机缓速器	发动机缓速器（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 889-2014	是		
	8	08	液力缓速器	液力缓速器（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 890-2014	是		
	9	09	上部结构强度	上部结构强度（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.1	GB 17578-2013	是		
JT/T 1094-2016						是			
	10	10	油箱防护	燃油箱侧面防护装置（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.1	JT/T 1094-2016	是		
	11	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置（客车）	JT/T 1094-2016 4.5.3 JT/T 325-2018 8.1.21	JT/T 782-2020	是		
是									
	12	12	弯道制动	弯道制动稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.7	JT/T 1094-2016	是		
	13	13	外推式应急窗-整车部分	外推式应急窗-整车部分（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2016	限	4.5	不测 5.2
	14	14	电磁击窗器	电磁击窗器（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.7 JT/T 325-2018 8.1.14	JT/T 1030-2016	否		
否									
	15	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.9	GB 7258-2017	是	4.6	
GB/T 14172-2021						是			
	16	32	客车车内噪声	客车车内噪声（客车）	JT/T 325-2018 表 3	JT/T 325-2018	是	表 3	
GB/T 25982-2010						是			
JT/T 888-2020				是					
							GB/T 25982-2010	是	
	17	33	防雨密封性	客车防雨密封性（客车）	JT/T 325-2018 8.1.9	QC/T 476-2007	否		
防雨密封性（公共汽车）				JT/T 888-2020 7.2.4	否				

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	18	34	客车灭火装置	客车灭火装置（客车）	JT/T 325-2018 8.1.27	GB 34655-2017	是		
	19	35	车内空气质量	客车内空气质量（客车）	JT/T 325-2018 8.1.7	GB/T 17729-2009	否		
GB/T 28370-2012						否			
	20	36	续驶里程	续驶里程（客车）	JT/T 325-2018 8.1.29	JT/T 325-2018	是		
GB/T 18386-2017						否			
	21	37	LNG 专用装置	燃气汽车专用装置安装要求 I （客车、公共汽车）	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是		
JT/T 888-2020 7.2.29					GB/T 20734-2006	否			
JT/T 325-2018 8.1.16						否			
	22	47	CNG/LPG 专用装置	燃气汽车专用装置安装要求 II （客车、公共汽车）	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是		
					GB 19239-2013	否			
JT/T 325-2018 8.1.16					GB 19239-2013	否			
JT/T 888-2020 7.2.29	否								
	23	38	IIA 型试验	汽车制动性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	GB 12676-2014	是		
	24	39	安全带性能	安全带性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2013	否		
	25	40	安全带安装要求	安全带安装要求（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2013	否		
	26	41	安全带安装固定点	安全带固定点（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14167-2013	否		
	27	43	防抱制动	汽车防抱制动性能（客车、公共汽车）	JT/T 1094-2016 4.3.1	GB/T 13594-2003	是		
						GB 12676-2014	是		
						JT/T 325-2018 8.1.11	GB/T 13594-2003	是	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB 12676-2014	是		
					JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T 13594-2003	是		
						GB 12676-2014	是		
	28	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求 (限速装置)(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.10	GB 24545-2019	限	4,5,6,7,8	不测 4.2,4.3.2,7.4
	29	49	安全标志	客车用安全标志和信息符号 (安全标志)(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.7	GB 30678-2014	是		
					JT/T 325-2018 8.1.5		是		
	30	50	冲水式卫生间	客车冲水式卫生间(客车)	JT/T 325-2018 8.1.22	QC/T 768-2006	否		
	31	51	油耗	燃料消耗量(客车)	JT/T 711-2016	JT/T 711-2016	是		
	32	54	自动紧急制动	自动紧急制动系统(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242-2019	限		不测 5.6、6
	33	55	加速性能	加速性能(公共汽车)	JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T 12543-2009	是		
零部件	34	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1094-2016 4.1.6	GB/T 19056-2012	否		
						JT/T 794-2019	否		
						JT/T 808-2019	否		
	35	67	视频监控系统	视频监控系统	JT/T 1094-2016 4.1.6	JT/T 1076-2016	否		
						JT/T 1078-2016	否		
	36	15	安全顶窗	安全顶窗	JT/T 1094-2016 4.6.3.8	GB/T 23334-2009	否		
JT/T 325-2018 8.1.15					否				
37	16	应急锤	应急锤	JT/T 1094-2016 4.6.3.9	QC/T 1048-2016	否			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 325-2018 8.1.13		否		
	38	17	波纹管	塑料燃烧性能	JT/T 1094-2016 4.7.5	GB/T 2408-2008	否		
	39	18	内饰材料	内饰材料燃烧特性	JT/T 1094-2016 4.7.6	JT/T 1095-2016	否		
JT/T 325-2018 8.1.17					否				
内饰材料阻燃特性				JT/T 888-2020 7.2.3	JT/T 888-2020	否			
					JT/T 1095-2016	否			
40	19	ESC 电磁兼容	ESC 电磁兼容	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 18655-2018	否			
					GB/T 17619-1998	否			
41	20	座椅及固定件强度	座椅及固定件强度	JT/T 1094-2016 4.6.2	GB 13057-2014	否			
					JT/T 1094-2016	否			
42	44	外推式应急窗-部件部分	外推式应急窗-部件部分	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2016	否			
43	52	汽车低压电线束	汽车低压电线束	QC/T 29106-2014	QC/T 29106-2014	否			
44	85	AEBS 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242-2019	否			

2. 营运货车

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	—	JT/T 719-2016	是			
						JT/T 1178.1-2018	是			
						JT/T 1178.2-2019	是			
						JT/T 1285-2020	是			
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置 核查(载货汽车、牵引车辆、 挂车、危险货物运输车辆)		JT/T 719-2016 5.1.2	JT/T 719-2016	是		
						JT/T 719-2016 5.2.4		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.1	JT/T 1178.1-2018	是		
						JT/T 1178.1-2018 4.6		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.7		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.8		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.10		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.1		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.2		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.3		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.4		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.8		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.9		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.10		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.11		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.1		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.2		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.3		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.5		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.7		是		
JT/T 1178.1-2018 6.8	是									
JT/T 1178.1-2018 7.1	是									
JT/T 1178.1-2018 7.3	是									
JT/T 1178.1-2018 8.1	是									
JT/T 1178.1-2018 8.2	是									

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 4.1	JT/T 1178.2-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.14		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.15		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.4		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.5		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.7		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.8		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.11		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.12		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.3		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.5		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.6		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.7		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是		
					JT/T 1178.2-2019 7.1.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 7.2.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 8.4		是		
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 9.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.3		是		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 10.4		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.5		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.6		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.8		是		
					JT/T 1285-2020 4	JT/T 1285-2020	是		
					JT/T 1285-2020 5.1		是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.1		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.2		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.3		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.4		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.5		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.6		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.1		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.2		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.3		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.4		是		
					JT/T 1285-2020 6.3		是		
					JT/T 1285-2020 6.4		是		
					JT/T 1285-2020 附录 B.1.2		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.2		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.3		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.4		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.5		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.6		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.7		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.8		是		
					JT/T 1285-2020 7.2.1.3		是		
					JT/T 1285-2020 7.2.2.2		是		
					JT/T 1285-2020 7.2.3.1		是		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
					JT/T 1285-2020 7.2.3.2		是			
					JT/T 1285-2020 7.2.4		是			
					JT/T 1285-2020 7.4.3 a)		是			
					JT/T 1285-2020 7.4.3 b)		是			
					JT/T 1285-2020 7.5 b)		是			
					JT/T 1285-2020 7.5 c)		是			
					JT/T 1285-2020 7.5 d)		是			
					JT/T 1285-2020 7.5 e)		是			
	2	02	电子稳定系统	电子稳定性控制系统 (ESC) (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.7	JT/T 1094-2016	是			
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是			
					JT/T 1285-2020 6.1.2		是			
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 8.1	JT/T 883-2014	限		不测 6.2	
					JT/T 1178.2-2019 10.1		限		不测 6.2	
					JT/T 1285-2020 6.3		限		不测 6.2	
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 8.1	GB/T 33577-2017	是			
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是			
					JT/T 1285-2020 6.3		是			
	5	05	操纵稳定性	稳态回转试验(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.3	GB/T 6323-2014	是			
					JT/T 1178.2-2019 4.3		是			
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是			
						蛇行试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.4	GB/T 6323-2014	是	
							QC/T 480-1999	是		
JT/T 1178.2-2019 4.4							GB/T 6323-2014	是		
				QC/T 480-1999	是					

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项				
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323-2014	是						
						QC/T 480-1999	是						
					抗侧翻稳定性试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.5	JT/T 884-2014	是					
						JT/T 1178.2-2019 4.5		是					
						JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是					
					单车道变换试验-(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.7	GB/T 25979-2010	限	7.5				
						JT/T 1285-2020 5.2		限	7.5				
					6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.8	JT/T 1178.1-2018	是		
									JT/T 1178.2-2019 4.9		是		
									JT/T 1285-2020 6.1.5		是		
	7	12	弯道制动	弯道制动稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.6	JT/T 1178.1-2018	是						
					JT/T 1178.2-2019 5.9	JT/T 1178.1-2018	是						
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018	是						
						JT/T 1178.2-2019	是						
	8	23	阻隔防爆	汽油燃油箱阻隔防爆(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.7	JT/T 1046-2016	否						
					JT/T 1178.2-2019 6.7		否						
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		否						
	9	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.2	GB/T 14172-2021	是						
					JT/T 1178.2-2019 4.2	GB 28373-2012	是						
						GB/T 14172-2021	是						

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB 28373-2012	是		
					JT/T1285-20205.1、5.2、7.2.2.1	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是		
	10	26	转弯最大宽度	转弯通道最大宽度(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.9	JT/T 1178.1-2018	是		
				JT/T 1178.2-2019 4.10	是				
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	是				
	11	27	乘员保护	驾驶室乘员保护(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.4	JT/T 1178.1-2018 6.4、附录 C	是		
				JT/T 1178.2-2019 6.4	是				
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	是				
	12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲线(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2	JT/T 1178.1-2018 JT/T 1178.2-2019	是		
				JT/T 1178.2-2019 9.1	是				
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	是				
	13	29	后下部防护	汽车和挂车后下部防护装置(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	限	7,8,9,附录B	不测 7.3b),9.6b)
				JT/T 1178.2-2019 6.1	限		7,8,9,附录B	不测 7.3b),9.6b)	
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	限		7,8,9,附录B	不测 7.3b),9.6b)	
	14	30	侧防护	汽车和挂车侧下部防护装置(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是	4,5,6	
				JT/T 1178.2-2019 6.1	是		4,5,6		
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	是		4,5,6		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	15	31	系固点	货箱系固点（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 7.3	JT/T 1178.1-2018 7.3	是		
						JT/T 882-2014	限	附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是		
						JT/T 882-2014	限	附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是		
						JT/T 882-2014	限	附录 C	
	16	33	防雨密封性	防雨密封性（危险货物运输车辆）	JT/T 1285-2020 附录B.1.2	QC/T 453-2019	否		
	17	37	燃气汽车专用装置-LNG	机动车安全运行强制性项目 I（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 6.9	GB/T 36883-2018	限		4.1.8,4.2c),4.2d),4.3.1c),4.3.2c),6.1.2只做核查
					JT/T 1285-2020 5.2		限		4.1.8,4.2c),4.2d),4.3.1c),4.3.2c),6.1.2只做核查
	18	47	燃气汽车专用装置-CNG/LPG	机动车安全运行强制性项目 II（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 19239-2013	否		
						GB 7258-2017	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.9	GB 19239-2013	否		
						GB 7258-2017	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 19239-2013	否		
						GB 7258-2017	是		
	19	38	制动性能	缓速器性能（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676-2014	是		
GB/T 32692-2016						限	7		
JT/T 1285-2020 6.2.3					GB 12676-2014	是			
					GB/T 32692-2016	限	7		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				气压制动响应时间(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676-2014	是		
						JT/T 1178.2-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.8	GB 12676-2014	是		
						JT/T 1178.2-2019	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676-2014	是		
						JT/T 1178.2-2019	是		
				JT/T 1178.2-2019 5.13	JT/T 1178.2-2019	是			
		JT/T 1285-2020 5.2	是						
	20	42	燃料系统防护	燃料系统的安全防护(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258-2017	是		
			JT/T 1178.2-2019 6.10	是					
			JT/T1285-20205.1、5.2、7.4.3 b)	是					
	21	43	防抱制动	汽车防抱制动性能(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 13594-2003	是		
			JT/T 1178.2-2019 5.4	是					
			JT/T 1285-2020 5.1、5.2	是					
22	45	前下防护	商用车前下部防护要求(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511-2011	是			
		JT/T 1178.2-2019 6.2	是						
		JT/T 1285-2020 5.1、5.2	是						
23	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求(限速装置)(危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB 24545-2019	限	4,5,6,7,8	不测 4.2,4.3, 2,7.4	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	24	48	冷藏车安全	道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753-2013	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.12		否		
					JT/T 1285-2020 7.5 a)		否		
	25	51	油耗	燃料消耗量（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 719-2016	JT/T 719-2016	是		
	26	54	自动紧急制动系统性能	自动紧急制动系统性能（牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 5.6	JT/T 1242-2019	限		不测 5.6、6
					JT/T 1285-2020 6.2.4		限		不测 5.6、6
	27	56	列车最大摆动幅度	后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 4.6	JT/T 1178.2-2019	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	28	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求（牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 4.13	GB 15084-2013	限	6	
					JT/T 1285-2020 5.2		限	6	
	29	58	电子制动系统	电子制动系统（EBS）性能（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 5.5	GB 12676-2014	是		
						GB/T 13594-2003	是		
JT/T 1285-2020 6.2.2					GB 12676-2014	是			
					GB/T 13594-2003	是			
30	59	厢式挂车厢体性能	厢式挂车厢体性能（挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389-2022	限	5.5,附录A		
				JT/T 1285-2020 5.2		限	5.5,附录A		
31	60	匹配尺寸	甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3	GB/T 35782-2017	限	4,5,6,7	4.4,4.5,4.7,4.9,5.1.4, 5.1.5,6.3只做核查	
				JT/T 1285-2020 5.2		限	4,5,6,7	4.4,4.5,4.7,4.9,5.1.4, 5.1.5,6.3只做核查	
32	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求（牵引	JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	JT/T 1178.2-2019	是			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
				货车与中置轴挂车)						
	33	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 8.1	GB/T 32861-2016	限	4		
					JT/T 1285-2020 5.2		限	4		
	34	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.7	GB 4785-2019	是			
						GB 7258 -2017 8.3	是			
						JT/T 1285-2020 5.2	GB 4785-2019	是		
							GB 7258-2017 8.3	是		
	35	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是			
							JT/T 1285-2020 5.2	是		
	36	65	尾部标志版	车辆尾部标志板-安装要求(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是			
							JT/T 1285-2020 5.2	是		
	37	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料(车辆运输车)	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083-2014	否			
	38	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285-2020	是			
	39	87	车辆结构	危险货物运输车辆结构(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2	GB 21668-2008	限	4.3,4.4,4.5,4.6	4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.4.1, 4.3.5 c), 4.4.1.1, 4.6 只做核查	
	40	88	车辆安全技术	爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1	GB 20300-2018	限	4,5	4.1.7.3, 4.2.8.2, 4.2.8.3,	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
									4.2.8.4, 4.2.9.6, 4.2.12.1 :只做核 查, 不测 橙色反光 材 料的亮度 因素, 色 品坐标和 逆反射 性能
零 部 件	41	66	卫星定位终 端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6	JT/T 794-2019	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		否		
					JT/T 1285-2020 6.1.6		否		
	42	68	胎压监测	轮胎气压监测系统 (TPMS) 或具有轮胎气压监测功能装置 的性能	JT/T 1178.1-2018 6.5	JT/T 1178.2-2019	限		不测 6.5 条 款 中 的电磁兼 容性
						GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
					JT/T 1178.2-2019 6.5	JT/T 1178.2-2019	限		不测 6.5 条 款 中 的电磁兼 容性
						GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
					JT/T 1285-2020 6.1.4	JT/T 1178.2-2019	限		不测 6.5 条 款 中 的电磁兼

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
									容性
						GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
	43	70	车身反光标识-性能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 23254-2009	限	4.2	
					JT/T 1285-2020 5.2		限	4.2	
	44	71	车辆尾部标志板-性能	车辆尾部标志板性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 25990-2010	限	5.1,5.2,6.1,附录E, 附录F	
					JT/T 1285-2020 5.2		限	5.1,5.2,6.1,附录E, 附录F	
	45	72	长车标志牌性能	长车标志牌性能	JT/T 1178.2-2019 10.3	JT/T 1178.2-2019	是		
						GB 25990-2010	限	5.1,5.2,6.1,附录E, 附录F	
	46	73	挂车车轴性能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475-2002	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	47	74	车辆互换性信息铭牌	车辆互换性信息铭牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2-2019	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	48	75	储气筒	气压制动储气筒性能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200-2015	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	49	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069-2006	否		
						GB/T 31879-2015	否		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20069-2006	否			
						GB/T 31879-2015	否			
	50	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 15088-2009	否			
					JT/T 1285-2020 5.2		否			
	51	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777-2011	否			
					JT/T 1285-2020 5.2		否			
	52	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1-1999	否			
	53	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087-2009	否			
	54	81	机械连接强度试验	牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2-2019	否			
	55	82	ABS 系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2	GB/T 20716.1-2006	否			
					JT/T 1285-2020 5.2		否			
	56	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3	GB/T 13881-2019	否			
					JT/T 1285-2020 5.2		否			
	57	84	电连接器	电连接器 I	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717-2006	否			
				电连接器 II		GB/T 5053.1-2006	限	5.4		
				电连接器 III		GB/T 25088-2010	否			
				电连接器 I	JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717-2006	否			
				电连接器 II		GB/T 5053.1-2006	限	5.4		
				电连接器 III		GB/T 25088-2010	否			
	58	19	ESC-EMC	稳定性控制系统 (ESC) 电磁	JT/T 1178.1-2018 4.7	GB/T 18655-2018	否			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
				兼容性		GB/T 17619-1998	否			
						JT/T 1178.2-2019 4.8	GB/T 18655-2018	否		
							GB/T 17619-1998	否		
						JT/T 1285-2020 6.1.2	GB/T 18655-2018	否		
							GB/T 17619-1998	否		
	59	21	压力连接器	压力测试连接器	JT/T 1178.1-2018 5.3	GB/T 5922-2008	否			
					JT/T 1178.2-2019 5.3		否			
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		否			
	60	22	制动衬片	制动衬片性能	JT/T 1178.1-2018 5.7	GB/T 22309-2008	否			
						GB/T 22311-2008	否			
					JT/T 1178.2-2019 5.10	GB/T 22309-2008	否			
						GB/T 22311-2008	否			
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22309-2008	否			
						GB/T 22311-2008	否			
	61	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带	JT/T 1178.1-2018 6.8	JT/T 230-1995	否			
					JT/T 1178.2-2019 6.8		否			
					JT/T1285-20205.1、5.2、7.4.3 a)		否			
	62	53	ABS-EMC	防抱制动装置 (ABS) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 18655-2018	否			
						GB/T 17619-1998	否			
					JT/T 1178.2-2019 5.4	GB/T 18655-2018	否			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 17619-1998	否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
	63	85	自动紧急制动系统环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10	JT/T 1242-2019	否		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		否		
					JT/T 1285-2020 6.2.4		否		
	64	90	耐热阻燃能力	耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624-2012	否		
	65	89	防护等级	防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208-2017	否		