

编号：0H-2022-NL-01

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

1. 营运客车

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项		
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告 (客车)	---	JT/T 711	是				
						JT/T 325	是				
						JT/T 325 第1号修改单	否				
						JT/T 1094	是				
						JT/T 888	是				
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查 (客车)		JT/T 711-2016 5.1.2	JT/T 711	是			
						JT/T 325-2018 8.1	JT/T 325	是			
						JT/T 325-2018 8.2.1		是			
						JT/T 1094-2016 4.1		JT/T 1094	是		
						JT/T 1094-2016 4.2	是				
						JT/T 1094-2016 4.3	是				
						JT/T 1094-2016 4.4	是				
						JT/T 1094-2016 4.5	是				
						JT/T 1094-2016 4.6	是				
						JT/T 1094-2016 4.7	是				
						道路运输车辆达标车型配置核查 (乘用车)	JT/T 325-2018 8.3	JT/T 325	是		
							JT/T 325-2018 第1号修改单	JT/T 325 第1号修改单	否		
						道路运输车辆达标车型配置核查 (公共汽车)	JT/T 888-2020 7.2	JT/T 888	是		
		JT/T 888-2020 7.3	是								
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统(ESC)(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	JT/T 1094	是	附录 A			
轻型车电子稳定控制系统(客车)				JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 30677	否					
3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883	是	4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 7, 8.3				

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 26773	是	4, 5. 5. 2. 2 ~ 5. 5. 2. 4	
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能 (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883	是	4, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 附录 A, 5. 5, 6. 1, 7, 8. 2	
	5	05	操纵稳定性	转向力和操纵稳定性 (客车)	JT/T 1094-2016 4.2	JT/T 1094	是	4. 2	
GB/T 6323						是	5 ~ 11		
QC/T 480						是	2 ~ 7		
JT/T 884						是	8		
GB 18565						是	4, 5, 6		
	6	06	电涡流缓速器	电涡流缓速器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 721	限	4, 5	不做: 4. 4, 4. 5
	7	07	发动机缓速器	发动机缓速器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 889	是	5. 3	
	8	08	液力缓速器	液力缓速器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 890	是	5. 2, 5. 3	
	9	09	上部结构强度	上部结构强度 (客车)	JT/T 1094-2016 4.6.1	GB 17578	否		
						JT/T 1094	否		
	10	10	油箱防护	燃油箱侧面防护装置 (客车)	JT/T 1094-2016 4.7.1	JT/T 1094	是	4. 7	
	11	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置 (客车)	JT/T 1094-2016 4.5.3 JT/T 325-2018 8.1.21	JT/T 782	是	5. 2 ~ 5. 5	
							是	4. 3	
	12	12	弯道制动	弯道制动稳定性 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.7	JT/T 1094	是	4. 3	
	13	13	外推式应急窗-整车部分	外推式应急窗-整车部分 (客车)	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030	否		
	14	14	电磁击窗器	电磁击窗器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.6.3.7 JT/T 325-2018 8.1.14	JT/T 1030	否		
							否		
	15	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性 (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.9	GB 7258	是	4	
						GB/T 14172-2021	是	4, 5, 6, 7, 附录 A	
	16	32	客车车内噪声	客车车内噪声 (客车)	JT/T 325-2018 表 3	JT/T 325	是	8	
						GB/T 25982	是	9	
				车内噪声 (公共汽车)	JT/T 888-2020 7.3.1	JT/T 888	是	7. 3	
						GB/T 25982	是	9	
	17	33	防雨密封性	客车防雨密封性 (客车)	JT/T 325-2018 8.1.9	QC/T 476	是	6	
				防雨密封性 (公共汽车)	T/T 888-2020 7.2.4		是	6	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	18	34	客车灭火装置	客车灭火装置(客车)	JT/T 325-2018 8.1.27	GB 34655	限	4.1~4.3	不做: 4.2 中 ABC 干粉灭火剂要求, 4.3 中发动机舱专用灭火装置要求, 4.3 中 ABC 超细干粉灭火剂要求
	19	35	车内空气质量	客车内空气质量(客车)	JT/T 325-2018 8.1.7	GB/T 17729	否		
						GB/T 28370	否		
	20	36	续驶里程	续驶里程(客车)	JT/T 325-2018 8.1.29	JT/T 325	是	8	
						GB/T 18386	是	4	
	21	37	LNG 专用装置	燃气汽车专用装置安装要求 I (客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258	否		
					T/T 888-2020 7.2.29	GB/T 20734	否		
					JT/T 325-2018 8.1.16		否		
	22	47	CNG/LPG 专用装置	燃气汽车专用装置安装要求 II (客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258	是	12.6	
						GB 19239	限	4, 5.1~5.4, 6	不做: 5.3.1
					JT/T 325-2018 8.1.16	GB 19239	限	4, 5.1~5.4, 6	不做: 5.3.1
					T/T 888-2020 7.2.29		限	4, 5.1~5.4, 6	不做: 5.3.1
	23	38	IIA 型试验	汽车制动性能(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	GB 12676	是	5	
	24	39	安全带性能	安全带性能(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166	限	4.3, 5.2, 5.4.2, 5.5	只做: 4.3, 5.2, 5.4.2, 5.5

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	25	40	安全带安装要求	安全带安装要求（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166	限	4.3, 5.2, 5.4.2, 5.5	只做: 4.3, 5.2, 5.4.2, 5.5
	26	41	安全带安装固定点	安全带固定点（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14167	是	4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6	
	27	43	防抱制动	汽车防抱制动性能（客车、公共汽车）	JT/T 1094-2016 4.3.1	GB/T 13594	是	5	
						GB 12676	是	5	
					JT/T 325-2018 8.1.11	GB/T 13594	是	5	
						GB 12676	是	5	
				JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T 13594	是	5		
					GB 12676	是	5		
	28	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.10	GB 24545	是	4~8	
	29	49	安全标志	客车用安全标志和信息符号（安全标志）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.7	GB 30678	是	4~8	
					JT/T 325-2018 8.1.5		是	4~8	
	30	50	冲水式卫生间	客车冲水式卫生间（客车）	JT/T 325-2018 8.1.22	QC/T 768	否		
31	51	油耗	燃料消耗量（客车）	JT/T 711-2016	JT/T 711	是	5.3		
32	54	自动紧急制动	自动紧急制动系统（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242	是	4, 5, 7.4, 7.5		
33	55	加速性能	加速性能（公共汽车）	JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T12543	是	4		
零部件	34	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1094-2016 4.1.6	GB/T 19056	否		
						JT/T 794	否		
						JT/T 808	否		
	35	67	视频监控系 统	视频监控系 统	JT/T 1094-2016 4.1.6	JT/T 1076	否		
						JT/T 1078	否		
	36	15	安全顶窗	安全顶窗	JT/T 1094-2016 4.6.3.8	GB/T 23334	否		
					JT/T 325-2018 8.1.15		否		
37	16	应急锤	应急锤	JT/T 1094-2016 4.6.3.9	QC/T 1048	是	5.1~5.3		
				JT/T 325-2018 8.1.13		是	5.1~5.3		
38	17	波纹管	塑料燃烧性能	JT/T 1094-2016 4.7.5	GB/T 2408	否			
39	18	内饰材料	内饰材料燃烧特性	JT/T 1094-2016 4.7.6	JT/T 1095	否			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 325-2018 8.1.17		否		
				内饰材料阻燃特性	T/T 888-2020 7.2.3	JT/T 888	否		
						JT/T 1095	否		
	40	19	ESC 电磁兼容	ESC 电磁兼容	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 18655	否		
						GB/T 17619	否		
	41	20	座椅及固定件强度	座椅及固定件强度	JT/T 1094-2016 4.6.2	GB 13057	限	4, 5	只做: 4.2, 5.2
						JT/T 1094	限	4.6	不做座椅强度
	42	44	外推式应急窗-部件部分	外推式应急窗-部件部分	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030	否		
	43	52	汽车低压电线束	汽车低压电线束	QC/T 29106-2014	QC/T 29106	是	5.2 ~ 5.14	
	44	85	AEBS 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242	否		

2. 营运货车

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	---	JT/T 719	是			
						JT/T 1178.1	是			
						JT/T 1178.2	是			
						JT/T 1285	是			
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）		JT/T 719-2016 5.1.2	JT/T 719	是		
						JT/T 719-2016 5.2.4		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.1	JT/T 1178.1	是		
						JT/T 1178.1-2018 4.6		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.7		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.8		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.10		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.1		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.2		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.3		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.4		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.8		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.9		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.10		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.11		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.1		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.2		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.3		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.5		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.7		是		
JT/T 1178.1-2018 6.8	是									
JT/T 1178.1-2018 7.1	是									
JT/T 1178.1-2018 7.3	是									
JT/T 1178.1-2018 8.1	是									
JT/T 1178.1-2018 8.2	是									

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 4.1	JT/T 1178.2	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.14		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.15		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.4		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.5		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.7		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.8		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.11		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.12		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.3		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.5		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.6		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.7		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是		
					JT/T 1178.2-2019 7.1.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 7.2.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 8.4		是		
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 9.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.3		是		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 10.4		是		
				JT/T 1178.2-2019 10.5	是				
				JT/T 1178.2-2019 10.6	是				
				JT/T 1178.2-2019 10.8	是				
				JT/T 1285-2020 4	JT/T 1285	是			
				JT/T 1285-2020 5.1		是			
				JT/T 1285-2020 5.2		是			
				JT/T 1285-2020 6.1.1		是			
				JT/T 1285-2020 6.1.2		是			
				JT/T 1285-2020 6.1.3		是			
				JT/T 1285-2020 6.1.4		是			
				JT/T 1285-2020 6.1.5		是			
				JT/T 1285-2020 6.1.6		是			
				JT/T 1285-2020 6.2.1		是			
				JT/T 1285-2020 6.2.2		是			
				JT/T 1285-2020 6.2.3		是			
				JT/T 1285-2020 6.2.4		是			
				JT/T 1285-2020 6.3		是			
				JT/T 1285-2020 6.4		是			
				JT/T 1285-2020 附录 B.1.2		是			
				JT/T 1285-2020 7.1.2		是			
				JT/T 1285-2020 7.1.3		是			
				JT/T 1285-2020 7.1.4		是			
				JT/T 1285-2020 7.1.5		是			
				JT/T 1285-2020 7.1.6		是			
				JT/T 1285-2020 7.1.7		是			
				JT/T 1285-2020 7.1.8		是			
				JT/T 1285-2020 7.2.1.3		是			
				JT/T 1285-2020 7.2.2.2		是			
				JT/T 1285-2020 7.2.3.1		是			
				JT/T 1285-2020 7.2.3.2		是			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 7.2.4		是		
					JT/T 1285-2020 7.4.3 a)		是		
					JT/T 1285-2020 7.4.3 b)		是		
					JT/T 1285-2020 7.5 b)		是		
					JT/T 1285-2020 7.5 c)		是		
					JT/T 1285-2020 7.5 e)		是		
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统 (ESC) (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.7	JT/T 1094	是	附录 A	
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是	附录 A	
					JT/T 1285-2020 6.1.2		是	附录 A	
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 8.1	JT/T 883	是	4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 7, 8.3	
					T/T 1178.2-2019 10.1		是	4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 7, 8.3	
					JT/T 1285-2020 6.3		是	4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 7, 8.3	
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 8.1	GB/T 33577	是	4, 5.3 ~ 5.5, 附录 B	
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是	4, 5.3 ~ 5.5, 附录 B	
					JT/T 1285-2020 6.3		是	4, 5.3 ~ 5.5, 附录 B	
	5	05	操纵稳定性	稳态回转试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.3	GB/T 6323	是	10	
					JT/T 1178.2-2019 4.3		是	10	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	10	
				蛇行试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.4	GB/T 6323	是	5	
						QC/T 480	是	2 ~ 7	
					JT/T 1178.2-2019 4.4	GB/T 6323	是	5	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项		
						QC/T 480	是	2~7			
						GB/T 6323	是	5			
						QC/T 480	是	2~7			
				抗侧翻稳定性试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.5	JT/T 884	是	8			
							JT/T 1178.2-2019 4.5	是	8		
							JT/T 1285-2020 5.1、5.2	是	8		
				单车道变换试验-(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.7	GB/T 25979	是	7.5			
							JT/T 1285-2020 5.2	是	7.5		
				6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.8	JT/T 1178.1	是	附录A
	JT/T 1178.2-2019 4.9	是	附录A								
	JT/T 1285-2020 6.1.5	是	附录A								
	7	12	弯道制动	弯道制动稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.6	JT/T 1178.1	是	5			
							JT/T 1178.2-2019 5.9	是	5		
							JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1	是	5	
								JT/T 1178.2	是	5	
	8	23	阻隔防爆	汽油燃油箱阻隔防爆(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.7	JT/T 1046	否				
							JT/T 1178.2-2019 6.7	否			
JT/T 1285-2020 5.1、5.2							否				
9	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.2	GB/T 14172-2021	是	4, 5, 6, 7, 附录A				
						GB 28373	是	5, 6			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 4.2	GB/T 14172-2021	是	4, 5, 6, 7, 附录 A	
						GB 28373	是	5, 6	
						JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1	是	4, 5, 6, 7, 附录 A	
						GB 28373	是	5, 6	
	10	26	转弯最大宽度	转弯通道最大宽度(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.9	JT/T 1178.1	是	附录 B	
					JT/T 1178.2-2019 4.10		是	附录 B	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录 B	
	11	27	乘员保护	驾驶室乘员保护(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.4	JT/T 1178.1 6.4、	是	附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 6.4		是	附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录 C	
	12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲线(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2	JT/T 1178.1	是	附录 D	
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录 D	
	13	29	后下部防护	汽车和挂车后下部防护装置(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567	是	7, 8, 9	
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是	7, 8, 9	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	7, 8, 9	
	14	30	侧防护	汽车和挂车侧下部防护装置(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567	是	4, 5, 6	
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是	4, 5, 6	
JT/T 1285-2020 5.1、5.2					是		4, 5, 6		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	15	31	系固点	货箱系固点（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 7.3	JT/T 1178.1 7.3、	是	7, 附录 E	
						JT/T 882	是	7.5, 附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 1178.1 7.3、	是	7, 附录 E	
						JT/T 882	是	7.5, 附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1 7.3、	是	7, 附录 E	
						JT/T 882	是	7.5, 附录 C	
	16	33	防雨密封性	防雨密封性（危险货物运输车辆）	JT1285-2020 附录 B.1.2	QC/T 453	是	5.5	
	17	37	燃气汽车专用装置-LNG	机动车安全运行强制性项目 I（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 6.9	JT/T 36883	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	18	47	燃气汽车专用装置-CNG/LPG	机动车安全运行强制性项目 II（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 19239	限	4, 5.1~5.4, 6	不做: 5.3.1
						GB 7258	是	12.6	
					JT/T 1178.2-2019 6.9	GB 19239	限	4, 5.1~5.4, 6	不做: 5.3.1
						GB 7258	是	12.6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 19239	限	4, 5.1~5.4, 6	不做: 5.3.1
						GB 7258	是	12.6	
	19	38	制动性能	缓速器性能（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676	是	4, 5	
						GB/T 32692	是	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7, 8, 附录 B	转鼓法只测单轴轴荷 5.5 吨以下的车型

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
						GB 12676	是	4, 5		
					JT/T 1285-2020 6.2.3	GB/T 32692	是	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7, 8, 附录 B	转鼓法只测单轴轴荷 5.5 吨以下的车型	
				气压制动响应时间（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676	是	4, 5, 附录 B		
						JT/T 1178.2	是	5		
						JT/T 1178.2-2019 5.8	GB 12676	是	4, 5, 附录 B	
						JT/T 1178.2	是	5		
						JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676	是	4, 5, 附录 B	
						JT/T 1178.2	是	5		
				气压制动释放时间（挂车、危险货物运输半挂车）	JT/T 1178.2-2019 5.13	JT/T 1178.2	是	5		
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5		
	20	42	燃料系统防护	燃料系统的安全防护（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258	是	12.5		
JT/T 1178.2-2019 6.10					是		12.5			
JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b)					是		12.5			
	21	43	防抱制动	汽车防抱制动性能（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 13594	是	5		
JT/T 1178.2-2019 5.4					是		5			
JT/T 1285-2020 5.1、5.2					是		5			
	22	45	前下防护	商用车前下部防护要求（载货	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511	是	A.3		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 6.2		是	A.3	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	A.3	
	23	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求(限速装置)(危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB 24545	限	4~8	不做: 4.2.6, 4.2.7, 4.3.2
	24	48	冷藏车安全	道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753	是	6.1~6.12	
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是	6.1~6.12	
					JT/T 1285-2020 7.5 a)		是	6.1~6.12	
	25	51	油耗	燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 719-2016	JT/T 719	是	4,5	
	26	54	自动紧急制动系统性能	自动紧急制动系统性能(牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 5.6	JT/T 1242	是	4,5,7.4,7.5	
					JT/T 1285-2020 6.2.4		是	4,5,7.4,7.5	
	27	56	列车最大摆动幅度	后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.6	JT/T 1178.2	是	4	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4	
	28	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 4.13	GB 15084	是	4.1.2.1~ 4.1.2.2, 5.2~5.3, 6	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.1.2.1~ 4.1.2.2, 5.2~5.3, 6	
	29	58	电子制动系统	电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 5.5	GB 12676	是	5	
GB/T 13594						是	5		
JT/T 1285-2020 6.2.2					GB 12676	是	5		
					GB/T 13594	是	5		
30	59	厢式挂车厢	厢式挂车厢体性能(挂车、危	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389-2022	是	5.5, 附录 A		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			体性能	险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.2		是	5.5, 附录 A	
	31	60	匹配尺寸	甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3 JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 35782	是 是	4~7 4~7	
	32	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求(牵引货车与中置轴挂车)	JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	JT/T 1178.2	是	7	
	33	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 8.1 JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 32861	是 是	4~7 4~7	
	34	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.7 JT/T 1285-2020 5.2	GB 4785 GB 7258 8.3 GB 4785 GB 7258 8.3	是 是 是 是	4~6 8.3 4~6 8.3	
	35	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8 JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258 8.4	是 是	8.4 8.4	
	36	65	尾部标志版	车辆尾部标志板-安装要求(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8 JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258 8.4	是 是	8.4 8.4	
	37	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料(车辆运输车)	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083	是	5.1~5.3	
	38	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285	是	7.2, 附录 C	
	39	87	车辆结构	危险货物运输车辆结构(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2	GB 21668	限	4.1~4.6	不做: 4.6.1 中牵引车与半

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
									挂车耦合的牵引座和牵引销的性能, 4.6.2 中牵引车与全挂车耦合装置的性能
	40	88	车辆安全技术	爆炸品和剧毒品车辆安全技术 (危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1	GB 20300	是	4~6	
零部件	41	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6	JT/T 794	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		否		
					JT/T 1285-2020 6.1.6		否		
	42	68	胎压监测	轮胎气压监测系统 (TPMS) 或具有轮胎气压监测功能装置的性能	JT/T 1178.1-2019 6.5	JT/T 1178.2	是	6, 附录 B	
						GB/T 18655	否		
						GB/T 17619	否		
					JT/T 1178.2-2019 6.5	JT/T 1178.2	是	6, 附录 B	
						GB/T 18655	否		
						GB/T 17619	否		
						JT/T 1285-2020 6.1.4	JT/T 1178.2	是	6, 附录 B
GB/T 18655	否								
GB/T 17619	否								

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	43	70	车身反光标识-性能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 23254	限	4, 5.2.1~ 5.2.5, 5.2.6.2, 5.2.8 ~5.2.1.4	不做: 5.2.4 亮度因子, 5.2. 7
					JT/T 1285-2020 5.2		限	4, 5.2.1~ 5.2.5, 5.2.6.2, 5.2.8 ~5.2.1.4	不做: 5.2.4 亮度因子, 5.2. 7
	44	71	车辆尾部标志板-性能	车辆尾部标志板性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 25990	是	5, 6.1	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5, 6.1	
	45	72	长车标志牌性能	长车标志牌性能	JT/T 1178.2-2019 10.3	JT/T 1178.2	是	10	
						GB 25990	是	5, 6.1	
	46	73	挂车车轴性能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475	是	6.3.4.1, 6.3.4.2, 6.4	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	6.3.4.1, 6.3.4.2, 6.4	
	47	74	车辆互换性信息铭牌	车辆互换性信息铭牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2	是	4, 附录 A	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4, 附录 A	
	48	75	储气筒	气压制动储气筒性能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	49	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069	否		
						GB/T 31879	否		
JT/T 1285-2020 5.2					GB/T 20069	否			
					GB/T 31879	否			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	50	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 15088	是	6	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	6	
	51	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	52	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1	否		
	53	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087	是	6,7	
	54	81	机械连接强度试验	牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2	否		
	55	82	ABS 系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2	GB/T 20716.1	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	56	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3	GB/T 13881	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	57	84	电连接器	电连接器 I	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717	否		
				电连接器 II			是	6.2~6.6	
				电连接器 III			否		
				电连接器 I	JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717	否		
				电连接器 II			是	6.2~6.6	
				电连接器 III			否		
	58	19	ESC-EMC	稳定性控制系统 (ESC) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2019 4.7	GB/T 18655	否		
						GB/T 17619	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.8	GB/T 18655	否		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
						GB/T 17619	否			
						JT/T 1285-2020 6.1.2	GB/T 18655	否		
							GB/T 17619	否		
	59	21	压力连接器	压力测试连接器	JT/T 1178.1-2018 5.3	GB/T 5922	是	3~5		
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是	3~5		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	3~5		
	60	22	制动衬片	制动衬片性能	JT/T 1178.1-2018 5.7	GB/T 22309	是	7, 附录 A		
						GB/T 22311	是	9.2.1, 9.2.2		
					JT/T 1178.2-2019 5.10	GB/T 22309	是	7, 附录 A		
						GB/T 22311	是	9.2.1, 9.2.2		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22309	是	7, 附录 A		
						GB/T 22311	是	9.2.1, 9.2.2		
	61	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带	JT/T 1178.1-2018 6.8	JT/T 230	否			
					JT/T 1178.2-2019 6.8		否			
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a)		否			
	62	53	ABS-EMC	防抱制动装置 (ABS) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2019 5.4	GB/T 18655	否			
						GB/T 17619	否			
					JT/T 1178.2-2019 5.4	GB/T 18655	否			
						GB/T 17619	否			
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 18655	否			

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 17619	否		
	63	85	自动紧急制动系统环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10	JT/T 1242	否		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		否		
					JT/T 1285-2020 6.2.4		否		
	64	90	耐热阻燃能力	耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624	否		
	65	89	防护等级	防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208	限	4 ~ 10, 11.1, 11.4, 11.5, 1 2 ~ 15	不作: IP1X, IP3X, IPX1, IPX2, IPX8, IPX9