

编号：1J-2025-NL-01

# 道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

## 1. 营运客车

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称                   | 项目来源                | 检验依据                     | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------------------------|---------------------|--------------------------|------|----|-----|
| 整车 | 0  | 00   | 总报告  | 道路运输车辆达标车型总报告<br>(客车)  | ——                  | JT/T 711-2016            | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        |                     | JT/T 325-2018            | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        |                     | JT/T 325-2018 第1号<br>修改单 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        |                     | JT/T 1094-2016           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        |                     | JT/T 888-2020            | 是    |    |     |
|    | 1  | 01   | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置核查<br>(客车) | JT/T 711-2016 5.1.2 | JT/T 711-2016            | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 325-2018 8.1   | JT/T 325-2018            | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 325-2018 8.2.1 |                          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.1  | JT/T 1094-2016           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.2  |                          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.3  |                          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.4  |                          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.5  |                          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                        | JT/T 1094-2016 4.6  |                          | 是    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                     | 项目来源                 | 检验依据                    | 是否具备 | 条款                         | 限制项        |
|----|----|------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------|----------------------------|------------|
|    |    |      |        |                          | JT/T 1094-2016 4.7   |                         | 是    |                            |            |
|    |    |      |        | 道路运输车辆达标车型配置核查<br>(乘用车)  | JT/T 325-2018 8.3    | JT/T 325-2018           | 是    |                            |            |
|    |    |      |        |                          | JT/T 325-2018 第1号修改单 | JT/T 325-2018<br>第1号修改单 | 是    |                            |            |
|    |    |      |        | 道路运输车辆达标车型配置核查<br>(公共汽车) | JT/T 888-2020 7.2    | JT/T 888-2020           | 是    |                            |            |
|    |    |      |        |                          | JT/T 888-2020 7.3    |                         | 是    |                            |            |
|    | 2  | 02   | 电子稳定性  | 电子稳定性控制系统(ESC)(客车)       | JT/T 1094-2016 4.1.4 | JT/T 1094-2016          | 否    |                            |            |
|    |    |      |        | 轻型车电子稳定控制系统(客车)          | JT/T 1094-2016 4.1.4 | GB/T 30677-2014         | 否    |                            |            |
|    | 3  | 03   | 车道偏离预警 | 车道偏离预警系统LDWS(客车)         | JT/T 1094-2016 4.1.5 | JT/T 883-2014           | 限    | 4, 5, 6, 7, 8, 附录A         | 不测 6.2、A.4 |
|    |    |      |        |                          |                      | GB/T 26773-2011         | 是    | 4, 5                       |            |
|    | 4  | 04   | 前碰预警   | 营运车辆行驶危险预警系统性能(客车)       | JT/T 1094-2016 4.1.5 | JT/T 883-2014           | 限    | 4, 5, 6, 7, 8, 附录A         | 不测 6.2、A.4 |
|    | 5  | 05   | 操纵稳定性  | 转向力和操纵稳定性(客车)            | JT/T 1094-2016 4.2   | JT/T 1094-2016          | 是    | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 |            |
|    |    |      |        |                          |                      | GB/T 6323-2014          | 是    | 全部条款                       |            |
|    |    |      |        |                          |                      | QC/T 480-1999           | 是    | 全部条款                       |            |
|    |    |      |        |                          |                      | JT/T 884-2014           | 是    | 8, 9, 10                   |            |
|    |    |      |        |                          |                      | GB 18565-2016           | 是    | 4.4.5                      |            |
|    | 6  | 06   | 电涡流缓速器 | 电涡流缓速器(客车)               | JT/T 1094-2016 4.3.4 | JT/T 721-2017           | 否    |                            |            |
|    | 7  | 07   | 发动机缓速器 | 发动机缓速器(客车)               | JT/T 1094-2016 4.3.4 | JT/T 889-2014           | 否    |                            |            |
|    | 8  | 08   | 液力缓速器  | 液力缓速器(客车)                | JT/T 1094-2016 4.3.4 | JT/T 890-2014           | 否    |                            |            |
|    | 9  | 09   | 上部结构强度 | 上部结构强度(客车)               | JT/T 1094-2016 4.6.1 | GB 17578-2013           | 否    |                            |            |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称        | 项目名称            | 项目来源                   | 检验依据            | 是否具备 | 条款            | 限制项 |
|----|----|------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|------|---------------|-----|
|    |    |      |             |                 |                        | JT/T 1094-2016  | 否    |               |     |
|    | 10 | 10   | 油箱防护        | 燃油箱侧面防护装置（客车）   | JT/T 1094-2016 4.7.1   | JT/T 1094-2016  | 否    |               |     |
|    | 11 | 11   | 爆胎应急装置      | 爆胎应急装置（客车）      | JT/T 1094-2016 4.5.3   | JT/T 782-2020   | 否    |               |     |
|    |    |      |             |                 | JT/T 325-2018 8.1.21   |                 | 否    |               |     |
|    | 12 | 12   | 弯道制动        | 弯道制动稳定性（客车）     | JT/T 1094-2016 4.3.7   | JT/T 1094-2016  | 是    | 4.3.7         |     |
|    | 13 | 13   | 外推式应急窗-整车部分 | 外推式应急窗-整车部分（客车） | JT/T 1094-2016 4.6.3.6 | QC/T 1030-2016  | 否    |               |     |
|    | 14 | 14   | 电磁击窗器       | 电磁击窗器（客车）       | JT/T 1094-2016 4.6.3.7 | JT/T 1030-2016  | 否    |               |     |
|    |    |      |             |                 | JT/T 325-2018 8.1.14   |                 | 否    |               |     |
|    | 15 | 25   | 侧倾稳定性       | 侧倾稳定性（客车）       | JT/T 1094-2016 4.1.9   | GB 7258-2017    | 否    |               |     |
|    |    |      |             |                 |                        | GB/T 14172-2021 | 否    |               |     |
|    | 16 | 32   | 客车车内噪声      | 客车车内噪声（客车）      | JT/T 325-2018 表 3      | JT/T 325-2018   | 是    | 8.2.1         |     |
|    |    |      |             |                 |                        | GB/T 25982-2010 | 是    | 5, 6, 7, 8, 9 |     |
|    |    |      |             | 车内噪声（公共汽车）      | JT/T 888-2020 7.3.1    | JT/T 888-2020   | 是    | 7.3.1         |     |
|    |    |      |             |                 |                        | GB/T 25982-2010 | 是    | 5, 6, 7, 8, 9 |     |
|    | 17 | 33   | 防雨密封性       | 客车防雨密封性（客车）     | JT/T 325-2018 8.1.9    | QC/T 476-2007   | 否    |               |     |
|    |    |      |             | 防雨密封性（公共汽车）     | T/T 888-2020 7.2.4     |                 | 否    |               |     |
|    | 18 | 34   | 客车灭火装置      | 客车灭火装置（客车）      | JT/T 325-2018 8.1.27   | GB 34655-2017   | 是    | 4             |     |
|    | 19 | 35   | 车内空气质量      | 客车内空气质量（客车）     | JT/T 325-2018 8.1.7    | GB/T 17729-2023 | 否    |               |     |
|    |    |      |             |                 |                        | GB/T 28370-2012 | 否    |               |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称         | 项目名称                         | 项目来源                 | 检验依据            | 是否具备 | 条款                                                                                | 限制项 |
|----|----|------|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 20 | 36   | 续驶里程         | 续驶里程（客车）                     | JT/T 325-2018 8.1.29 | JT/T 325-2018   | 否    |                                                                                   |     |
|    |    |      |              |                              |                      | GB/T 18386-2017 | 否    |                                                                                   |     |
|    | 21 | 37   | LNG 专用装置     | 燃气汽车专用装置安装要求 I<br>（客车、公共汽车）  | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258-2017    | 否    |                                                                                   |     |
|    |    |      |              |                              | T/T 888-2020 7.2.29  | GB/T 20734-2006 | 否    |                                                                                   |     |
|    |    |      |              |                              | JT/T 325-2018 8.1.16 |                 | 否    |                                                                                   |     |
|    | 22 | 47   | CNG/LPG 专用装置 | 燃气汽车专用装置安装要求 II<br>（客车、公共汽车） | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258-2017    | 否    |                                                                                   |     |
|    |    |      |              |                              |                      | GB 19239-2022   | 否    |                                                                                   |     |
|    |    |      |              |                              | JT/T 325-2018 8.1.16 | GB 19239-2022   | 否    |                                                                                   |     |
|    |    |      |              |                              | T/T 888-2020 7.2.29  |                 | 否    |                                                                                   |     |
|    | 23 | 38   | IIA 型试验      | 汽车制动性能（客车）                   | JT/T 1094-2016 4.3.4 | GB 12676-2014   | 是    | 全部条款                                                                              |     |
|    | 24 | 39   | 安全带性能        | 安全带性能（客车）                    | JT/T 1094-2016 4.7.3 | GB 14166-2013   | 否    |                                                                                   |     |
|    | 25 | 40   | 安全带安装要求      | 安全带安装要求（客车）                  | JT/T 1094-2016 4.7.3 | GB 14166-2013   | 否    |                                                                                   |     |
|    | 26 | 41   | 安全带安装固定点     | 安全带固定点（客车）                   | JT/T 1094-2016 4.7.3 | GB 14167-2013   | 限    | 4.1、附录 C<br>4.2、附录 D<br>4.3、附录 E<br>4.4、<br>4.5、5.1、5.2、5.3、5.4、<br>5.6、附录 B、附录 F |     |
|    | 27 | 43   | 防抱制动         | 汽车防抱制动性能（客车、公共汽车）            | JT/T 1094-2016 4.3.1 | GB/T 13594-2003 | 是    | 全部条款                                                                              |     |
|    |    |      |              |                              |                      | GB 12676-2014   | 是    | 全部条款                                                                              |     |
|    |    |      |              |                              | JT/T 325-2018 8.1.11 | GB/T 13594-2003 | 是    | 全部条款                                                                              |     |
|    |    |      |              |                              |                      | GB 12676-2014   | 是    | 全部条款                                                                              |     |

| 分类  | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                   | 项目来源                   | 检验依据            | 是否具备 | 条款                  | 限制项                   |
|-----|----|------|--------|------------------------|------------------------|-----------------|------|---------------------|-----------------------|
|     |    |      |        |                        | JT/T 888-2020 7.3.1    | GB/T 13594-2003 | 是    | 全部条款                |                       |
|     |    |      |        |                        |                        | GB 12676-2014   | 是    | 全部条款                |                       |
|     | 28 | 46   | 限速装置   | 车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（客车） | JT/T 1094-2016 4.1.10  | GB 24545-2019   | 限    | 全部条款                | 不测<br>4.2, 4.3.2, 8   |
|     | 29 | 49   | 安全标志   | 客车用安全标志和信息符号（安全标志）（客车） | JT/T 1094-2016 4.1.7   | GB 30678-2014   | 是    | 4, 7, 8, 附录 A, 附录 B |                       |
|     |    |      |        |                        | JT/T 325-2018 8.1.5    |                 | 是    | 4, 7, 8, 附录 A, 附录 B |                       |
|     | 30 | 50   | 冲水式卫生间 | 客车冲水式卫生间（客车）           | JT/T 325-2018 8.1.22   | QC/T 768-2022   | 否    |                     |                       |
|     | 31 | 51   | 油耗     | 燃料消耗量（客车）              | JT/T 711-2016          | JT/T 711-2016   | 是    | 全部条款                |                       |
|     | 32 | 54   | 自动紧急制动 | 自动紧急制动系统（客车）           | JT/T 1094-2016 4.1.5   | JT/T 1242-2019  | 限    | 4, 5, 6, 7          | 不测<br>5.5, 5.6, 7.4.8 |
|     | 33 | 55   | 加速性能   | 加速性能（公共汽车）             | JT/T 888-2020 7.3.1    | GB/T 12543-2009 | 是    | 3, 4                |                       |
| 零部件 | 34 | 66   | 卫星定位终端 | 卫星定位终端                 | JT/T 1094-2016 4.1.6   | GB/T 19056-2021 | 否    |                     |                       |
|     |    |      |        |                        |                        | JT/T 794-2019   | 否    |                     |                       |
|     |    |      |        |                        |                        | JT/T 808-2019   | 否    |                     |                       |
|     | 35 | 67   | 视频监控系统 | 视频监控系统                 | JT/T 1094-2016 4.1.6   | JT/T 1076-2016  | 否    |                     |                       |
|     |    |      |        |                        |                        | JT/T 1078-2016  | 否    |                     |                       |
|     | 36 | 15   | 安全顶窗   | 安全顶窗                   | JT/T 1094-2016 4.6.3.8 | GB/T 23334-2009 | 否    |                     |                       |
|     |    |      |        |                        | JT/T 325-2018 8.1.15   |                 | 否    |                     |                       |
|     | 37 | 16   | 应急锤    | 应急锤                    | JT/T 1094-2016 4.6.3.9 | QC/T 1048-2016  | 否    |                     |                       |
|     |    |      |        |                        | JT/T 325-2018 8.1.13   |                 | 否    |                     |                       |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称        | 项目名称          | 项目来源                   | 检验依据            | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|------|----|-----|
|    | 38 | 17   | 波纹管         | 塑料燃烧性能        | JT/T 1094-2016 4.7.5   | GB/T 2408-2021  | 否    |    |     |
|    | 39 | 18   | 内饰材料        | 内饰材料燃烧特性      | JT/T 1094-2016 4.7.6   | JT/T 1095-2022  | 否    |    |     |
|    |    |      |             |               | JT/T 325-2018 8.1.17   |                 | 否    |    |     |
|    |    |      |             | 内饰材料阻燃特性      | T/T 888-2020 7.2.3     | JT/T 888-2020   | 否    |    |     |
|    |    |      |             |               |                        | JT/T 1095-2022  | 否    |    |     |
|    | 40 | 19   | ESC 电磁兼容    | ESC 电磁兼容      | JT/T 1094-2016 4.1.4   | GB/T 18655-2018 | 否    |    |     |
|    |    |      |             |               |                        | GB/T 17619-1998 | 否    |    |     |
|    | 41 | 20   | 座椅及固定件强度    | 座椅及固定件强度      | JT/T 1094-2016 4.6.2   | GB 13057-2023   | 否    |    |     |
|    |    |      |             |               |                        | JT/T 1094-2016  | 否    |    |     |
|    | 42 | 44   | 外推式应急窗-部件部分 | 外推式应急窗-部件部分   | JT/T 1094-2016 4.6.3.6 | QC/T 1030-2016  | 否    |    |     |
|    | 43 | 52   | 汽车低压电线束     | 汽车低压电线束       | QC/T 29106-2014        | QC/T 29106-2014 | 否    |    |     |
|    | 44 | 85   | AEBS 环境适应性  | 自动紧急制动系统环境适应性 | JT/T 1094-2016 4.1.5   | JT/T 1242-2019  | 是    | 6  |     |

2. 营运货车

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称                                  | 项目来源                  | 检验依据             | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------|----|-----|
| 整车 | 0  | 00   | 总报告  | 道路运输车辆达标车型总报告（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）  | ---                   | JT/T 719-2016    | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       |                       | JT/T 1178.1-2018 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       |                       | JT/T 1178.2-2019 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       |                       | JT/T 1285-2020   | 否    |    |     |
|    | 1  | 01   | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置核查（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 719-2016 5.1.2   | JT/T 719-2016    | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 719-2016 5.2.4   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 4.1  | JT/T 1178.1-2018 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 4.6  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 4.7  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 4.8  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 4.10 |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.1  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.2  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.3  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.4  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.8  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.9  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.10 |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 5.11 |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.1  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.2  |                  | 否    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.3  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.5  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.7  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 6.8  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 7.1  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 7.3  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                                       | JT/T 1178.1-2018 8.1  |                  | 是    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------|------------------------|------------------|------|----|-----|
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 8.2   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.1   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.8   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.9   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.11  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.12  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.14  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.15  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.1   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.2   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.3   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.4   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.5   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.6   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.7   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.8   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.11  | JT/T 1178.2-2019 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.12  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.1   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.2   |                  | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.3   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.5   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.6   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.7   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.8   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 8.4   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 9.1   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 9.2   |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.1  |                  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.2  |                  | 是    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源                    | 检验依据           | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------|-------------------------|----------------|------|----|-----|
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.3   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.4   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.5   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.6   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.8   |                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 4        | JT/T 1285-2020 | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 5.1      |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 5.2      |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.1    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.2    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.3    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.4    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.5    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.6    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.1    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.2    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.3    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.4    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.3      |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.4      |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 附录 B.1.2 |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.2    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.3    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.4    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.5    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.6    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.7    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.1.8    |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.2.1.3  |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.2.2.2  |                | 否    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 7.2.3.1  |                | 否    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                                    | 项目来源                    | 检验依据            | 是否具备 | 条款                     | 限制项        |
|----|----|------|--------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|------|------------------------|------------|
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 7.2.3.2  |                 | 否    |                        |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 7.2.4    |                 | 否    |                        |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 7.4.3 a) |                 | 否    |                        |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 7.4.3 b) |                 | 是    |                        |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 7.5 b)   |                 | 否    |                        |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 7.5 c)   |                 | 否    |                        |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 7.5 e)   |                 | 否    |                        |            |
|    | 2  | 02   | 电子稳定性  | 电子稳定性控制系统 (ESC)<br>(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车) | JT/T 1178.1-2018 4.7    | JT/T 1094-2016  | 否    |                        |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 4.8    |                 | 否    |                        |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 6.1.2    |                 | 否    |                        |            |
|    | 3  | 03   | 车道偏离预警 | 车道偏离预警系统 LDWS (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)      | JT/T 1178.1-2018 8.1    | JT/T 883-2014   | 限    | 4, 5, 6, 7, 8, 附录 A    | 不测 6.2、A.4 |
|    |    |      |        |                                         | T/T 1178.2-2019 10.1    |                 | 限    | 4, 5, 6, 7, 8, 附录 A    | 不测 6.2、A.4 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 6.3      |                 | 限    | 4, 5, 6, 7, 8, 附录 A    | 不测 6.2、A.4 |
|    | 4  | 04   | 前碰预警   | 营运车辆行驶危险预警系统性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)     | JT/T 1178.1-2018 8.1    | GB/T 33577-2017 | 是    | 4, 5, 附录 A, 附录 B, 附录 C |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 10.1   |                 | 是    | 4, 5, 附录 A, 附录 B, 附录 C |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 6.3      |                 | 是    | 4, 5, 附录 A, 附录 B, 附录 C |            |
|    | 5  | 05   | 操纵稳定性  | 稳态回转试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)             | JT/T 1178.1-2018 4.3    | GB/T 6323-2014  | 是    | 全部条款                   |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 4.3    |                 | 是    | 全部条款                   |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2  |                 | 是    | 全部条款                   |            |
|    |    |      |        | 蛇行试验- (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)              | JT/T 1178.1-2018 4.4    | GB/T 6323-2014  | 是    | 全部条款                   |            |
|    |    |      |        |                                         |                         | QC/T 480-1999   | 是    | 全部条款                   |            |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 4.4    | GB/T 6323-2014  | 是    | 全部条款                   |            |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                           | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备 | 条款            | 限制项 |
|----|----|------|--------|--------------------------------|------------------------|------------------|------|---------------|-----|
|    |    |      |        |                                |                        | QC/T 480-1999    | 是    | 全部条款          |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 6323-2014   | 是    | 全部条款          |     |
|    |    |      |        |                                |                        | QC/T 480-1999    | 是    | 全部条款          |     |
|    |    |      |        | 抗侧翻稳定性试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)  | JT/T 1178.1-2018 4.5   | JT/T 884-2014    | 是    | 8, 9, 10      |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1178.2-2019 4.5   |                  | 是    | 8, 9, 10      |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                  | 是    | 8, 9, 10      |     |
|    |    |      |        | 单车道变换试验-(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)     | JT/T 1178.2-2019 4.7   | GB/T 25979-2010  | 是    | 7.5, 8.2.3    |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 是    | 7.5, 8.2.3    |     |
|    | 6  | 11   | 爆胎应急装置 | 爆胎应急装置(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)     | JT/T 1178.1-2018 4.8   | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 4.8, 附录 A     |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1178.2-2019 4.9   |                  | 是    | 4.8, 附录 A     |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1285-2020 6.1.5   |                  | 是    | 4.8, 附录 A     |     |
|    | 7  | 12   | 弯道制动   | 弯道制动稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 5.6   | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 5.4, 5.5, 5.6 |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1178.2-2019 5.9   | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 5.4, 5.5, 5.6 |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 5.4, 5.5, 5.6 |     |
|    |    |      |        |                                |                        | JT/T 1178.2-2018 | 是    | 5.4, 5.5, 5.6 |     |
|    | 8  | 23   | 阻隔防爆   | 汽油燃油箱阻隔防爆(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)  | JT/T 1178.1-2018 6.7   | JT/T 1046-2016   | 否    |               |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1178.2-2019 6.7   |                  | 否    |               |     |
|    |    |      |        |                                | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                  | 否    |               |     |
|    | 9  | 25   | 侧倾稳定性  | 侧倾稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)   | JT/T 1178.1-2018 4.2   | GB/T 14172-2021  | 否    |               |     |
|    |    |      |        |                                |                        | GB 28373-2012    | 否    |               |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                                | 项目来源                           | 检验依据                 | 是否具备 | 条款                  | 限制项 |
|----|----|------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|---------------------|-----|
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 4.2           | GB/T 14172-2021      | 否    |                     |     |
|    |    |      |        |                                     |                                | GB 28373-2012        | 否    |                     |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1 | GB/T 14172-2021      | 否    |                     |     |
|    |    |      |        |                                     |                                | GB 28373-2012        | 否    |                     |     |
|    | 10 | 26   | 转弯最大宽度 | 转弯通道最大宽度（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）     | JT/T 1178.1-2018 4.9           | JT/T 1178.1-2018     | 是    | 4.9, 附录 B           |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 4.10          |                      | 是    | 4.9, 附录 B           |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                      | 是    | 4.9, 附录 B           |     |
|    | 11 | 27   | 乘员保护   | 驾驶室乘员保护（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）         | JT/T 1178.1-2018 6.4           | JT/T 1178.1-2018 6.4 | 否    |                     |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 6.4           |                      | 否    |                     |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                      | 否    |                     |     |
|    | 12 | 28   | 载荷曲线   | 载荷布置标识与曲线（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）    | JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2       | JT/T 1178.1-2018     | 是    | 7.1, 7.2, 附录 D      |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 9.1           |                      | 是    | 7.1, 7.2, 附录 D      |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                      | 是    | 7.1, 7.2, 附录 D      |     |
|    | 13 | 29   | 后下部防护  | 汽车和挂车后下部防护装置（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 6.1           | GB 11567-2017        | 否    |                     |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 6.1           |                      | 否    |                     |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                      | 否    |                     |     |
|    | 14 | 30   | 侧防护    | 汽车和挂车侧下部防护装置（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 6.1           | GB 11567-2017        | 是    | 4, 5, 6, 附录 A, 附录 D |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 6.1           |                      | 是    | 4, 5, 6, 附录 A, 附录 D |     |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                      | 是    | 4, 5, 6, 附录 A, 附录 D |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称             | 项目名称                                | 项目来源                   | 检验依据                 | 是否具备 | 条款               | 限制项 |
|----|----|------|------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|------|------------------|-----|
|    | 15 | 31   | 系固点              | 货箱系固点（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）        | JT/T 1178.1-2018 7.3   | JT/T 1178.1-2018 7.3 | 是    | 7.3 附录 E         |     |
|    |    |      |                  |                                     |                        | JT/T 882-2014        | 是    | 7.5, 附录 C        |     |
|    |    |      |                  |                                     | JT/T 1178.2-2019 9.2   | JT/T 1178.1-2018 7.3 | 是    | 7.3 附录 E         |     |
|    |    |      |                  |                                     |                        | JT/T 882-2014        | 是    | 7.5, 附录 C        |     |
|    |    |      |                  |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | JT/T 1178.1 7.3      | 是    | 7.3 附录 E         |     |
|    |    |      |                  |                                     |                        | JT/T 882-2014        | 是    | 7.5, 附录 C        |     |
|    | 16 | 33   | 防雨密封性            | 防雨密封性（危险货物运输车辆）                     | JT1285-2020 附录 B.1.2   | QC/T 453-2019        | 否    |                  |     |
|    | 17 | 37   | 燃气汽车专用装置-LNG     | 机动车安全运行强制性项目 I（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）  | JT/T 1178.2-2019 6.9   | JT/T 36883-2018      | 否    |                  |     |
|    |    |      |                  |                                     | JT/T 1285-2020 5.2     |                      | 否    |                  |     |
|    | 18 | 47   | 燃气汽车专用装置-CNG/LPG | 机动车安全运行强制性项目 II（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 6.6   | GB 19239-2022        | 否    |                  |     |
|    |    |      |                  |                                     |                        | GB 7258-2017         | 是    | 12.5             |     |
|    |    |      |                  |                                     | JT/T 1178.2-2019 6.9   | GB 19239-2022        | 否    |                  |     |
|    |    |      |                  |                                     |                        | GB 7258-2017         | 是    | 12.5             |     |
|    |    |      |                  |                                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB 19239-2022        | 否    |                  |     |
|    |    |      |                  |                                     |                        | GB 7258-2017         | 是    | 12.5             |     |
|    | 19 | 38   | 制动性能             | 缓速器性能（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）           | JT/T 1178.2-2019 5.12  | GB 12676-2014        | 是    | 全部条款             |     |
|    |    |      |                  |                                     |                        | GB/T 32692-2016      | 是    | 4, 5, 6, 7, 附录 B |     |
|    |    |      |                  |                                     | JT/T 1285-2020 6.2.3   | GB 12676-2014        | 否    |                  |     |
|    |    |      |                  |                                     |                        | GB/T 32692-2016      | 否    |                  |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                            | 项目来源                            | 检验依据             | 是否具备 | 条款                        | 限制项                 |
|----|----|------|--------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------------|
|    |    |      |        | 气压制动响应时间（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 5.5            | GB 12676-2014    | 是    | 全部条款                      |                     |
|    |    |      |        |                                 |                                 | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 5.4, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13 |                     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 5.8            | GB 12676-2014    | 是    | 全部条款                      |                     |
|    |    |      |        |                                 |                                 | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 5.4, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13 |                     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2          | GB 12676-2014    | 否    |                           |                     |
|    |    |      |        |                                 |                                 | JT/T 1178.2-2019 | 否    |                           |                     |
|    |    |      |        | 气压制动释放时间（挂车、危险货物运输半挂车）          | JT/T 1178.2-2019 5.13           | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 5.4, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13 |                     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.2              |                  | 否    |                           |                     |
|    | 20 | 42   | 燃料系统防护 | 燃料系统的安全防护（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）   | JT/T 1178.1-2018 6.6            | GB 7258-2017     | 是    | 12.5                      |                     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 6.10           |                  | 是    | 12.5                      |                     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b) |                  | 是    | 12.5                      |                     |
|    | 21 | 43   | 防抱制动   | 汽车防抱制动性能（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 5.4            | GB/T 13594-2003  | 是    | 全部条款                      |                     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 5.4            |                  | 是    | 全部条款                      |                     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2          |                  | 是    | 全部条款                      |                     |
|    | 22 | 45   | 前下防护   | 商用车前下部防护要求（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）  | JT/T 1178.1-2018 6.2            | GB 26511-2011    | 否    |                           |                     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1178.2-2019 6.2            |                  | 否    |                           |                     |
|    |    |      |        |                                 | JT/T 1285-2020 5.1、5.2          |                  | 否    |                           |                     |
|    | 23 | 46   | 限速装置   | 车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（危险货物运输货车）    | JT/T 1285-2020 6.1.1            | GB 24545-2019    | 限    |                           | 不测<br>4.2, 4.3.2, 8 |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称       | 项目名称                                      | 项目来源                          | 检验依据             | 是否具备 | 条款                                        | 限制项                   |
|----|----|------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------|
|    | 24 | 48   | 冷藏车安全      | 道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 4.10         | GB 29753-2013    | 否    |                                           |                       |
|    |    |      |            |                                           | JT/T 1178.2-2019 4.12         |                  | 否    |                                           |                       |
|    |    |      |            |                                           | JT/T 1285-2020 7.5 a)         |                  | 否    |                                           |                       |
|    | 25 | 51   | 油耗         | 燃料消耗量（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）                 | JT/T 719-2016                 | JT/T 719-2016    | 是    | 全部条款                                      |                       |
|    | 26 | 54   | 自动紧急制动系统性能 | 自动紧急制动系统性能（牵引车辆、危险货物运输货车）                 | JT/T 1178.2-2019 5.6          | JT/T 1242-2019   | 限    | 4, 5, 6, 7                                | 不测<br>5.5, 5.6, 7.4.8 |
|    |    |      |            |                                           | JT/T 1285-2020 6.2.4          |                  | 限    | 4, 5, 6, 7                                | 不测<br>5.5, 5.6, 7.4.8 |
|    | 27 | 56   | 列车最大摆动幅度   | 后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）   | JT/T 1178.2-2019 4.6          | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 4.6                                       |                       |
|    |    |      |            |                                           | JT/T 1285-2020 5.2            |                  | 是    | 4.6                                       |                       |
|    | 28 | 57   | 间接视野       | 视镜的数量、位置及视野要求（牵引车辆、危险货物运输货车）              | JT/T 1178.2-2019 4.13         | GB 15084-2022    | 是    | 不测<br>7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.13, 7.2.1 |                       |
|    |    |      |            |                                           | JT/T 1285-2020 5.2            |                  | 是    | 不测<br>7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.13, 7.2.1 |                       |
|    | 29 | 58   | 电子制动系统     | 电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)            | JT/T 1178.2-2019 5.5          | GB 12676-2014    | 是    |                                           |                       |
|    |    |      |            |                                           |                               | GB/T 13594-2003  | 是    |                                           |                       |
|    |    |      |            |                                           | JT/T 1285-2020 6.2.2          | GB 12676-2014    | 是    |                                           |                       |
|    |    |      |            |                                           |                               | GB/T 13594-2003  | 是    |                                           |                       |
|    | 30 | 59   | 厢式挂车厢体性能   | 厢式挂车厢体性能（挂车、危险货物运输车辆）                     | JT/T 1178.2-2019 6.11         | JT/T 389-2022    | 否    |                                           |                       |
|    |    |      |            |                                           | JT/T 1285-2020 5.2            |                  | 否    |                                           |                       |
|    | 31 | 60   | 匹配尺寸       | 甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）      | JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3 | GB/T 35782-2017  | 否    |                                           |                       |
|    |    |      |            |                                           | JT/T 1285-2020 5.2            |                  | 否    |                                           |                       |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称   | 项目名称                                | 项目来源                                        | 检验依据             | 是否具备 | 条款                           | 限制项                              |
|----|----|------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|----------------------------------|
|    | 32 | 61   | 尺寸要求   | 厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求（牵引货车与中置轴挂车） | JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6   |                                  |
|    | 33 | 62   | 电、气连接器 | 电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)   | JT/T 1178.2-2019 8.1                        | GB/T 32861-2016  | 是    |                              |                                  |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    |                              |                                  |
|    | 34 | 63   | 灯光信号装置 | 外部照明和光信号装置（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）        | JT/T 1178.2-2019 10.7                       | GB 4785-2019     | 是    |                              |                                  |
|    |    |      |        |                                     |                                             | GB 7258-2017 8.3 | 是    | 8.3                          |                                  |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.2                          | GB 4785-2019     | 是    |                              |                                  |
|    |    |      |        |                                     |                                             | GB 7258-2017 8.3 | 是    | 8.3                          |                                  |
|    | 35 | 64   | 反光标识   | 车身反光标识和车辆尾部标志板（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）    | JT/T 1178.2-2019 10.8                       | GB 7258-2017 8.4 | 是    | 8.4                          |                                  |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 8.4                          |                                  |
|    | 36 | 65   | 尾部标志版  | 车辆尾部标志板-安装要求（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）      | JT/T 1178.2-2019 10.8                       | GB 7258-2017 8.4 | 是    | 8.4                          |                                  |
|    |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 8.4                          |                                  |
|    | 37 | 69   | 拴固装置   | 配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料（车辆运输车）         | JT/T 1178.2-2019 9.3                        | GB/T 31083-2014  | 否    |                              |                                  |
|    | 38 | 55   | 后部防护装置 | 汽车和挂车后部防护装置（危险货物运输车辆）               | JT/T 1285-2020 7.2.3                        | JT/T 1285-2020   | 否    |                              |                                  |
|    | 39 | 87   | 车辆结构   | 危险货物运输车辆结构（危险货物运输车辆）                | JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2          | GB 21668-2008    | 是    | 全部条款                         |                                  |
|    | 40 | 88   | 车辆安全技术 | 爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术(危险货物运输车辆)           | JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1                  | GB 20300-2018    | 是    | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | 火花熄灭器, 螺栓<br>拧紧力矩, 牵引车<br>与半挂车耦合 |

| 分类  | 序号 | 报告编号 | 项目简称       | 项目名称                               | 项目来源                  | 检验依据             | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|-----|----|------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------|----|-----|
|     |    |      |            |                                    |                       |                  |      |    | 的   |
| 零部件 | 41 | 66   | 卫星定位终端     | 卫星定位终端                             | JT/T 1178.1-2018 4.6  | JT/T 794-2019    | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    | JT/T 1178.2-2019 4.11 |                  | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    | JT/T 1285-2020 6.1.6  |                  | 否    |    |     |
|     | 42 | 68   | 胎压监测       | 轮胎气压监测系统（TPMS）<br>或具有轮胎气压监测功能装置的性能 | JT/T 1178.1-2019 6.5  | JT/T 1178.2-2019 | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    |                       | GB/T 18655-2018  | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    |                       | GB/T 17619-1998  | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    | JT/T 1178.2-2019 6.5  | JT/T 1178.2-2019 | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    |                       | GB/T 18655-2018  | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    |                       | GB/T 17619-1998  | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    | JT/T 1285-2020 6.1.4  | JT/T 1178.2-2019 | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    |                       | GB/T 18655-2018  | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    |                       | GB/T 17619-1998  | 否    |    |     |
|     | 43 | 70   | 车身反光标识-性能  | 车身反光标识性能                           | JT/T 1178.2-2019 10.8 | GB 23254-2009    | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    | JT/T 1285-2020 5.2    |                  | 否    |    |     |
|     | 44 | 71   | 车辆尾部标志板-性能 | 车辆尾部标志板性能                          | JT/T 1178.2-2019 10.8 | GB 25990-2010    | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    | JT/T 1285-2020 5.2    |                  | 否    |    |     |
|     | 45 | 72   | 长车标志牌性能    | 长车标志牌性能                            | JT/T 1178.2-2019 10.3 | JT/T 1178.2-2019 | 否    |    |     |
|     |    |      |            |                                    |                       | GB 25990-2010    | 否    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称      | 项目名称                    | 项目来源                   | 检验依据              | 是否具备 | 条款         | 限制项 |
|----|----|------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------|------|------------|-----|
|    | 46 | 73   | 挂车车轴性能    | 挂车车轴性能                  | JT/T 1178.2-2019 4.14  | JT/T 475-2020     | 否    |            |     |
|    |    |      |           |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 否    |            |     |
|    | 47 | 74   | 车辆互换性信息铭牌 | 车辆互换性信息铭牌               | JT/T 1178.2-2019 4.15  | JT/T 1178.2-2019  | 是    | 4.15, 附录 A |     |
|    |    |      |           |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 是    | 4.15, 附录 A |     |
|    | 48 | 75   | 储气筒       | 气压制动储气筒性能               | JT/T 1178.2-2019 5.7   | QC/T 200-2005     | 否    |            |     |
|    |    |      |           |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 否    |            |     |
|    | 49 | 76   | 牵引座       | 牵引座性能                   | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 | GB/T 20069-2006   | 否    |            |     |
|    |    |      |           |                         |                        | GB/T 31879-2015   | 否    |            |     |
|    |    |      |           |                         | JT/T 1285-2020 5.2     | GB/T 20069-2006   | 否    |            |     |
|    |    |      |           |                         |                        | GB/T 31879-2015   | 否    |            |     |
|    | 50 | 77   | 牵引销       | 牵引销性能                   | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 | GB/T 15088-2009   | 否    |            |     |
|    |    |      |           |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 否    |            |     |
|    | 51 | 78   | 半挂车支撑装置   | 半挂车支撑装置                 | JT/T 1178.2-2019 7.1.4 | GB/T 26777-2011   | 否    |            |     |
|    |    |      |           |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 否    |            |     |
|    | 52 | 79   | 连接器       | 牵引杆连接器性能                | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 | ISO 12357-1-1999  | 否    |            |     |
|    | 53 | 80   | 挂环        | 牵引杆挂环性能                 | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 | GB/T 15087-2009   | 否    |            |     |
|    | 54 | 81   | 机械连接强度试验  | 牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能 | JT/T 1178.2-2019 7.2.2 | JT/T 1178.2-2019  | 否    |            |     |
|    | 55 | 82   | ABS 系统接口  | 防抱制动系统接口                | JT/T 1178.2-2019 8.2   | GB/T 20716.1-2006 | 否    |            |     |
|    |    |      |           |                         | JT/T 1285-2020 5.2     |                   | 否    |            |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称    | 项目名称                | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|---------|---------------------|------------------------|------------------|------|----|-----|
|    | 56 | 83   | 气制动连接器  | 气制动连接器              | JT/T 1178.2-2019 8.3   | GB/T 13881-2019  | 否    |    |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 否    |    |     |
|    | 57 | 84   | 电连接器    | 电连接器 I              | JT/T 1178.2-2019 8.4   | GB/T 20717-2006  | 否    |    |     |
|    |    |      |         | 电连接器 II             |                        | GB/T 5053.1-2006 | 否    |    |     |
|    |    |      |         | 电连接器 III            |                        | GB/T 25088-2010  | 否    |    |     |
|    |    |      |         | 电连接器 I              | JT/T 1285-2020 5.2     | GB/T 20717-2006  | 否    |    |     |
|    |    |      |         | 电连接器 II             |                        | GB/T 5053.1-2006 | 否    |    |     |
|    |    |      |         | 电连接器 III            |                        | GB/T 25088-2010  | 否    |    |     |
|    | 58 | 19   | ESC-EMC | 稳定性控制系统 (ESC) 电磁兼容性 | JT/T 1178.1-2019 4.7   | GB/T 18655-2018  | 否    |    |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 17619-1998  | 否    |    |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1178.2-2019 4.8   | GB/T 18655-2018  | 否    |    |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 17619-1998  | 否    |    |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1285-2020 6.1.2   | GB/T 18655-2018  | 否    |    |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 17619-1998  | 否    |    |     |
|    | 59 | 21   | 压力连接器   | 压力测试连接器             | JT/T 1178.1-2018 5.3   | GB/T 5922-2008   | 否    |    |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1178.2-2019 5.3   |                  | 否    |    |     |
|    |    |      |         |                     | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                  | 否    |    |     |
|    | 60 | 22   | 制动衬片    | 制动衬片性能              | JT/T 1178.1-2018 5.7   | GB/T 22309-2008  | 否    |    |     |
|    |    |      |         |                     |                        | GB/T 22311-2008  | 否    |    |     |

| 分类 | 序号 | 报告编号 | 项目简称          | 项目名称             | 项目来源                            | 检验依据            | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|---------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------|----|-----|
|    |    |      |               |                  | JT/T 1178.2-2019 5.10           | GB/T 22309-2008 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  |                                 | GB/T 22311-2008 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  | JT/T 1285-2020 5.1、5.2          | GB/T 22309-2008 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  |                                 | GB/T 22311-2008 | 否    |    |     |
|    | 61 | 24   | 拖地带           | 汽车导静电橡胶拖地带       | JT/T 1178.1-2018 6.8            | JT/T 230-2021   | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  | JT/T 1178.2-2019 6.8            |                 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a) |                 | 否    |    |     |
|    | 62 | 53   | ABS-EMC       | 防抱制动装置（ABS）电磁兼容性 | JT/T 1178.1-2019 5.4            | GB/T 18655-2018 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  |                                 | GB/T 17619-1998 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  | JT/T 1178.2-2019 5.4            | GB/T 18655-2018 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  |                                 | GB/T 17619-1998 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  | JT/T 1285-2020 5.1、5.2          | GB/T 18655-2018 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |                  |                                 | GB/T 17619-1998 | 否    |    |     |
|    | 63 | 85   | 自动紧急制动系统环境适应性 | 自动紧急制动系统环境适应性    | JT/T 1178.1-2018 5.10           | JT/T 1242-2019  | 是    | 6  |     |
|    |    |      |               |                  | JT/T 1178.2-2019 5.6            |                 | 是    | 6  |     |
|    |    |      |               |                  | JT/T 1285-2020 6.2.4            |                 | 是    | 6  |     |
|    | 64 | 90   | 耐热阻燃能力        | 耐热阻燃能力           | JT/T 1285-2020 7.1.5            | GB 8624-2012    | 否    |    |     |
|    | 65 | 89   | 防护等级          | 防护等级             | JT/T 1285-2020 7.1.7            | GB/T 4208-2017  | 否    |    |     |