

编号：OK-2025-NL-01

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

1. 营运客车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告（客车）	——	JT/T 711-2016	是	4、5	
						JT/T 325-2018	是		
						JT/T 325-2018 第1号修改单	否		
						JT/T 1094-2016	限		不测：内饰材料燃烧特性，ESC电磁兼容性，视频监控系统，卫星定位系统车载视频终端，座椅及其车辆固定件强度，安全带性能
						JT/T 888-2020	否		
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查（客车）	JT/T 711-2016 5.1.2	JT/T 711-2016	是	4、5	
					JT/T 325-2018 8.1	JT/T 325-2018	是		
					JT/T 325-2018 8.2.1				
					JT/T 1094-2016 4.1	JT/T 1094-2016	是	4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.7、4.1.8、4.1.9、4.1.10	
					JT/T 1094-2016 4.2			4.2	
					JT/T 1094-2016 4.3			4.3	
					JT/T 1094-2016 4.4			4.4	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1094-2016 4.5			4.5	
					JT/T 1094-2016 4.6			4.6	
					JT/T 1094-2016 4.7			4.7	
				道路运输车辆达标车型配置核查（乘用车）	JT/T 325-2018 8.3	JT/T 325-2018	是		
					JT/T 325-2018 第1号修改单	JT/T 325-2018 第1号修改单	否		
				道路运输车辆达标车型配置核查（公共汽车）	JT/T 888-2020 7.2	JT/T 888-2020	否		
					JT/T 888-2020 7.3		否		
				电子稳定性控制系统（ESC）（客车） 轻型车电子稳定控制系统（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.4	JT/T 1094-2016	是	4.1.4、附录 A	
					JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 30677-2014	否		
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883-2014	是	1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A	
						GB/T 26773-2011	是	1、2、3、4、5	
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883-2014	是	1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A	
	5	05	操纵稳定性	转向力和操纵稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.2	JT/T 1094-2016	是	4.2	
						GB/T 6323-2014	是	4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3	
						QC/T 480-1999	是	2、3、4、5、6、7、8、9	
						JT/T 884-2014	是	4、7、8	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB 18565-2016	是		
	6	06	电涡流缓速器	电涡流缓速器（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 721-2017	是		
	7	07	发动机缓速器	发动机缓速器（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 889-2014	是	4、5	
	8	08	液力缓速器	液力缓速器（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 890-2014	是	4、5	
	9	09	上部结构强度	上部结构强度（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.1	GB 17578-2013	是	4.3、4.4、4.5	
						JT/T 1094-2016	是	4.6.1	
	10	10	油箱防护	燃油箱侧面防护装置（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.1	JT/T 1094-2016	是	4.7	
	11	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置（客车）	JT/T 1094-2016 4.5.3	JT/T 782-2020	是		
					JT/T 325-2018 8.1.21				
	12	12	弯道制动	弯道制动稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.7	JT/T 1094-2016	是	4.3	
	13	13	外推式应急窗-整车部分	外推式应急窗-整车部分（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2016	限		不测：玻璃的性能，保持性，通过性，开启操作性，解锁力，释放力，开启通过性
	14	14	电磁击窗器	电磁击窗器（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.7	JT/T 1030-2016	否		
					JT/T 325-2018 8.1.14				

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	15	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.9	GB 7258-2017	是	4.6	
						GB/T 14172-2021		6	
	16	32	客车车内噪声	客车车内噪声(客车)	JT/T 325-2018 表 3	JT/T 325-2018	是		
						GB/T 25982-2010	是	5、6、7、8、9	
				车内噪声(公共汽车)	JT/T 888-2020 7.3.1	JT/T 888-2020	否		
						GB/T 25982-2010	是	5、6、7、8、9	
	17	33	防雨密封性	客车防雨密封性(客车)	JT/T 325-2018 8.1.9	QC/T 476-2007	是		
				防雨密封性(公共汽车)	T/T 888-2020 7.2.4				
	18	34	客车灭火装置	客车灭火装置(客车)	JT/T 325-2018 8.1.27	GB 34655-2017	是		
	19	35	车内空气质量	客车内空气质量(客车)	JT/T 325-2018 8.1.7	GB/T 17729-2023	否		
						GB/T 28370-2012	否	7	
	20	36	续驶里程	续驶里程(客车)	JT/T 325-2018 8.1.29	JT/T 325-2018	是		
						GB/T18386.1-2021	是	6、7	
						GB/T18386.2-2022		5、6	
	21	37	LNG专用装置	燃气汽车专用装置安装要求 I (客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是		
					T/T 888-2020 7.2.29	GB/T 20734-2006	限		不测管路压力和储气瓶安装强度
					JT/T 325-2018 8.1.16		限		不测管路压力 和储气瓶安装强度
	22	47	CNG/	燃气汽车专用	JT/T 1094-2016	GB 7258-2017	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			LPG 专用 装置	装置安装要求 II（客车、公共 汽车）	4.7.2	GB 19239-2022	限		不测：气瓶安装强度
					JT/T 325-2018 8.1.16	GB 19239-2022	限		不测：气瓶安装强度
					T/T 888-2020 7.2.29				
	23	38	IIA 型试 验	汽车制动性能 （客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	GB 12676-2014	是	4、5、附录 A、B、C、D、E、F、 G、H、I、J、K、L	
	24	39	安全 带性 能	安全带性能（客 车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	否		
	25	40	安全 带安 装要 求	安全带安装要 求（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	限	6	不测：儿童约束系统 ISOFIX 儿童约束系统
	26	41	安全 带安 装固 定点	安全带固定点 （客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14167-2013	限	5.4	只测座椅安全带固定点
	27	43	防抱 制动	汽车防抱制动 性能（客车、公 共汽车）	JT/T 1094-2016 4.3.1	GB/T 13594-2003	是	5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、 E	
						GB 12676-2014	是	4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、 H、I、J、K、L	
					JT/T 325-2018 8.1.11	GB/T 13594-2003	是	5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、 E	
						GB 12676-2014	是	4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、 H、I、J、K、L	
					JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T 13594-2003	是	5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、 E	
						GB 12676-2014	是	4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、 H、I、J、K、L	
	28	46	限速 装置	车辆车速限制 系统技术要求	JT/T 1094-2016 4.1.10	GB 24545-2019	是	4, 5, 6, 7, 8	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				(限速装置) (客车)					
	29	49	安全标志	客车用安全标志和信息符号 (安全标志) (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.7	GB 30678-2014	限		不做色度性能
					JT/T 325-2018 8.1.5		限	4、7、8、附录 A、附录 B	不做色度性能
	30	50	冲水式卫生间	客车冲水式卫生间(客车)	JT/T 325-2018 8.1.22	QC/T 768-2022	否		
	31	51	油耗	燃料消耗量(客车)	JT/T 711-2016	JT/T 711-2016	是	4、5	
	32	54	自动紧急制动	自动紧急制动系统(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242-2019	是	7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、 7.4.5、7.4.6、7.4.7、7.4.8、 7.5	
	33	55	加速性能	加速性能(公共汽车)	JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T 12543-2009	是	4	
零部件	34	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1094-2016 4.1.6	GB/T 19056-2021	否		
						JT/T 794-2019 及第一号修改单	否		
						JT/T 808-2019 及第一号修改单	否		
	35	67	视频监控系統	视频监控系统	JT/T 1094-2016 4.1.6	JT/T 1076-2016	否		
						JT/T 1078-2016	否		
	36	15	安全顶窗	安全顶窗	JT/T 1094-2016 4.6.3.8	GB/T 23334-2009	限	5.6、5.7、5.8、5.9、6.1.2、6.1.3、 6.1.4、6.1.5、6.2、6.3、6.4、 6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、 5.19	不测电磁兼容
					JT/T 325-2018 8.1.15		限	5.6、5.7、5.8、5.9、6.1.2、6.1.3、 6.1.4、6.1.5、6.2、6.3、6.4、 6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、 5.19	不测电磁兼容

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	37	16	应急锤	应急锤	JT/T 1094-2016 4.6.3.9	QC/T 1048-2016	限		不测 GB/T30512 汽车禁用物质
					JT/T 325-2018 8.1.13				
	38	17	波纹管	塑料燃烧性能	JT/T 1094-2016 4.7.5	GB/T 2408-2021	是		
	39	18	内饰材料	内饰材料燃烧特性	JT/T 1094-2016 4.7.6	JT/T 1095-2022	限	5.2, 5.3, 5.4, 5.5	不测: 地板覆盖物的燃烧性能等级, 产烟特性等级, 烟气毒性等级, 熔融特性, 耐油性
					JT/T 325-2018 8.1.17		限	5.2, 5.3, 5.4, 5.5	不测: 地板覆盖物的燃烧性能等级, 产烟特性等级, 烟气毒性等级, 熔融特性, 耐油性
				内饰材料阻燃特性	T/T 888-2020 7.2.3	JT/T 888-2020	否		
						JT/T 1095-2022	限	5.2, 5.3, 5.4, 5.5	不测: 地板覆盖物的燃烧性能等级, 产烟特性等级, 烟气毒性等级, 熔融特性, 耐油性
	40	19	ESC 电磁兼容	ESC 电磁兼容	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
	41	20	座椅及固定件强度	座椅及固定件强度	JT/T 1094-2016 4.6.2	GB 13057-2023	否		
						JT/T 1094-2016	否		
	42	44	外推式应急窗-部件部分	外推式应急窗-部件部分	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2016	限		不测: 玻璃的性能, 保持性, 通过性, 开启操作性, 解锁力, 释放力, 开启通过性

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	43	52	汽车 低压 电线 束	汽车低压电线束	QC/T 29106-2014	QC/T 29106-2014	是	5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、 5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、 5.13、5.14	
	44	85	AEBS 环境 适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242-2019	否		

2. 营运货车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	——	JT/T 719-2016	是	4、5	
						JT/T 1178.1-2018	限		不测：卫星定位系统车载终端的性能，电磁兼容性，冷藏车制冷设备的性能，压力测试连接器性能，制动衬片性能，燃气汽车气瓶强度，汽油载货汽车油箱阻隔防爆
						JT/T 1178.2-2019	限		不测：4.8 和 5.4 和 6.5 中电磁兼容、4.11 中卫星定位系统车载终端的性能、4.12 制冷设备的性能、5.3 压力测试连接器性能、5.10 制动衬片性能、6.7 阻隔防爆技术、6.9 气瓶强度、6.11 厢体的刚度和强度、7.1.1 牵引销性能、7.1.4 支承装置的结构与性能、7.2.1 牵引杆连接器、牵引杆挂环性能、附录 C、8.2 防抱制动系统接口、8.3 气制动连接器、8.4 电连接器

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						JT/T 1285-2020	限		不测：电磁兼容，卫星定位系统车载终端性能，压力测试连接器性能，制动衬片性能、阻隔防爆技术、气瓶强度、厢体的刚度和强度、支承装置的结构与性能、防抱制动系统接口、气制动连接器、电连接器
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 719-2016 5.1.2	JT/T 719-2016	是	4、5	
					JT/T 719-2016 5.2.4		是	4、5	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.1-2018 4.1	JT/T 1178.1-2018	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.7、 4.8、4.9、5、6.1、6.2、6.3、 6.5、6.6、6.8、7.1、7.2、7.3、 8.1、8.2、附录 A、附录 B、 附录 C2.2、附录 D、附录 E	
					JT/T 1178.1-2018 4.6				
					JT/T 1178.1-2018 4.7				
					JT/T 1178.1-2018 4.8				
					JT/T 1178.1-2018				
					JT/T 1178.1-2018 5.1				
					JT/T 1178.1-2018 5.2				
					JT/T 1178.1-2018 5.3				
					JT/T 1178.1-2018 5.4				
					JT/T 1178.1-2018 5.8				
					JT/T 1178.1-2018 5.9				
					JT/T 1178.1-2018				
					JT/T 1178.1-2018				
					JT/T 1178.1-2018 6.1				
					JT/T 1178.1-2018 6.2				
					JT/T 1178.1-2018 6.3				
					JT/T 1178.1-2018 6.5				
					JT/T 1178.1-2018 6.7				
					JT/T 1178.1-2018 6.8				
					JT/T 1178.1-2018 7.1				
					JT/T 1178.1-2018 7.3				
					JT/T 1178.1-2018 8.1				
					JT/T 1178.1-2018 8.2				
					JT/T 1178.2-2019 4.1	JT/T 1178.2-2019	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、 4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、 4.12、4.13、4.14、4.15、5、 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、 6.7、6.8、6.9、6.10、6.11、 7、8、9.1、9.2、9.3、10、附 录 A、附录 B、附录 C.1、附录 C.2、附录 C.3、附录 D	
					JT/T 1178.2-2019 4.8				
					JT/T 1178.2-2019 4.9				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019 5.1				

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 5.2				
					JT/T 1178.2-2019 5.3				
					JT/T 1178.2-2019 5.4				
					JT/T 1178.2-2019 5.5				
					JT/T 1178.2-2019 5.6				
					JT/T 1178.2-2019 5.7				
					JT/T 1178.2-2019 5.8				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019 6.1				
					JT/T 1178.2-2019 6.2				
					JT/T 1178.2-2019 6.3				
					JT/T 1178.2-2019 6.5				
					JT/T 1178.2-2019 6.6				
					JT/T 1178.2-2019 6.7				
					JT/T 1178.2-2019 6.8				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019 8.4				
					JT/T 1178.2-2019 9.1				
					JT/T 1178.2-2019 9.2				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1178.2-2019				
					JT/T 1285-2020 4				
					JT/T 1285-2020 5.1	JT/T 1285-2020	是	4、5.1、5.2、6.1.1、6.1.2、 6.1.3、6.1.4、6.1.5、6.1.6、 6.2、6.3、6.4、6.5、7.1、7.2.1、 7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、 7.4、7.5、附录A、附录B、附	
					JT/T 1285-2020 5.2				
					JT/T 1285-2020 6.1.1				

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 6.1.2				
					JT/T 1285-2020 6.1.3				
					JT/T 1285-2020 6.1.4				
					JT/T 1285-2020 6.1.5				
					JT/T 1285-2020 6.1.6				
					JT/T 1285-2020 6.2.1				
					JT/T 1285-2020 6.2.2				
					JT/T 1285-2020 6.2.3				
					JT/T 1285-2020 6.2.4				
					JT/T 1285-2020 6.3				
					JT/T 1285-2020 6.4				
					JT/T 1285-2020 附录 B.1.2				
					JT/T 1285-2020 7.1.2				
					JT/T 1285-2020 7.1.3				
					JT/T 1285-2020 7.1.4				
					JT/T 1285-2020 7.1.5				
					JT/T 1285-2020 7.1.6				
					JT/T 1285-2020 7.1.7				
					JT/T 1285-2020 7.1.8				
					JT/T 1285-2020				
					JT/T 1285-2020				
					JT/T 1285-2020				
					JT/T 1285-2020				
					JT/T 1285-2020 7.2.4				
					JT/T 1285-2020 7.4.3				
					JT/T 1285-2020 7.4.3				
					JT/T 1285-2020 7.5				
					JT/T 1285-2020 7.5				
					JT/T 1285-2020 7.5				
	2	02	电子	电子稳定性	JT/T 1178.1-2018 4.7	JT/T	是	4.1.4、4.1.5、附录 A	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			稳定性	控制系统（ESC）（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 4.8	1094-2016		4.1.4、4.1.5、附录 A	
					JT/T 1285-2020 6.1.2			4.1.4、4.1.5、附录 A	
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 8.1	JT/T 883-2014	是	1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A	
					T/T 1178.2-2019 10.1			1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A	
					JT/T 1285-2020 6.3			1、2、3、4、5、6、7、8、附录 A	
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 8.1	GB/T 33577-2017	是	4、5、附录 A、附录 B、附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 10.1			4、5、附录 A、附录 B、附录 C	
					JT/T 1285-2020 6.3			4、5、附录 A、附录 B、附录 C	
	5	05	操纵稳定性	稳态回转试验（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 4.3	GB/T 6323-2014	是	4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3	
					JT/T 1178.2-2019 4.3			4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2			4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3	
				蛇行试验-（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 4.4	GB/T 6323-2014	是	4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3	
						QC/T 480-1999	是	2、3、4、5、6、7、8、9	
					JT/T 1178.2-2019 4.4	GB/T 6323-2014	是	4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3	
						QC/T 480-1999	是	2、3、4、5、6、7、8、9	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323-2014	是	4.1、5.3、6.3、7.3、8.3、9.3、10.3、11.3	
						QC/T 480-1999	是	2、3、4、5、6、7、8、9	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				抗侧翻稳定性试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.5	JT/T 884-2014	是	4、7、8	
					JT/T 1178.2-2019 4.5			4、7、8	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2			4、7、8	
				单车道变换试验-(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.7	GB/T 25979-2010	是	7	
					JT/T 1285-2020 5.2			7	
				6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.8	JT/T 1178.1-2018
	JT/T 1178.2-2019 4.9	附录 A							
	JT/T 1285-2020 6.1.5	附录 A							
	7	12	弯道制动	弯道制动稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.6	JT/T 1178.1-2018	是	5	
					JT/T 1178.2-2019 5.9	JT/T 1178.1-2018		5	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018		5	
						JT/T 1178.2-2019		5	
	8	23	阻隔防爆	汽油燃油箱阻隔防爆(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.7	JT/T 1046-2016	否		
					JT/T 1178.2-2019 6.7		否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		否		
	9	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂	JT/T 1178.1-2018 4.2	GB/T 14172-2021	是	6	
						GB 28373-2012	是	4、5、6	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.2	GB/T 14172-2021	是	6	
						GB 28373-2012	是	4、5、6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1	GB/T 14172-2021	是	6	
						GB 28373-2012	是	4、5、6	
	10	26	转弯最大宽度	转弯通道最大宽度(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.9	JT/T 1178.1-2018	是	附录 B	
					JT/T 1178.2-2019 4.10			附录 B	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2			附录 B	
	11	27	乘员保护	驾驶室乘员保护(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.4	JT/T 1178.1-2018 6.4、附录 C	是	附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 6.4			附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2			附录 C	
	12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲线(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2	JT/T 1178.1-2018	是	附录 D	
					JT/T 1178.2-2019 9.1			附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2			附录 D	
	13	29	后下部防护	汽车和挂车后下部防护装置(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是	7、8、9、附录 B	
					JT/T 1178.2-2019 6.1			7、8、9、附录 B	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2			7、8、9、附录 B	
	14	30	侧防	汽车和挂车	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是	4、5、6	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			护	侧下部防护装置(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 6.1			4、5、6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2			4、5、6	
	15	31	系固点	货箱系固点(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.3	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3、附录 E	
						JT/T 882-2014		7.5、附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 1178.1-2018 7.3		7.3、附录 E	
						JT/T 882-2014		7.5、附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018 7.3		7.3、附录 E	
						JT/T 882-2014		7.5、附录 C	
	16	33	防雨密封性	防雨密封性(危险货物运输车辆)	JT1285-2020 附录 B.1.2	QC/T 453-2019	是	4.13、5.5	不测: 车厢强度
	17	37	燃气汽车专用装置-LNG	机动车安全运行强制性项目 I(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 6.9	JT/T 36883-2018	是	4.3.2	
					JT/T 1285-2020 5.2			4.3.2	
	18	47	燃气汽车专用装置-CNG/	机动车安全运行强制性项目 II(载货汽车、牵引车辆、危险货物	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 19239-2022	限		不测: 气瓶安装强度
						GB 7258-2017	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.9	GB 19239-2022	限		不测: 气瓶安装强度

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	19	38	LPG	运输货车)		GB 7258-2017	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 19239-2022	限		不测：气瓶安装强度
						GB 7258-2017	是		
				缓速器性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
						GB/T 32692-2016	是	4、5、6、7、8、9、附录B	
					JT/T 1285-2020 6.2.3	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
						GB/T 32692-2016	是	4、5、6、7、8、9、附录B	
				气压制动响应时间(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
						JT/T 1178.2-2019	是	5	
					JT/T 1178.2-2019 5.8	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
						JT/T 1178.2-2019	是	5	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
						JT/T 1178.2-2019	是	5	
					JT/T 1178.2-2019 5.13	JT/T 1178.2-2019	是	5	
							是	5	
				气压制动释放时间(挂车、危险货物运输半挂车)	JT/T 1285-2020 5.2				
	20	42	燃料系统防护	燃料系统的安全防护(载货汽车、牵引	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258-2017	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.10				

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b)				
	21	43	防抱制动	汽车防抱制动性能(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 13594-2003	是	5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E	
					JT/T 1178.2-2019 5.4			5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2			5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E	
	22	45	前下防护	商用车前下部防护要求(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511-2011	是	4、5、6.7、附录 A	
					JT/T 1178.2-2019 6.2			4、5、6.7、附录 A	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2			4、5、6.7、附录 A	
	23	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求(限速装置)(危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB 24545-2019	是	4, 5, 6, 7, 8	
	24	48	冷藏车安全	道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753-2023	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.12		否		
					JT/T 1285-2020 7.5 a)		否		
	25	51	油耗	燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 719-2016	JT/T 719-2016	是	4、5	
	26	54	自动紧急	自动紧急制动系统性能	JT/T 1178.2-2019 5.6	JT/T 1242-2019	是	7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7、7.4.8、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			制动系统性能	(牵引车辆、危险货物运输货车)				7.5	
					JT/T 1285-2020 6.2.4		是	7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7、7.4.8、7.5	
	27	56	列车最大摆动幅度	后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.6	JT/T 1178.2-2019	是	4.6	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.6	
	28	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 4.13	GB 15084-2022	限	4.2.1、4.2.2.1、4.2.2.2.1、4.2.2.2.2、4.3、5.2、5.3、6、7	不做 CMS
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.2.1、4.2.2.1、4.2.2.2.1、4.2.2.2.2、4.3、5.2、5.3、6、7	5
	29	58	电子制动系统	电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 5.5	GB 12676-2014	是	4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
						GB/T 13594-2003	是	5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E	
					JT/T 1285-2020 6.2.2	GB 12676-2014	是	4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
						GB/T 13594-2003	是	5.1、5.2、5.3、附录 B、C、D、E	
	30	59	厢式挂车厢体性能	厢式挂车厢体性能(挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389-2022	否		
					JT/T 1285-2020 5.2				
	31	60	匹配尺寸	甩挂运输的	JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3	GB/T	是	4、5、6、7	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.2	35782-2017		4、5、6、7	
	32	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求(牵引货车与中置轴挂车)	JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	JT/T 1178.2-2019	是	7	
	33	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 8.1	GB/T 32861-2016	是		
					JT/T 1285-2020 5.2				
	34	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.7	GB 4785-2019	是	4、5	
						GB 7258-2017 8.3	是	8	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 4785-2019	是		
						GB 7258-2017 8.3	是	8	
	35	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8	
					JT/T 1285-2020 5.2			8	
	36	65	尾部标志	车辆尾部标志板-安装要	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			版	求（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1285-2020 5.2			8	
	37	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料(车辆运输车)	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083-2014	是		
	38	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285-2020	是	7.2.3	
	39	87	车辆结构	危险货物运输车辆结构(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2	GB 21668-2008	是	4.3、4.4、4.5、4.6	
	40	88	车辆安全技术	爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1	GB 20300-2018	限		不测：反光材料色品坐标
零部件	41	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6	JT/T 794-2019 及第一号修改单	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		否		
					JT/T 1285-2020 6.1.6		否		
	42	68	胎压监测	轮胎气压监测系统(TPMS)或具有轮胎气压监测功能装置的性能	JT/T 1178.1-2019 6.5	JT/T 1178.2-2019	是	6.5	
						GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 6.5	JT/T 1178.2-2019	是	6.5	
						GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
					JT/T 1285-2020 6.1.4	JT/T 1178.2-2019	是	6.5	
						GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
	43	70	车 身 反 光 标 识- 性能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 23254-2009	限	4.1、4.2、5.2.2、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.2.7、5.2.8、5.2.9、5.2.10、5.2.11、5.2.12、5.2.13、5.2.14、附录 A	不测色度，不测湿状态下的逆反射
					JT/T 1285-2020 5.2			4.1、4.2、5.2.2、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.2.7、5.2.8、5.2.9、5.2.10、5.2.11、5.2.12、5.2.13、5.2.14、附录 A	
	44	71	车 辆 尾 部 标 志 板-性 能	车辆尾部标志板性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 25990-2010	限	6.1、6.3、6.4.1、6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、6.4.7、6.4.8、6.4.9、附录 B、附录 E、附录 F	不测色度，不测耐候性
					JT/T 1285-2020 5.2				
	45	72	长 车 标 志 牌 性 能	长车标志牌性能	JT/T 1178.2-2019 10.3	JT/T 1178.2-2019	是	10.3	
						GB 25990-2010	限	6.1、6.3、6.4.1、6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、6.4.7、6.4.8、6.4.9、附录 B、附录 E、附录 F	不测色度，不测耐候性
	46	73	挂 车 车 轴 性 能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475-2020	限	6.2、6.3、6.4	不测：凸轮轴台架试验，轮毂弯曲疲劳试验
					JT/T 1285-2020 5.2			6.2、6.3、6.4	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	47	74	车辆互换性信息铭牌	车辆互换性信息铭牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2-2019	是	附录 A	
					JT/T 1285-2020 5.2			附录 A	
	48	75	储气筒	气压制动储气筒性能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200-2015	限		不测密封性
					JT/T 1285-2020 5.2		限		不测密封性
	49	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069-2006	是	3.1、3.2、3.3	
						GB/T 31879-2015	限	5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6	只测牵引座与牵引销分离、接合，牵引座拉杆手柄拉力和锁紧回复力试验，牵引座强度试验
					JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20069-2006	是	3.1、3.2、3.3	
						GB/T 31879-2015	限	5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6	只测牵引座与牵引销分离、接合，牵引座拉杆手柄拉力和锁紧回复力试验，牵引座强度试验
	50	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 15088-2009	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	51	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777-2023	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	52	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1-1999	否		
	53	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087-2009	否		
	54	81	机械连接强度试验	牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2-2019	否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				杆性能					
	55	82	ABS 系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2	GB/T 20716.1-2006	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	56	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3	GB/T 13881-2019	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	57	84	电连接器	电连接器 I	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717-2006	否		
				电连接器 II		GB/T 5053.1-2006	否		
				电连接器 III		GB/T 25088-2010	否		
				电连接器 I	JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717-2006	否		
				电连接器 II		GB/T 5053.1-2006	否		
				电连接器 III		GB/T 25088-2010	否		
	58	19	ESC-EMC	稳定性控制系统 (ESC) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2019 4.7	GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.8	GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
					JT/T 1285-2020 6.1.2	GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	59	21	压力连接器	压力测试连接器	JT/T 1178.1-2018 5.3	GB/T 5922-2008	否		
					JT/T 1178.2-2019 5.3		否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		否		
	60	22	制动衬片	制动衬片性能	JT/T 1178.1-2018 5.7	GB/T 22309-2023	否		
						GB/T 22311-2023	否		
					JT/T 1178.2-2019 5.10	GB/T 22309-2023	否		
						GB/T 22311-2023	否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22309-2023	否		
						GB/T 22311-2023	否		
	61	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带	JT/T 1178.1-2018 6.8	JT/T 230-2021	限	5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8	不测：接地电阻值、与地面摩擦火花
					JT/T 1178.2-2019 6.8				
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a)				
	62	53	ABS-EMC	防抱制动装置（ABS）电磁兼容性	JT/T 1178.1-2019 5.4	GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
					JT/T 1178.2-2019 5.4	GB/T 18655-2018	否		
						GB/T 17619-1998	否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 18655-2018	否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 17619-1998	否		
	63	85	自动紧急制动系统环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10	JT/T 1242-2019	否		
					JT/T 1178.2-2019 5.6				
					JT/T 1285-2020 6.2.4				
	64	90	耐热阻燃能力	耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624-2012	否		
	65	89	防护等级	防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208-2017	限	4、5、6、7、8、9、10、11、 12、13、14、15	不测：IPX7、IPX8