

编号：OP-2025-NL-01

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

1. 营运客车

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称                | 项目来源                        | 检验依据                   | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|---------------------|-----------------------------|------------------------|------|----|-----|
| 整车 | 0  | 00   | 总报告  | 道路运输车辆达标车型总报告（客车）   | ——                          | JT/T 711-2016          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     |                             | JT/T 711-2025          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     |                             | JT/T 1444              | 否    |    |     |
|    |    |      |      |                     |                             | JT/T 325-2018 及第1号修改单  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     |                             | JT/T 1094-2016 及第1号修改单 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     |                             | JT/T 888-2020          | 是    |    |     |
|    | 1  | 01   | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置核查（客车）  | JT/T 711 5.1.2              | JT/T 711-2016          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     |                             | JT/T 711-2025          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 711 5.2.4              | JT/T 711-2016          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     |                             | JT/T 711-2025          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 1444-2022 5.1.2, 5.2.4 | JT/T 1444              | 否    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 325-2018 8.1           | JT/T 325-2018 及第1号修改单  | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 325-2018 8.2.1         |                        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 1094-2016 及第1号修改单 4.1  | JT/T 1094-2016 及第1号修改单 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 1094-2016 4.2          |                        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 1094-2016 4.3          |                        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 1094-2016 4.4          |                        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 1094-2016 4.5          |                        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 1094-2016 4.6          |                        | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 1094-2016 4.7          |                        | 是    |    |     |
|    |    |      |      | 道路运输车辆达标车型配置核查（乘用车） | JT/T 325-2018 8.3           | JT/T 325-2018          | 是    |    |     |
|    |    |      |      |                     | JT/T 325-2018 第1号修改单        | JT/T 325-2018 第1号修改单   | 是    |    |     |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称        | 项目名称                     | 项目来源                           | 检验依据            | 是否具备 | 条款         | 限制项                |
|----|----|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------|------------|--------------------|
|    |    |      |             | 道路运输车辆达标车型配置核查<br>(公共汽车) | JT/T 888-2020 7.2              | JT/T 888-2020   | 是    |            |                    |
|    |    |      |             |                          | JT/T 888-2020 7.3              |                 | 是    |            |                    |
|    | 2  | 02   | 电子稳定性       | 电子稳定性控制系统 (ESC)<br>(客车)  | JT/T 1094-2016 4.1.4           | JT/T 1094-2016  | 限    | 4.1.4、附录 A | 不测电磁兼容性            |
|    |    |      |             | 轻型车电子稳定控制系统 (客车)         | JT/T 1094-2016 4.1.4           | GB/T 30677-2014 | 限    |            | 不测电磁兼容性            |
|    | 3  | 03   | 车道偏离预警      | 车道偏离预警系统 LDWS (客车)       | JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单 4.1.5 | JT/T 883-2014   | 是    |            |                    |
|    |    |      |             |                          |                                | GB/T 26773-2011 | 是    |            |                    |
|    | 4  | 04   | 前碰预警        | 营运车辆行驶危险预警系统性能<br>(客车)   | JT/T 1094-2016 4.1.5           | JT/T 883-2014   | 是    |            |                    |
|    | 5  | 05   | 操纵稳定性       | 转向力和操纵稳定性<br>(客车)        | JT/T 1094-2016 4.2             | JT/T 1094-2016  | 是    | 4.2        |                    |
|    |    |      |             |                          |                                | GB/T 6323-2014  | 是    |            |                    |
|    |    |      |             |                          |                                | QC/T 480-1999   | 是    |            |                    |
|    |    |      |             |                          |                                | JT/T 884-2014   | 是    |            |                    |
|    |    |      |             |                          |                                | GB 18565-2016   | 是    |            |                    |
|    | 6  | 06   | 电涡流缓速器      | 电涡流缓速器 (客车)              | JT/T 1094-2016 4.3.4           | JT/T 721-2017   | 是    |            |                    |
|    | 7  | 07   | 发动机缓速器      | 发动机缓速器 (客车)              | JT/T 1094-2016 4.3.4           | JT/T 889-2014   | 是    |            |                    |
|    | 8  | 08   | 液力缓速器       | 液力缓速器 (客车)               | JT/T 1094-2016 4.3.4           | JT/T 890-2014   | 是    |            |                    |
|    | 9  | 09   | 上部结构强度      | 上部结构强度 (客车)              | JT/T 1094-2016 4.6.1           | GB 17578-2013   | 是    | 4.6.1      |                    |
|    |    |      |             |                          |                                | JT/T 1094-2016  | 是    |            |                    |
|    | 10 | 10   | 油箱防护        | 燃油箱侧面防护装置 (客车)           | JT/T 1094-2016 4.7.1           | JT/T 1094-2016  | 是    | 4.7        |                    |
|    | 11 | 11   | 爆胎应急装置      | 爆胎应急装置 (客车)              | JT/T 1094-2016 4.5.3           | JT/T 782-2020   | 是    |            |                    |
|    |    |      |             |                          | JT/T 325-2018 8.1.21           |                 | 是    |            |                    |
|    | 12 | 12   | 弯道制动        | 弯道制动稳定性 (客车)             | JT/T 1094-2016 4.3.7           | JT/T 1094-2016  | 是    | 4.3.7      |                    |
|    | 13 | 13   | 外推式应急窗-整车部分 | 外推式应急窗-整车部分 (客车)         | JT/T 1094-2016 4.6.3.6         | QC/T 1030       | 否    |            |                    |
|    | 14 | 14   | 电磁击窗器       | 电磁击窗器 (客车)               | JT/T 1094-2016 4.6.3.7         | JT/T 1030       | 否    |            |                    |
|    |    |      |             |                          | JT/T 325-2018 8.1.14           |                 | 否    |            |                    |
|    | 15 | 25   | 侧倾稳定性       | 侧倾稳定性 (客车)               | JT/T 1094-2016 4.1.9           | GB 7258-2017    | 限    | 4.6        | 仅检≤60000kg<br>以下车辆 |
|    |    |      |             |                          |                                | GB/T 14172-2021 | 限    | 6.1、6.2    | 仅检≤60000kg         |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称     | 项目名称                  | 项目来源                 | 检验依据            | 是否具备 | 条款    | 限制项  |
|----|----|------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|------|-------|------|
|    |    |      |          |                       |                      |                 |      |       | 以下车辆 |
|    | 16 | 32   | 客车车内噪声   | 客车车内噪声（客车）            | JT/T 325-2018 表 3    | JT/T 325-2018   | 是    | 表 3   |      |
|    |    |      |          |                       |                      | GB/T 25982-2010 | 是    |       |      |
|    |    |      |          | 车内噪声（公共汽车）            | JT/T 888-2020 7.3.1  | JT/T 888-2020   | 是    | 7.3.1 |      |
|    |    |      |          |                       |                      | GB/T 25982-2010 | 是    |       |      |
|    | 17 | 33   | 防雨密封性    | 客车防雨密封性（客车）           | JT/T 325-2018 8.1.9  | QC/T 476        | 否    |       |      |
|    |    |      |          | 防雨密封性（公共汽车）           | T/T 888-2020 7.2.4   |                 | 否    |       |      |
|    | 18 | 34   | 客车灭火装置   | 客车灭火装置（客车）            | JT/T 325-2018 8.1.27 | GB 34655        | 否    |       |      |
|    | 19 | 35   | 车内空气质量   | 客车内空气质量（客车）           | JT/T 325-2018 8.1.7  | GB/T 17729      | 否    |       |      |
|    |    |      |          |                       |                      | GB/T 28370      | 否    |       |      |
|    | 20 | 36   | 续驶里程     | 续驶里程（客车）              | JT/T 325-2018 8.1.29 | JT/T 325        | 否    |       |      |
|    |    |      |          |                       |                      | GB/T 18386      | 否    |       |      |
|    | 21 | 37   | 气瓶安装强度   | 燃气汽车气瓶安装强度（客车、公共汽车）   | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258         | 否    |       |      |
|    |    |      |          |                       | T/T 888-2020 7.2.29  | GB 19239        | 否    |       |      |
|    |    |      |          |                       | JT/T 325-2018 8.1.16 |                 | 否    |       |      |
|    | 22 | 47   | 燃气系统安装要求 | 燃气汽车燃气系统安装要求（客车、公共汽车） | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258         | 否    |       |      |
|    |    |      |          |                       |                      | GB 19239        | 否    |       |      |
|    |    |      |          |                       | JT/T 325-2018 8.1.16 | GB 19239        | 否    |       |      |
|    |    |      |          |                       | T/T 888-2020 7.2.29  |                 | 否    |       |      |
|    | 23 | 38   | IIA 型试验  | 汽车制动性能（客车）            | JT/T 1094-2016 4.3.4 | GB 12676-2014   | 是    |       |      |
|    | 24 | 39   | 安全带性能    | 安全带性能（客车）             | JT/T 1094-2016 4.7.3 | GB 14166        | 否    |       |      |
|    | 25 | 40   | 安全带安装要求  | 安全带安装要求（客车）           | JT/T 1094-2016 4.7.3 | GB 14166        | 否    |       |      |
|    | 26 | 41   | 安全带安装固定点 | 安全带固定点（客车）            | JT/T 1094-2016 4.7.3 | GB 14167        | 否    |       |      |
|    | 27 | 42   | 燃料系统防护   | 气体燃料专用装置的安全防护         | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258-2017    | 是    |       |      |
|    | 28 | 43   | 防抱制动     | 汽车防抱制动性能（客车、公共汽车）     | JT/T 1094-2016 4.3.1 | GB/T 13594-2003 | 是    |       |      |
|    |    |      |          |                       |                      | GB 12676-2014   | 是    |       |      |
|    |    |      |          |                       | JT/T 325-2018 8.1.11 | GB/T 13594-2003 | 是    |       |      |
|    |    |      |          |                       |                      | GB 12676-2014   | 是    |       |      |
|    |    |      |          |                       | JT/T 888-2020 7.3.1  | GB/T 13594-2003 | 是    |       |      |
|    |    |      |          |                       |                      | GB 12676-2014   | 是    |       |      |

| 分类          | 序号 | 项目编号 | 项目简称        | 项目名称                        | 项目来源                                        | 检验依据            | 是否具备   | 条款 | 限制项                                 |
|-------------|----|------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|----|-------------------------------------|
|             | 29 | 46   | 限速装置        | 车辆车速限制系统技术要求<br>(限速装置) (客车) | JT/T 1094-2016 4.1.10                       | GB 24545-2019   | 限      |    | 只做: 道路试验                            |
|             | 30 | 49   | 安全标志        | 客车用安全标志和信息符号<br>(安全标志) (客车) | JT/T 1094-2016 4.1.7<br>JT/T 325-2018 8.1.5 | GB 30678-2014   | 是<br>是 |    |                                     |
|             | 31 | 50   | 冲水式卫生间      | 客车冲水式卫生间 (客车)               | JT/T 325-2018 8.1.22                        | QC/T 768        | 否      |    |                                     |
|             | 32 | 51   | 油耗          | 燃料消耗量 (客车)                  | JT/T 711-2016                               | JT/T 711-2016   | 是      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             | JT/T 711-2025                               | JT/T 711-2025   | 是      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             | JT/T 1444-2022                              | JT/T 1444       | 否      |    |                                     |
|             | 33 | 54   | 自动紧急制动      | 自动紧急制动系统 (客车)               | JT/T 1094-2016<br>及第1号修改单 4.1.5             | JT/T 1242-2019  | 限      |    | 不测 7.4.7 行人<br>测试和 7.4.8 车<br>路通信测试 |
| 零<br>部<br>件 | 34 | 55   | 加速性能        | 加速性能 (公共汽车)                 | JT/T 888-2020 7.3.1                         | GB/T 12543-2009 | 是      |    |                                     |
|             | 35 | 66   | 卫星定位终端      | 卫星定位终端                      | JT/T 1094-2016 4.1.6                        | GB/T 19056      | 否      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             |                                             | JT/T 794        | 否      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             |                                             | JT/T 808        | 否      |    |                                     |
|             | 36 | 67   | 视频监控系统      | 视频监控系统                      | JT/T 1094-2016 4.1.6                        | JT/T 1076       | 否      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             |                                             | JT/T 1078       | 否      |    |                                     |
|             | 37 | 15   | 安全顶窗        | 安全顶窗                        | JT/T 1094-2016 4.6.3.8                      | GB/T 23334      | 否      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             | JT/T 325-2018 8.1.15                        |                 | 否      |    |                                     |
|             | 38 | 16   | 应急锤         | 应急锤                         | JT/T 1094-2016 4.6.3.9                      | QC/T 1048       | 否      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             | JT/T 325-2018 8.1.13                        |                 | 否      |    |                                     |
|             | 39 | 17   | 波纹管         | 塑料燃烧性能                      | JT/T 1094-2016 4.7.5                        | GB/T 2408       | 否      |    |                                     |
|             | 40 | 18   | 内饰材料        | 内饰材料燃烧特性                    | JT/T 1094-2016 4.7.6                        | JT/T 1095       | 否      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             | JT/T 325-2018 8.1.17                        |                 | 否      |    |                                     |
|             |    |      |             | 内饰材料阻燃特性                    | T/T 888-2020 7.2.3                          | JT/T 888        | 否      |    |                                     |
|             | 41 | 19   | ESC 电磁兼容    | ESC 电磁兼容                    | JT/T 1094-2016 4.1.4                        | GB/T 18655      | 否      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             |                                             | GB/T 17619      | 否      |    |                                     |
|             | 42 | 20   | 座椅及固定件强度    | 座椅及固定件强度                    | JT/T 1094-2016 4.6.2                        | GB 13057        | 否      |    |                                     |
|             |    |      |             |                             |                                             | JT/T 1094       | 否      |    |                                     |
|             | 43 | 44   | 外推式应急窗-部件部分 | 外推式应急窗-部件部分                 | JT/T 1094-2016 4.6.3.6                      | QC/T 1030       | 否      |    |                                     |
|             | 44 | 52   | 汽车低压电线束     | 汽车低压电线束                     | QC/T 29106-2014                             | QC/T 29106      | 否      |    |                                     |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称       | 项目名称          | 项目来源                 | 检验依据      | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------------|---------------|----------------------|-----------|------|----|-----|
|    | 45 | 85   | ABBS 环境适应性 | 自动紧急制动系统环境适应性 | JT/T 1094-2016 4.1.5 | JT/T 1242 | 否    |    |     |

## 2. 营运货车

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称                                             | 项目来源                            | 检验依据                           | 是否具备                 | 条款 | 限制项 |  |
|----|----|------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----|-----|--|
| 整车 | 0  | 00   | 总报告  | 道路运输车辆达标车型<br>总报告<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、<br>危险货物运输车辆) | ——                              | JT/T 719-2016                  | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 | JT/T 719-2025                  | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 | JT/T 1411                      | 否                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 | JT/T<br>1178.1-2018<br>及第1号修改单 | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 | JT/T<br>1178.2-2019<br>及第1号修改单 | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 | JT/T 1285-2020<br>及第1号修改单      | 是                    |    |     |  |
|    | 1  | 01   | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置<br>核查(载货汽车、牵引车辆、<br>挂车、危险货物运输车辆)    | JT/T 719 5.1.2                  | JT/T 719-2016                  | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 | JT/T 719-2025                  | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 | JT/T 719-2016                  | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 719 5.2.4                  | JT/T 719-2025                  | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 | JT/T 1411-2022 5.1.2,<br>5.2.4 | JT/T 1411            | 否  |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 |                                |                      | 是  |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018 4.1            | JT/T<br>1178.1-2018<br>及第1号修改单 | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  |                                 |                                | JT/T 1178.1-2018 4.6 | 是  |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018<br>及第1号修改单 4.7 |                                | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018 4.8            |                                | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018 4.10           |                                | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018 5.1            |                                | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018 5.2            |                                | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018 5.3            |                                | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018 5.4            |                                | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018 5.8            |                                | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018 5.9            |                                | 是                    |    |     |  |
|    |    |      |      |                                                  | JT/T 1178.1-2018                |                                | 是                    |    |     |  |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源                            | 检验依据                           | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------|---------------------------------|--------------------------------|------|----|-----|
|    |    |      |      |      | 及第1号修改单 5.10                    |                                |      |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 5.11           |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 6.1            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 6.2            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 6.3            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 6.5            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 6.7            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 6.8            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 7.1            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 7.3            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018<br>及第1号修改单 8.1 |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.1-2018 8.2            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.1            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.8            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.9            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.11           |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.12           |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.14           |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 4.15           |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.1            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.2            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.3            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019<br>及第1号修改单 5.4 | JT/T<br>1178.2-2019<br>及第1号修改单 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019<br>及第1号修改单 5.5 |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019<br>及第1号修改单 5.6 |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.7            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.8            |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.11           |                                | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 5.12           |                                | 是    |    |     |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源                            | 检验依据                      | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|------|------|---------------------------------|---------------------------|------|----|-----|
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.1            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.2            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.3            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.5            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.6            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.7            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 6.8            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 7.1.1          |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 7.2.1          |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 8.4            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 9.1            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 9.2            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.1           |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.2           |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.3           |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.4           |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.5           |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.6           |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1178.2-2019 10.8           |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 4                | JT/T 1285-2020<br>及第1号修改单 | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 5.1              |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 5.2              |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.1            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020<br>及第1号修改单 6.1.2 |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.3            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.4            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.5            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.1.6            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.1            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.2            |                           | 是    |    |     |
|    |    |      |      |      | JT/T 1285-2020 6.2.3            |                           | 是    |    |     |



| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称   | 项目名称                                        | 项目来源                            | 检验依据                                | 是否具备 | 条款   | 限制项     |
|----|----|------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|------|---------|
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020<br>及第1号修改单 6.2.4 |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 6.3              |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 6.4              |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 附录 B.1.2         |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.1.2            |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.1.3            |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.1.4            |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.1.5            |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.1.6            |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.1.7            |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.1.8            |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.2.1.3          |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.2.2.2          |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.2.3.1          |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.2.3.2          |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.2.4            |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.4.3 a)         |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.4.3 b)         |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.5 b)           |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.5 c)           |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 7.5 e)           |                                     | 是    |      |         |
|    | 2  | 02   | 电子稳定性  | 电子稳定性控制系统 (BSC)<br>(载货汽车、牵引车辆、危险<br>货物运输货车) | JT/T 1178.1-2018<br>及第1号修改单 4.7 | JT/T 1094-2016                      | 限    | 附录 A | 不测电磁兼容性 |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1178.2-2019 4.8            |                                     | 限    | 附录 A | 不测电磁兼容性 |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020<br>及第1号修改单 6.1.2 |                                     | 限    | 附录 A | 不测电磁兼容性 |
|    | 3  | 03   | 车道偏离预警 | 车道偏离预警系统 LDWS<br>(载货汽车、牵引车辆、危险<br>货物运输货车)   | JT/T 1178.1-2018<br>及第1号修改单 8.1 | JT/T 883-2014<br>GB/T<br>26773-2011 | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1178.2-2019 10.1           |                                     | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1285-2020 6.3              |                                     | 是    |      |         |
|    | 4  | 04   | 前碰预警   | 营运车辆行驶危险预警系统<br>性能 (载货汽车、牵引车辆、              | JT/T 1178.1-2018 8.1            | GB/T                                | 是    |      |         |
|    |    |      |        |                                             | JT/T 1178.2-2019 10.1           | 33577-2017                          | 是    |      |         |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称   | 项目名称                               | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备 | 条款  | 限制项             |
|----|----|------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------|------|-----|-----------------|
|    | 5  | 05   | 操纵稳定性  | 危险货物运输货车)                          | JT/T 1285-2020 6.3     |                  | 是    |     |                 |
|    |    |      |        | 稳态回转试验                             | JT/T 1178.1-2018 4.3   | GB/T 6323-2014   | 是    |     |                 |
|    |    |      |        | (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)               | JT/T 1178.2-2019 4.3   |                  | 是    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                  | 是    |     |                 |
|    |    |      |        | 蛇行试验<br>(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)       | JT/T 1178.1-2018 4.4   | GB/T 6323-2014   | 是    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    |                        | QC/T 480-1999    | 是    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1178.2-2019 4.4   | GB/T 6323-2014   | 是    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    |                        | QC/T 480-1999    | 是    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 6323-2014   | 是    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    |                        | QC/T 480-1999    | 是    |     |                 |
|    |    |      |        | 抗侧翻稳定性试验<br>(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)   | JT/T 1178.1-2018 4.5   | JT/T 884-2014    | 是    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1178.2-2019 4.5   |                  | 是    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                  | 是    |     |                 |
|    |    |      |        | 单车道变换试验(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)          | JT/T 1178.2-2019 4.7   | GB/T 25979-2010  | 是    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 是    |     |                 |
|    | 6  | 11   | 爆胎应急装置 | 爆胎应急装置                             | JT/T 1178.1-2018 4.8   | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 4.8 |                 |
|    |    |      |        | (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)               | JT/T 1178.2-2019 4.9   |                  | 是    | 4.8 |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1285-2020 6.1.5   |                  | 是    | 4.8 |                 |
|    | 7  | 12   | 弯道制动   | 弯道制动稳定性<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 5.6   | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 5.6 |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1178.2-2019 5.9   | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 5.9 |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | JT/T 1178.1-2018 | 是    | 5.6 |                 |
|    |    |      |        |                                    |                        | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 5.9 |                 |
|    | 8  | 23   | 阻隔防爆   | 汽油燃油箱阻隔防爆                          | JT/T 1178.1-2018 6.7   | JT/T 1046        | 否    |     |                 |
|    |    |      |        | (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)               | JT/T 1178.2-2019 6.7   |                  | 否    |     |                 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 |                  | 否    |     |                 |
|    | 9  | 25   | 侧倾稳定性  | 侧倾稳定性<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)   | JT/T 1178.1-2018 4.2   | GB/T 14172-2021  | 限    |     | 仅检≤60000kg 以下车辆 |
|    |    |      |        |                                    |                        | GB 28373-2012    | 限    |     | 仅检≤60000kg 以下车辆 |
|    |    |      |        |                                    | JT/T 1178.2-2019 4.2   | GB/T             | 限    |     | 仅检≤60000kg 以下车辆 |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称   | 项目名称                                    | 项目来源                           | 检验依据                    | 是否具备 | 条款          | 限制项             |
|----|----|------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|-------------|-----------------|
|    |    |      |        |                                         |                                | 14172-2021              |      |             |                 |
|    |    |      |        |                                         |                                | GB 28373-2012           | 限    |             | 仅检≤60000kg 以下车辆 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1 | GB/T 14172-2021         | 限    |             | 仅检≤60000kg 以下车辆 |
|    |    |      |        |                                         |                                | GB 28373-2012           | 限    |             | 仅检≤60000kg 以下车辆 |
|    | 10 | 26   | 转弯最大宽度 | 转弯通道最大宽度<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)     | JT/T 1178.1-2018 4.9           | JT/T 1178.1-2018        | 是    | 4.9、附录B     |                 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 4.10          |                         | 是    | 4.9、附录B     |                 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                         | 是    | 4.9、附录B     |                 |
|    | 11 | 27   | 乘员保护   | 驾驶室乘员保护<br>(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)         | JT/T 1178.1-2018 6.4           | JT/T 1178.1-2018<br>6.4 | 是    | 6.4、附录C     |                 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 6.4           |                         | 是    | 6.4、附录C     |                 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                         | 是    | 6.4、附录C     |                 |
|    | 12 | 28   | 载荷曲线   | 载荷布置标识与曲线<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)    | JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2       | JT/T 1178.1-2018        | 是    | 7.1、7.2、附录D |                 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 9.1           |                         | 是    | 7.1、7.2、附录D |                 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                         | 是    | 7.1、7.2、附录D |                 |
|    | 13 | 29   | 后下部防护  | 汽车和挂车后下部防护装置<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 6.1           | GB 11567-2017           | 限    |             | 限水平载荷 200kN 以下  |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 6.1           |                         | 限    |             | 限水平载荷 200kN 以下  |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                         | 限    |             | 限水平载荷 200kN 以下  |
|    | 14 | 30   | 侧防护    | 汽车和挂车侧下部防护装置<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 6.1           | GB 11567-2017           | 限    |             | 限水平载荷 200kN 以下  |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 6.1           |                         | 限    |             | 限水平载荷 200kN 以下  |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         |                         | 限    |             | 限水平载荷 200kN 以下  |
|    | 15 | 31   | 系固点    | 货箱系固点<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)        | JT/T 1178.1-2018 7.3           | JT/T 1178.1-2018 7.3    | 是    | 7.3、附录B     |                 |
|    |    |      |        |                                         |                                | JT/T 882-2014           | 是    | 附录C         |                 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1178.2-2019 9.2           | JT/T 1178.1-2018 7.3    | 是    | 7.3、附录B     |                 |
|    |    |      |        |                                         |                                | JT/T 882-2014           | 是    | 附录C         |                 |
|    |    |      |        |                                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2         | JT/T 1178.1-2018 7.3    | 是    | 7.3、附录B     |                 |
|    |    |      |        |                                         |                                | JT/T 882-2014           | 是    | 附录C         |                 |
|    | 16 | 33   | 防雨密封性  | 防雨密封性<br>(危险货物运输车辆)                     | JT1285-2020 附录B.1.2            | QC/T 453                | 否    |             |                 |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称                      | 项目名称                                     | 项目来源                                                                   | 检验依据                | 是否具备 | 条款   | 限制项            |
|----|----|------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|----------------|
|    | 17 | 37   | 气瓶安装强度<br>(CNG/LPG/LNG)   | 燃气汽车气瓶安装强度<br>(载货汽车、牵引车辆、危险<br>货物运输货车)   | JT/T 1178.1-2018 6.6<br>JT/T 1178.2-2019 6.9<br>JT/T 1285-2020 5.2     | GB 19239            | 否    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          |                                                                        | GB/T 36883          | 否    |      |                |
|    | 18 | 47   | 燃气系统安装要求<br>(CNG/LPG/LNG) | 燃气汽车燃气系统安装要求<br>(载货汽车、牵引车辆、危险<br>货物运输货车) | JT/T 1178.1-2018 6.6<br>JT/T 1178.2-2019 6.9<br>JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB 19239            | 否    |      |                |
|    | 19 | 38   | 制动性能                      | 缓速器性能<br>(载货汽车、牵引车辆、危险<br>货物运输货车)        | JT/T 1178.2-2019 5.12                                                  | GB 12676-2014       | 是    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          |                                                                        | GB/T<br>32692-2016  | 限    |      | 仅做牵引试验         |
|    |    |      |                           |                                          | JT/T 1285-2020 6.2.3                                                   | GB 12676-2014       | 是    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          |                                                                        | GB/T<br>32692-2016  | 是    |      |                |
|    |    |      |                           | 气压制动响应时间<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、<br>危险货物运输车辆)  | JT/T 1178.1-2018 5.5                                                   | GB 12676-2014       | 是    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          |                                                                        | JT/T<br>1178.1-2018 | 是    | 5.5  |                |
|    |    |      |                           |                                          | JT/T 1178.2-2019 5.8                                                   | GB 12676-2014       | 是    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          |                                                                        | JT/T<br>1178.2-2019 | 是    | 5.8  |                |
|    |    |      |                           |                                          | JT/T 1285-2020 5.1、5.2                                                 | GB 12676-2014       | 是    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          |                                                                        | JT/T<br>1178.2-2019 | 是    | 5.8  |                |
|    |    |      |                           | 气压制动释放时间(挂车、<br>危险货物运输半挂车)               | JT/T 1178.2-2019 5.13                                                  | JT/T                | 是    | 5.13 |                |
|    |    |      |                           |                                          | JT/T 1285-2020 5.2                                                     | 1178.2-2019         | 是    | 5.13 |                |
|    | 20 | 42   | 燃料系统防护                    | 燃料系统的安全防护<br>(载货汽车、牵引车辆、危险<br>货物运输货车)    | JT/T 1178.1-2018 6.6                                                   | GB 7258-2017        | 是    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          | JT/T 1178.2-2019 6.10                                                  |                     | 是    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、<br>7.4.3 b)                                    |                     | 是    |      |                |
|    | 21 | 43   | 防抱制动                      | 汽车防抱制动性能<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、<br>危险货物运输车辆)  | JT/T 1178.1-2018 5.4                                                   | GB/T<br>13594-2003  | 是    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          | JT/T 1178.2-2019 及第1号<br>修改单 5.4                                       |                     | 是    |      |                |
|    |    |      |                           |                                          | JT/T 1285-2020 5.1、5.2                                                 |                     | 是    |      |                |
|    | 22 | 45   | 前下防护                      | 商用车前下部防护要求<br>(载货汽车、牵引车辆、危险              | JT/T 1178.1-2018 6.2                                                   | GB 26511-2011       | 限    |      | 限水平载荷 200kN 以下 |
|    |    |      |                           |                                          | JT/T 1178.2-2019 6.2                                                   |                     | 限    |      | 限水平载荷 200kN 以下 |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称           | 项目名称                                             | 项目来源                               | 检验依据                | 是否具备 | 条款       | 限制项                            |
|----|----|------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------|--------------------------------|
|    |    |      |                | 货物运输货车)                                          | JT/T 1285-2020 5.1、5.2             |                     | 限    |          | 限水平载荷 200kN 以下                 |
|    | 23 | 46   | 限速装置           | 车辆车速限制系统技术要求<br>(限速装置)<br>(危险货物运输货车)             | JT/T 1285-2020 6.1.1               | GB 24545-2019       | 限    |          | 只做: 道路试验                       |
|    | 24 | 48   | 冷藏车安全          | 冷藏车安全要求<br>(载货汽车、牵引车辆、挂车、<br>危险货物运输车辆)           | JT/T 1178.1-2018 4.10              | GB 29753            | 否    |          |                                |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 1178.2-2019 4.12              |                     | 否    |          |                                |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 1285-2020 7.5 a)              |                     | 否    |          |                                |
|    | 25 | 51   | 油耗             | 燃料消耗量 (载货汽车、牵引<br>车辆、危险货物运输货车)                   | JT/T 719-2016                      | JT/T 719-2016       | 是    |          |                                |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 719-2025                      | JT/T 719-2025       | 是    |          |                                |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 1411-2022                     | JT/T 1411           | 否    |          |                                |
|    | 26 | 54   | 自动紧急制动系<br>统性能 | 自动紧急制动系统性能<br>(载货汽车、牵引车辆、危险<br>货物运输货车)           | JT/T 1178.1-2018<br>及第 1 号修改单 5.10 | JT/T 1242-2019      | 限    |          | 不测 7.4.7 行人测试和<br>7.4.8 车路通信测试 |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 1178.2-2019<br>及第 1 号修改单 5.6  |                     | 限    |          |                                |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 1285-2020<br>及第 1 号修改单 6.2.4  |                     | 限    |          |                                |
|    | 27 | 56   | 列车最大摆动幅<br>度   | 后轴中心相对于牵引车辆前<br>轴中心的最大摆动幅度 (牵引<br>车、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.2-2019 4.6               | JT/T<br>1178.2-2019 | 是    | 4.6      |                                |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 1285-2020 5.2                 |                     | 是    | 4.6      |                                |
|    | 28 | 57   | 间接视野           | 视镜的数量、位置及视野要求<br>(牵引车辆、危险货物运输货<br>车)             | JT/T 1178.2-2019 4.13              | GB 15084            | 否    |          |                                |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 1285-2020 5.2                 |                     | 否    |          |                                |
|    | 29 | 58   | 电子制动系统         | 电子制动系统 (EBS) 性能 (牵<br>引车、挂车、危险货物运输车<br>辆)        | JT/T 1178.2-2019<br>及第 1 号修改单 5.5  | GB 12676-2014       | 是    |          |                                |
|    |    |      |                |                                                  |                                    | GB/T<br>13594-2003  | 是    |          |                                |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 1285-2020 6.2.2               | GB 12676-2014       | 是    |          |                                |
|    |    |      |                |                                                  |                                    | GB/T<br>13594-2003  | 是    |          |                                |
|    | 30 | 59   | 厢式挂车箱体性<br>能   | 厢式挂车箱体性能 (挂车、危<br>险货物运输车辆)                       | JT/T 1178.2-2019 6.11              | JT/T 389-2022       | 是    | 5.5、附录 A |                                |
|    |    |      |                |                                                  | JT/T 1285-2020 5.2                 |                     | 是    | 5.5、附录 A |                                |
|    | 31 | 60   | 匹配尺寸           | 甩挂运输的半挂牵引车、半挂<br>车的匹配尺寸 (牵引车、挂车、                 | JT/T 1178.2-2019 7.1.2,<br>7.1.3   | GB/T<br>35782-2017  | 是    |          |                                |

| 分类  | 序号 | 项目编号 | 项目简称   | 项目名称                                | 项目来源                                        | 检验依据             | 是否具备 | 条款                         | 限制项                                                      |
|-----|----|------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |    |      |        | 危险货物运输车辆)                           | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    |                            |                                                          |
|     | 32 | 61   | 尺寸要求   | 厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求(牵引货车与中置轴挂车) | JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 |                                                          |
|     | 33 | 62   | 电、气连接器 | 电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)   | JT/T 1178.2-2019 8.1                        | GB/T 32861-2016  | 是    |                            |                                                          |
|     |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    |                            |                                                          |
|     | 34 | 63   | 灯光信号装置 | 外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)        | JT/T 1178.2-2019 10.7                       | GB 4785-2019     | 限    |                            | 不测前照灯、前雾灯调光装置, 不测自动切换前照灯近光项目                             |
|     |    |      |        |                                     |                                             | GB 7258-2017 8.3 | 是    | 8.3                        |                                                          |
|     |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.2                          | GB 4785-2019     | 是    |                            |                                                          |
|     |    |      |        |                                     |                                             | GB 7258-2017 8.3 | 是    | 8.3                        |                                                          |
|     | 35 | 64   | 反光标识   | 车身反光标识和车辆尾部标志板(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)    | JT/T 1178.2-2019 10.8                       | GB 7258-2017 8.4 | 是    | 8.4                        |                                                          |
|     |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 8.4                        |                                                          |
|     | 36 | 65   | 尾部标志版  | 车辆尾部标志板-安装要求(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)      | JT/T 1178.2-2019 10.8                       | GB 7258-2017 8.4 | 是    | 8.4                        |                                                          |
|     |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 5.2                          |                  | 是    | 8.4                        |                                                          |
|     | 37 | 69   | 栓固装置   | 配备运输车辆的布置、装载与栓固的技术资料(车辆运输车)         | JT/T 1178.2-2019 9.3                        | GB/T 31083-2014  | 是    |                            |                                                          |
|     | 38 | 55   | 后部防护装置 | 汽车和挂车后部防护装置(危险货物运输车辆)               | JT/T 1285-2020 7.2.3                        | JT/T 1285-2020   | 是    | 7.2.3、附录C                  |                                                          |
| 零部件 | 39 | 87   | 车辆结构   | 危险货物运输车辆结构(危险货物运输车辆)                | JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2          | GB 21668-2008    | 限    |                            | 不测防护等级及材料阻燃性                                             |
|     | 40 | 88   | 车辆安全技术 | 爆炸品和剧毒品车辆安全技术(危险货物运输车辆)             | JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1                  | GB 20300-2018    | 限    |                            | 不测 4.1.7.3、4.2.8.3、4.2.8.4、4.2.9.6、4.2.11.1、4.2.12.1、5.3 |
|     | 41 | 66   | 卫星定位终端 | 卫星定位终端                              | JT/T 1178.1-2018 4.6                        | JT/T 794         | 否    |                            |                                                          |
|     |    |      |        |                                     | JT/T 1178.2-2019 4.11                       |                  | 否    |                            |                                                          |
|     |    |      |        |                                     | JT/T 1285-2020 6.1.6                        |                  | 否    |                            |                                                          |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称       | 项目名称                             | 项目来源                   | 检验依据             | 是否具备 | 条款        | 限制项     |
|----|----|------|------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------|-----------|---------|
|    | 42 | 68   | 胎压监测       | 轮胎气压监测系统 (TPMS) 或具有轮胎气压监测功能装置的性能 | JT/T 1178.1-2018 6.5   | JT/T 1178.2-2019 | 限    | 6.5、附录 B  | 不测电磁兼容性 |
|    |    |      |            |                                  |                        | GB/T 18655       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  |                        | GB/T 17619       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1178.2-2019 6.5   | JT/T 1178.2-2019 | 限    | 6.5、附录 B  | 不测电磁兼容性 |
|    |    |      |            |                                  |                        | GB/T 18655       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  |                        | GB/T 17619       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1285-2020 6.1.4   | JT/T 1178.2-2019 | 限    | 6.5、附录 B  | 不测电磁兼容性 |
|    |    |      |            |                                  |                        | GB/T 18655       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  |                        | GB/T 17619       | 否    |           |         |
|    | 43 | 70   | 车身反光标识-性能  | 车身反光标识性能                         | JT/T 1178.2-2019 10.8  | GB 11564         | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 否    |           |         |
|    | 44 | 71   | 车辆尾部标志板-性能 | 车辆尾部标志板性能                        | JT/T 1178.2-2019 10.8  | GB 11564         | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 否    |           |         |
|    | 45 | 72   | 长车标志牌性能    | 长车标志牌性能                          | JT/T 1178.2-2019 10.3  | JT/T 1178.2      | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  |                        | GB 11564         | 否    |           |         |
|    | 46 | 73   | 挂车车轴性能     | 挂车车轴性能                           | JT/T 1178.2-2019 4.14  | JT/T 475         | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 否    |           |         |
|    | 47 | 74   | 车辆互换性信息铭牌  | 车辆互换性信息铭牌                        | JT/T 1178.2-2019 4.15  | JT/T 1178.2-2019 | 是    | 4.15、附录 A |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 是    | 4.15、附录 A |         |
|    | 48 | 75   | 储气筒        | 气压制动储气筒性能                        | JT/T 1178.2-2019 5.7   | QC/T 200         | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 否    |           |         |
|    | 49 | 76   | 牵引座        | 牵引座性能                            | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 | GB/T 20069       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  |                        | GB/T 31879       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1285-2020 5.2     | GB/T 20069       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  |                        | GB/T 31879       | 否    |           |         |
|    | 50 | 77   | 牵引销        | 牵引销性能                            | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 | GB/T 15088       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 否    |           |         |
|    | 51 | 78   | 半挂车支撑装置    | 半挂车支撑装置                          | JT/T 1178.2-2019 7.1.4 | GB/T 26777       | 否    |           |         |
|    |    |      |            |                                  | JT/T 1285-2020 5.2     |                  | 否    |           |         |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称     | 项目名称                    | 项目来源                              | 检验依据            | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|----|-----|
|    | 52 | 79   | 连接器      | 牵引杆连接器性能                | JT/T 1178.2-2019 7.2.1            | ISO 12357-1     | 否    |    |     |
|    | 53 | 80   | 挂环       | 牵引杆挂环性能                 | JT/T 1178.2-2019 7.2.1            | GB/T 15087      | 否    |    |     |
|    | 54 | 81   | 机械连接强度试验 | 牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能 | JT/T 1178.2-2019 7.2.2            | JT/T 1178.2     | 否    |    |     |
|    | 55 | 82   | ABS 系统接口 | 防抱制动系统接口                | JT/T 1178.2-2019 8.2              | GB/T 20716.1    | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.2                |                 | 否    |    |     |
|    | 56 | 83   | 气制动连接器   | 气制动连接器                  | JT/T 1178.2-2019 8.3              | GB/T 13881-2019 | 是    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.2                |                 | 是    |    |     |
|    | 57 | 84   | 电连接器     | 电连接器 I                  | JT/T 1178.2-2019 8.4              | GB/T 20717      | 否    |    |     |
|    |    |      |          | 电连接器 II                 |                                   | GB/T 5053.1     | 否    |    |     |
|    |    |      |          | 电连接器 III                |                                   | GB/T 25088      | 否    |    |     |
|    |    |      |          | 电连接器 I                  | JT/T 1285-2020 5.2                | GB/T 20717      | 否    |    |     |
|    |    |      |          | 电连接器 II                 |                                   | GB/T 5053.1     | 否    |    |     |
|    |    |      |          | 电连接器 III                |                                   | GB/T 25088      | 否    |    |     |
|    | 58 | 19   | BSC-BMC  | 稳定性控制系统 (BSC) 电磁兼容性     | JT/T 1178.1-2019<br>及第 1 号修改单 4.7 | GB/T 18655      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         |                                   | GB/T 17619      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1178.2-2019 4.8              | GB/T 1865       | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         |                                   | GB/T 17619      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020<br>及第 1 号修改单 6.1.2 | GB/T 18655      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         |                                   | GB/T 17619      | 否    |    |     |
|    | 59 | 21   | 压力连接器    | 压力测试连接器                 | JT/T 1178.1-2018 5.3              | GB/T 5922       | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1178.2-2019 5.3              |                 | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2            |                 | 否    |    |     |
|    | 60 | 22   | 制动衬片     | 制动衬片性能                  | JT/T 1178.1-2018 5.7              | GB/T 22309      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         |                                   | GB/T 22311      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1178.2-2019 5.10             | GB/T 22309      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         |                                   | GB/T 22311      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2            | GB/T 22309      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         |                                   | GB/T 22311      | 否    |    |     |
|    | 61 | 24   | 拖地带      | 汽车防静电橡胶拖地带              | JT/T 1178.1-2018 6.8              | JT/T 230        | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1178.2-2019 6.8              |                 | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a)   |                 | 否    |    |     |
|    | 62 | 53   | ABS-BMC  | 防抱制动装置 (ABS) 电磁兼容性      | JT/T 1178.1-2019 5.4              | GB/T 18655      | 否    |    |     |
|    |    |      |          |                         |                                   | GB/T 17619      | 否    |    |     |



| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称          | 项目名称          | 项目来源                            | 检验依据       | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|----|----|------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|------|----|-----|
|    |    |      |               |               | JT/T 1178.2-2019<br>及第1号修改单 5.4 | GB/T 18655 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |               |                                 | GB/T 17619 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |               | JT/T 1285-2020 5.1、5.2          | GB/T 18655 | 否    |    |     |
|    |    |      |               |               |                                 | GB/T 17619 | 否    |    |     |
|    | 63 | 85   | 自动紧急制动系统环境适应性 | 自动紧急制动系统环境适应性 | JT/T 1178.1-2018 5.10           | JT/T 1242  | 否    |    |     |
|    |    |      |               |               | JT/T 1178.2-2019 5.6            |            | 否    |    |     |
|    |    |      |               |               | JT/T 1285-2020 6.2.4            |            | 否    |    |     |
|    | 64 | 90   | 耐热阻燃能力        | 耐热阻燃能力        | JT/T 1285-2020 7.1.5            | GB 8624    | 否    |    |     |
|    | 65 | 89   | 防护等级          | 防护等级          | JT/T 1285-2020 7.1.7            | GB/T 4208  | 否    |    |     |