

编号：0D-2025-NL-02

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

1. 营运客车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型 总报告（客车）	——	JT/T 711-2016	是	全项	
						JT/T 711-2025	是	4、5	
						JT/T 1444-2022	是	5	
						JT/T 325-2018 及第1号修改单	是	8	
						JT/T 1094-2016 及第1号修改单	是	4.1, 4.2, 4.3, 4.5.2, 4.5.3, 4.6.1, 4.6.3, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.5, 4.7.7, 4.7.8, 4.7.9, 附录A	
						JT/T 888-2020	是	4、5、6、7.2.1-7.2.30、7.3、7.4.1-7.4.10	
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型 配置核查（客车）	JT/T 711 5.1.2	JT/T 711-2016	是	全项	
						JT/T 711-2025	是	4、5	
					JT/T 711 5.2.4	JT/T 711-2016	是	全项	
						JT/T 711-2025	是	4、5	
					JT/T 1444-2022 5.1.2, 5.2.4	JT/T 1444-2022	是	5	
					JT/T 325-2018 8.1	JT/T 325-2018 及第1号修改单	是	8	
					JT/T 325-2018 8.2.1		是	8	
					JT/T 1094-2016 及第1号修改单 4.1	JT/T 1094-2016 及第1号修改单	是	4.1	
					JT/T 1094-2016 4.2		是	4.2	
					JT/T 1094-2016 4.3		是	4.3	
					JT/T 1094-2016 4.4		是	4.4	
					JT/T 1094-2016 4.5		是	4.5.2、4.5.3	
					JT/T 1094-2016 4.6		是	4.6.1、4.6.2、4.6.3	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1094-2016 4.7		是	4.7.1、4.7.2、4.7.5、4.7.7、4.7.8、4.7.9	
					道路运输车辆达标车型配置核查(乘用车)	JT/T 325-2018 8.3	JT/T 325-2018	是	8
					JT/T 325-2018 第1号修改单	JT/T 325-2018 第1号修改单	是	8	
					道路运输车辆达标车型配置核查(公共汽车)	JT/T 888-2020 7.2	JT/T 888-2020	是	7.2.1-7.2.30
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统(ESC)(客车)	JT/T 888-2020 7.3			是	7.3
					JT/T 1094-2016 4.1.4	JT/T 1094-2016	是	4.1,附录A	
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统LDWS(客车)	JT/T 1094-2016 及第1号修改单 4.1.5	JT/T 883-2014	是	4、5、6、7、8.2、8.3	
						GB/T 26773-2011	是	4、5	
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883-2014	是	4、5、6、7、8.2、8.3	
	5	05	操纵稳定性	转向力和操纵稳定性(客车)	JT/T 1094-2016 4.2	JT/T 1094-2016	是	4.2	
						GB/T 6323-2014	是	5、6、7、8、9、10、11	
						QC/T 480-1999	是	2、3、4、5、6、7	
						JT/T 884-2014	是	8	
						GB 18565-2016	是	6	
6	06	电涡流缓速器	电涡流缓速器(客车)	电涡流缓速器(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 721-2017	是	4、5、6	
7	07	发动机缓速器	发动机缓速器(客车)	发动机缓速器(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 889-2014	是	5	
8	08	液力缓速器	液力缓速器(客车)	液力缓速器(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 890-2014	是	4、5	
9	09	上部结构强度	上部结构强度(客车)	上部结构强度(客车)	JT/T 1094-2016 4.6.1	GB 17578-2013	是	全项	
						JT/T 1094-2016	是	4.6.1	
10	10	油箱防护	燃油箱侧面防护装置(客车)	燃油箱侧面防护装置(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.1	JT/T 1094-2016	是	4.7.1	
11	11	爆胎应急	爆胎应急装置(客车)	爆胎应急装置(客车)	JT/T 1094-2016	JT/T 782-2020	是	4.1、4.2、5.1.2、5.1.3、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			装置		4.5.3			5.1.4、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、附录A	
					JT/T 325-2018 8.1.21		是	4.1、4.2、5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、附录A	
	12	12	弯道制动	弯道制动稳定性(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.7	JT/T 1094-2016	是	4.3	
	13	13	外推式应急窗-整车部分(客车)	外推式应急窗-整车部分(客车)	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2023	限	4.1、4.2、5.1-5.10、6.1-6.10	防腐性能仅做油漆涂层试验
	14	14	电磁击窗器	电磁击窗器(客车)	JT/T 1094-2016 4.6.3.7	JT/T 1030-2016	是	4.1、4.2、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、5.1、5.2	
					JT/T 325-2018 8.1.14		是	4.1、4.2、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、5.1、5.2	
	15	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.9	GB 7258-2017	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.14、4.16、4.17、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14	
16	32	客车车内噪声	客车车内噪声(客车)	JT/T 325-2018表3	JT/T 325-2018	是	8		
					GB/T 25982-2024	是	全项		
			车内噪声(公共汽车)	JT/T 888-2020 7.3.1	JT/T 888-2020	是	7.3		
					GB/T 25982-2024	是	全项		
17	33	防雨密封性	客车防雨密封性(客车)	JT/T 325-2018 8.1.9	QC/T 476-2025	是	全项		
			防雨密封性(公共汽车)	JT/T 888-2020 7.2.4		是	全项		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	18	34	客车灭火装置	客车灭火装置(客车)	JT/T 325-2018 8.1.27	GB 34655-2017	是	4	
	19	35	车内空气质量	客车内空气质量(客车)	JT/T 325-2018 8.1.7	GB/T 17729-2023	是	4, 5, 6.1, 6.2	
						GB/T 28370-2012	是	全项	
	20	36	续驶里程	续驶里程(客车)	JT/T 325-2018 8.1.29	JT/T 325-2018	是	8	
						GB/T 18386-2017	是	4	
	21	37	气瓶安装强度	燃气汽车气瓶安装强度(客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 19239-2022	是	4.2、5.3	
					JT/T 888-2020 7.2.29	GB 19239-2022	是	4.2、5.3	
					JT/T 325-2018 8.1.16		是	4.2、5.3	
	22	47	燃气系统安装要求	燃气汽车燃气系统安装要求(客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是	12.6	
					GB 19239-2022	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、5.1、5.2、5.3、5.4		
					JT/T 325-2018 8.1.16	GB 19239-2022	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、5.1、5.2、5.3、5.4	
					JT/T 888-2020 7.2.29		是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、5.1、5.2、5.3、5.4	
	23	38	IIA型试验	汽车制动性能(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
	24	39	安全带性能	安全带性能(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	是	4.1-4.4、5.2-5.9、附录B、附录D、附录E、附录F、附录J、附录K	
	25	40	安全带安装要求	安全带安装要求(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	是	6、7、附录A、附录L、附录M、附录N	
	26	41	安全带安装固定点	安全带固定点(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14167-2024	是	4.1-4.5、5.1-5.6、附录B、附录C、附录E	
	27	42	燃料系统防护	气体燃料专用装置的安全防护	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是	12.5, 12.15.7	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
零部	28	43	防抱制动	汽车防抱制动性能 (客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.3.1	GB/T 13594-2025	是	6.1、6.2、6.3、6.4、附录A、附录B、附录C、附录D	
						GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
					JT/T 325-2018 8.1.11	GB/T 13594-2025	是	6.1、6.2、6.3、6.4、附录A、附录B、附录C、附录D	
						GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
					JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T 13594-2025	是	6.1、6.2、6.3、6.4、附录A、附录B、附录C、附录D	
						GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
	29	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求 (限速装置) (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.10	GB 24545-2019	是	4.1、4.2.1-4.2.7、4.3.1、4.3.2、4.4、5、6、7、8	
	30	49	安全标志	客车用安全标志和信息符号 (安全标志) (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.7	GB 30678-2014	是	4、5、6、7、8、9	
					JT/T 325-2018 8.1.5		是	4、5、6、7、8、9	
	31	50	冲水式卫生间	客车冲水式卫生间 (客车)	JT/T 325-2018 8.1.22	QC/T 768-2022	是	6.2.2、7.4.2、6.9、7.10、4.1、4.2、6.4、7.6、6.5、7.7.1、6.1、7.3、5、7.1、7.2	
	32	51	燃料消耗量	燃料消耗量 (客车)	JT/T 711-2016	JT/T 711-2016	是	全项	
					JT/T 711-2025	JT/T 711-2025	是	4、5	
					JT/T 1444-2022	JT/T 1444-2022	是	5	
	33	54	自动紧急制动	自动紧急制动系统 (客车)	JT/T 1094-2016 及第1号修改单 4.1.5	JT/T 1242-2019	是	4、5、6、7	
	34	55	加速性能	加速性能 (公共汽车)	JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T 12543-2009	是	全项	
零部	35	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1094-2016 4.1.6	GB/T 19056-2021	是	5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
件								5. 6、5. 7、5. 8、5. 9、5. 10、5. 11、5. 12、5. 13	
						JT/T 794-2019 及第 1 号修改单	是	4、5、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6	
						JT/T 808-2019 及第 1 号修改单	是	4、5、6、7、8、附录 A、附录 B	
	36	67	视频监控系统	视频监控系统	JT/T 1094-2016 4.1.6	JT/T 1076-2016	限	8.3、8.4、8.5	不做 5, 7, 8.2
						JT/T 1078-2016	否		
	37	15	安全顶窗	安全顶窗	JT/T 1094-2016 4.6.3.8	GB/T 23334-2009	是	6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、6.11、6.12	
					JT/T 325-2018 8.1.15		是	6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、6.10、6.11、6.12	
	38	16	应急锤	应急锤	JT/T 1094-2016 4.6.3.9	QC/T 1048-2016	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、5.2	
					JT/T 325-2018 8.1.13		是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、5.2	
	39	17	波纹管	塑料燃烧性能	JT/T 1094-2016 4.7.5	GB/T 2408-2021	是	全项	
40			内饰材料	内饰材料燃烧特性	JT/T 1094-2016 4.7.6	JT/T 1095-2022	限	5.2、5.3、5.4、5.5、5.9、附录 B、5.10、附录 C	不做 5.6、5.7、5.8
					JT/T 325-2018 8.1.17		限	5.2、5.3、5.4、5.5、5.9、附录 B、5.10、附录 C	不做 5.6、5.7、5.8
			内饰材料阻燃特性	T/T 888-2020 7.2.3	JT/T 888-2020	是	7.2.3		
					JT/T 1095-2022	限	5.2、5.3、5.4、5.5、5.9、附录 B、5.10、附录 C		不做 5.6、5.7、5.8
	41	19	ESC 电磁兼容	ESC 电磁兼容	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 18655-2025	是	5、6.3、6.4、6.5	
					GB/T 17619-1998	是	9.2、9.3、9.4、9.5		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	42	20	座椅及固定件强度	座椅及固定件强度	JT/T 1094-2016 4. 6. 2	GB 13057-2023	是	4、5.1、5.2、5.3、5.4、附录A、附录B	
	43	44	外推式应急窗-部件部分	外推式应急窗-部件部分	JT/T 1094-2016 4. 6. 3. 6	JT/T 1094-2016	是	4. 6. 2	
	44	52	汽车低压电线束	汽车低压电线束	QC/T 29106-2014	QC/T 1030-2023	限	4.1、4.2、6.1-6.10	防腐性能仅做油漆涂层试验
	45	85	AEBS 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1094-2016 4. 1. 5	JT/T 1242-2019	是	4、5、6、7	

2. 营运货车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0 00	总报告	道路运输车辆达标 车型 总报告 (载货汽车、牵引车 辆、挂车、危险货物 运输车辆)	——	JT/T 719-2016	是	全项		
					JT/T 719-2025	是	4、5		
					JT/T 1411-2022	是	5		
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单	限	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、 4.7、4.8、4.9、4.10、5.3、5.4 5.5、5.6、5.7、5.9、5.10、6.1、 6.2、6.4、6.6、6.8、7.1、7.2、 7.3、8.1、附录A、附录B、附录C、 附录D、附录E	不做 6.7	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单	是	4.1-4.15、5.1-5.13、6.1-6.11、 7.1.1-7.1.4、7.2.1-7.2.6、8、 9.1-9.3、10.1-10.8、附录A、附 录B、附录C、附录D		
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单	是	4、5、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、 6.1.5、6.1.6、6.2、6.3、6.4、 6.5、7.1、7.2、7.3、7.4.1、7.4.2、 7.4.3、7.5、附录A、附录B、附 录C		
					JT/T 719 5.1.2	JT/T 719-2016	是	全项	
					JT/T 719-2025	是	4、5		
					JT/T 719 5.2.4	JT/T 719-2016	是	全项	
					JT/T 719-2025	是	4、5		
			道路运输车辆达标 车型配置核查(载货 汽车、牵引车辆、挂 车、危险货物运输车 辆)	JT/T 1411-2022 5.1.2、5.2.4	JT/T 1411-2022	JT/T 1411-2022	是	5	
					JT/T 1178.1-2018 4.1	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单	是	4.1	
					JT/T 1178.1-2018 4.6		是	4.6	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7		是	4.7	
	1 01	配置核查							

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.1-2018 4.8		是	4.8	
					JT/T 1178.1-2018 4.10		是	4.10	
					JT/T 1178.1-2018 5.1		是	5.1	
					JT/T 1178.1-2018 5.2		是	5.2	
					JT/T 1178.1-2018 5.3		是	5.3	
					JT/T 1178.1-2018 5.4		是	5.4	
					JT/T 1178.1-2018 5.8		是	5.8	
					JT/T 1178.1-2018 5.9		是	5.9	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10		是	5.10	
					JT/T 1178.1-2018 5.11		是	5.11	
					JT/T 1178.1-2018 6.1		是	6.1	
					JT/T 1178.1-2018 6.2		是	6.2	
					JT/T 1178.1-2018 6.3		是	6.3	
					JT/T 1178.1-2018 6.5		是	6.5	
					JT/T 1178.1-2018 6.7		否		
					JT/T 1178.1-2018 6.8		是	6.8	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.1-2018 7.1		是	7.1	
					JT/T 1178.1-2018 7.3		是	7.3	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1		是	8.1	
					JT/T 1178.1-2018 8.2		是	8.2	
					JT/T 1178.2-2019 4.1		是	4.1	
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是	4.8	
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是	4.9	
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是	4.11	
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是	4.12	
					JT/T 1178.2-2019 4.14		是	4.14	
					JT/T 1178.2-2019 4.15		是	4.15	
					JT/T 1178.2-2019 5.1		是	5.1	
					JT/T 1178.2-2019 5.2		是	5.2	
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是	5.3	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4		是	5.4	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单		是	5.5	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					5. 5				
					JT/T 1178. 2-2019 及第1号修改单 5. 6		是	5. 6	
					JT/T 1178. 2-2019 5. 7		是	5. 7	
					JT/T 1178. 2-2019 5. 8		是	5. 8	
					JT/T 1178. 2-2019 5. 11		是	5. 11	
					JT/T 1178. 2-2019 5. 12		是	5. 12	
					JT/T 1178. 2-2019 6. 1		是	6. 1	
					JT/T 1178. 2-2019 6. 2		是	6. 2	
					JT/T 1178. 2-2019 6. 3		是	6. 3	
					JT/T 1178. 2-2019 6. 5		是	6. 5	
					JT/T 1178. 2-2019 6. 6		是	6. 6	
					JT/T 1178. 2-2019 6. 7		是	6. 7	
					JT/T 1178. 2-2019 6. 8		是	6. 8	
					JT/T 1178. 2-2019 7. 1. 1		是	7. 1. 1	
					JT/T 1178. 2-2019 7. 2. 1		是	7. 2. 1	
					JT/T 1178. 2-2019 8. 4		是	8	
					JT/T 1178. 2-2019		是	9. 1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					9. 1				
					JT/T 1178. 2-2019		是	9. 2	
					9. 2		是	10. 1	
					JT/T 1178. 2-2019		是	10. 2	
					10. 1		是	10. 3	
					JT/T 1178. 2-2019		是	10. 4	
					10. 2		是	10. 5	
					JT/T 1178. 2-2019		是	10. 6	
					10. 3		是	10. 8	
					JT/T 1178. 2-2019		是	4	
					10. 4		是	5	
					JT/T 1285-2020		是	5	
					5. 1		是	6. 1. 1	
					JT/T 1285-2020		是	6. 1. 2	
					5. 2		是	6. 1. 3	
					JT/T 1285-2020		是	6. 1. 4	
					6. 1. 1		是	6. 1. 5	
					JT/T 1285-2020		是	6. 1. 6	
					6. 1. 2				
					6. 1. 3				
					6. 1. 4				
					6. 1. 5				
					6. 1. 6				

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 6.2.1		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 6.2.2		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 6.2.3		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 6.3		是	6.3	
					JT/T 1285-2020 6.4		是	6.4	
					JT/T 1285-2020 附录B.1.2		是	附录B	
					JT/T 1285-2020 7.1.2		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.3		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.4		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.5		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.6		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.7		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.8		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.2.1.3		是	7.2	
					JT/T 1285-2020 7.2.2.2		是	7.2	
					JT/T 1285-2020 7.2.3.1		是	7.2	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 7.2.3.2	JT/T 1094-2016	是	7.2	
					JT/T 1285-2020 7.2.4		是	7.2	
					JT/T 1285-2020 7.4.3 a)		是	7.4.3	
					JT/T 1285-2020 7.4.3 b)		是	7.4.3	
					JT/T 1285-2020 7.5 b)		是	7.5	
					JT/T 1285-2020 7.5 c)		是	7.5	
					JT/T 1285-2020 7.5 e)		是	7.5	
2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系 统(ESC) (载货汽车、牵引车 辆、危险货物运输货 车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7	JT/T 1094-2016	是	4.1, 附录A		
				JT/T 1178.2-2019 4.8		是	4.1, 附录A		
				JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2		是	4.1, 附录A		
3	03	车道偏离 预警	车道偏离预警系 统(LDWS) (载货汽车、牵引车 辆、危险货物运输货 车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1	JT/T 883-2014 GB/T 26773-2011	是	4、5、6、7、8.2、8.3		
				JT/T 1178.2-2019 10.1		是	4、5、6、7、8.2、8.3		
				JT/T 1285-2020 6.3		是	4、5、6、7、8.2、8.3		
4	04	前碰预警	营运车辆行驶危 险预警系统性能(载 货汽车、牵引车辆、危 险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 8.1	GB/T 33577-2017	是	4、5		
				JT/T 1178.2-2019 10.1		是	4、5		
				JT/T 1285-2020 6.3		是	4、5		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
5	05	操纵稳定性	稳态回转试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.3	GB/T 6323-2014	是	5、6、7、8、9、10、11		
				JT/T 1178.2-2019 4.3		是	5、6、7、8、9、10、11		
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	5、6、7、8、9、10、11		
			蛇行试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.4	GB/T 6323-2014	是	5、6、7、8、9、10、11		
				JT/T 1178.2-2019 4.4	QC/T 480-1999	是	2、3、4、5、6、7		
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323-2014	是	5、6、7、8、9、10、11		
				JT/T 1178.1-2018 4.5	QC/T 480-1999	是	2、3、4、5、6、7		
				JT/T 1178.2-2019 4.5	GB/T 6323-2014	是	5、6、7、8、9、10、11		
			抗侧翻稳定性试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 884-2014	是	8		
				JT/T 1178.1-2018 4.5		是	8		
				JT/T 1178.2-2019 4.5		是	8		
			单车道变换试验(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 25979-2010	是	7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、附录C、附录D		
				JT/T 1178.2-2019 4.7		是	7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、附录C、附录D		
6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.8	JT/T 1178.1-2018	是	附录A		
				JT/T 1178.2-2019 4.9		是	附录A		
				JT/T 1285-2020 6.1.5		是	附录A		
7	12	弯道制动	弯道制动稳定性	JT/T 1178.1-2018	JT/T 1178.1-2018	是	5.6		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
8				(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	5. 6				
					JT/T 1178. 2-2019 5. 9	JT/T 1178. 1-2018	是	5. 6	
					JT/T 1285-2020 5. 1、5. 2	JT/T 1178. 1-2018	是	5. 6	
					JT/T 1178. 2-2019	JT/T 1178. 2-2019	是	5. 9	
	23	阻隔防爆		汽油燃油箱阻隔防爆 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178. 1-2018 6. 7	JT/T 1046-2016	否		
					JT/T 1178. 2-2019 6. 7		否		
					JT/T 1285-2020 5. 1、5. 2		否		
	25	侧倾稳定性		侧倾稳定性 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178. 1-2018 4. 2	GB/T 14172-2021	是	5. 3、6. 1、6. 2	
					GB 28373-2012	GB 28373-2012	是	4. 1、4. 2、5、6	
					JT/T 1178. 2-2019 4. 2	GB/T 14172-2021	是	5. 3、6. 1、6. 2	
					GB 28373-2012	GB 28373-2012	是	4. 1、4. 2、5、6	
					JT/T 1285-2020 5. 1、5. 2、7. 2. 2. 1	GB/T 14172-2021	是	5. 3、6. 1、6. 2	
					GB 28373-2012	GB 28373-2012	是	4. 1、4. 2、5、6	
10	26	转弯最大宽度		转弯通道最大宽度 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178. 1-2018 4. 9	JT/T 1178. 1-2018	是	附录 B	
					JT/T 1178. 2-2019 4. 10		是	附录 B	
					JT/T 1285-2020 5. 1、5. 2		是	附录 B	
11	27	乘员保护		驾驶室乘员保护 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输货车)	JT/T 1178. 1-2018 6. 4	JT/T 1178. 1-2018 6. 4	是	附录 C	
					JT/T 1178. 2-2019 6. 4		是	附录 C	
					JT/T 1285-2020 5. 1、5. 2		是	附录 C	
12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲	JT/T 1178. 1-2018 7. 1、7. 2	JT/T 1178. 1-2018	JT/T 1178. 1-2018	是	附录 D	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
13				线 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 9.1		是	附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录 D	
	29	后下部防护		汽车和挂车后下部 防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物 运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是	4、5、6、7、8、9、附录 A、附录 B、附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是	4、5、6、7、8、9、附录 A、附录 B、附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4、5、6、7、8、9、附录 A、附录 B、附录 C	
	30	侧防护		汽车和挂车侧下部 防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物 运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是	4、5、6、7、8、9、附录 A、附录 B、附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是	4、5、6、7、8、9、附录 A、附录 B、附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4、5、6、7、8、9、附录 A、附录 B、附录 C	
	31	系固点		货箱系固点 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物 运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.3	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3、附录 E	
					JT/T 882-2014		是	附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3、附录 E	
					JT/T 882-2014		是	附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3、附录 E	
					JT/T 882-2014		是	附录 C	
16	33	防雨密封性	防雨密封性 (危险货物运输车辆)	JT1285-2020 附录 B.1.2	QC/T 453-2019	是	4.3、4.4、4.5、5.2、4.6、5.3、 4.8、4.9、5.4、4.10、4.11、4.12、 4.13、5.5、4.14、4.15、4.16、 4.17、4.18、7.1、5.1、6.3		
17	37	气瓶安装 强度 (CNG/LP G/LNG)	燃气汽车气瓶安装 强度 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货 车)	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.2	GB 19239-2022	是	4.2、5.3		
					GB/T 36883-2018	是	4.3		
18	47	燃气系统	燃气汽车燃气系统	JT/T 1178.1-2018	GB 19239-2022	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
19	38	制动性能	安装要求 (CNG/LPG/LNG)	安装要求 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	6.6 JT/T 1178.2-2019			4.7、4.8、4.9、4.10、5.1、5.2、 5.3、5.4	
					6.9 JT/T 1285-2020				
			缓速器性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、 H、I、J、K、L		
					GB/T 32692-2016	是	4.2、4.3、4.4、6、7、8、9		
				JT/T 1285-2020 6.2.3	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、 H、I、J、K、L		
					GB/T 32692-2016	是	4.2、4.3、4.4、6、7、8、9		
			气压制动响应时间 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、 H、I、J、K、L		
					JT/T 1178.1-2019	是	5.8		
				JT/T 1178.2-2019 5.8	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、 H、I、J、K、L		
					JT/T 1178.2-2019	是	5.8		
			气压制动释放时间 (挂车、 危险货物运输半挂车)	JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、 H、I、J、K、L		
					JT/T 1178.2-2019	是	5.8		
20	42	燃料系统防护	燃料系统的安全防护 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258-2017	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、 4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、 4.14、4.16、4.17、5、6、7、8、 9、10、11、12、13、14、		
				JT/T 1178.2-2019 6.10		是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、 4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、 4.14、4.16、4.17、5、6、7、8、 9、10、11、12、13、14、		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	21	43	防抱制动	汽车防抱制动性能 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b)	GB/T 13594-2025	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、 4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、 4.14、4.16、4.17、5、6、7、8、 9、10、11、12、13、14、	
					JT/T 1178.1-2018 5.4		是	6.1、6.2、6.3、6.4、附录A、附录B、附录C、附录D	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4		是	6.1、6.2、6.3、6.4、附录A、附录B、附录C、附录D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	6.1、6.2、6.3、6.4、附录A、附录B、附录C、附录D	
	22	45	前下防护	商用车前下部防护 要求 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511-2011	是	4、5、6、7、8、附录A	
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是	4、5、6、7、8、附录A	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4、5、6、7、8、附录A	
	23	46	限速装置	车辆车速限制系统 技术要求 (限速装置) (危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB 24545-2019	是	4.1、4.2.1-4.2.7、4.3.1、4.3.2、 4.4、5、6、7、8	
	24	48	冷藏车安全	冷藏车安全要求 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753-2023	是	5.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、 5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、6.1、 6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、 6.8、6.9、7、附录A	
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是	5.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、 5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、6.1、 6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、 6.8、6.9、7、附录A	
					JT/T 1285-2020 7.5 a)		是	5.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、 5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、6.1、 6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、 6.8、6.9、7、附录A	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	25	51	燃料消耗量	燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 719-2016	JT/T 719-2016	是	全项	
					JT/T 719-2025	JT/T 719-2025	是	4、5	
					JT/T 1411-2022	JT/T 1411-2022	是	5	
	26	54	自动紧急制动系统性能	自动紧急制动系统性能(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018及第1号修改单5.10	JT/T 1242-2019	是	4、5、6、7	
					JT/T 1178.2-2019及第1号修改单5.6		是	4、5、6、7	
					JT/T 1285-2020及第1号修改单6.2.4		是	4、5、6、7	
	27	56	列车最大摆动幅度	后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-20194.6	JT/T 1178.2-2019	是	4.6	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.6	
	28	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-20194.13	GB 15084-2022	是	4.2、4.3、5.6.7.附录A,附录B,附录C,附录D,附录E	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.2、4.3、5.6.7.附录A,附录B,附录C,附录D,附录E	
	29	58	电子制动系统	电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019及第1号修改单5.5	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
					GB/T 13594-2025	是	6.1、6.2、6.3、6.4、附录A、附录B、附录C、附录D		
					JT/T 1285-2020 6.2.2	GB 12676-2014	是	4、5、附录A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L	
					GB/T 13594-2025	是	6.1、6.2、6.3、6.4、附录A、附录B、附录C、附录D		
	30	59	厢式挂车厢体性能	厢式挂车厢体性能(挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389-2022	是	4、5、附录C	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4、5、附录C	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	31	60	匹配尺寸	甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3	GB/T 35782-2017	是	4、5、6、7	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4、5、6、7	
	32	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求(牵引货车与中置轴挂车)	JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	JT/T 1178.2-2019	是	7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	
	33	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 8.1	GB/T 32861-2016	是	4、5、6、7	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4、5、6、7	
	34	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.7	GB 4785-2019 GB 7258-2017 8.3	是	4、5、附录A、附录D	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	8	
					JT/T 1178.2-2019 10.8		是	4、5、附录A、附录D	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	8	
	35	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	8	
	36	65	尾部标志版	车辆尾部标志板-安装要求(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	8	
	37	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与栓固的技术资料(车辆运输车)	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083-2014	是	5	
	38	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285-2020	是	7.2.3	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
零部件	39	87	车辆结构	危险货物运输车辆 结构(危险货物运输 车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、 7.3.2	GB 21668-2008	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6	
						GB 13392-2023	是	4.2、5.1、 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5 .9、5.10、6.4、6.5、6.7、6.8、6.9、6 .10、6.12附录A、附录B	
	40	88	车辆安全 技术	爆炸品和剧毒化 学品车辆安全技术(危 险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1	GB 20300-2018	是	4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4、 4.1.5、4.1.6、4.1.7、4.2.1、 4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、 4.2.6、4.2.7、4.2.8、4.2.9、 4.2.10、4.2.11、4.2.12、4.2.13	
	41	66	卫星定位 终端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6	JT/T 794-2019 及第1 号修改单	是	4、5、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、 6.6	
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是	4、5、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、 6.6	
					JT/T 1285-2020 6.1.6		是	4、5、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、 6.6	
	42	68	胎压监测	轮胎气压监测系统 (TPMS)或具有轮胎 气压监测功能装置 的性能	JT/T 1178.1-2018 6.5	JT/T 1178.2-2019	是	6.5	
						GB/T 18655-2025	是	5、6.3、6.4、6.5	
						GB/T 17619-1998	是	9.2、9.3、9.4、9.5	
					JT/T 1178.2-2019 6.5	JT/T 1178.2-2019	是	6.5	
						GB/T 18655-2025	是	5、6.3、6.4、6.5	
						GB/T 17619-1998	是	9.2、9.3、9.4、9.5	
					JT/T 1285-2020 6.1.4	JT/T 1178.2-2019	是	6.5	
						GB/T 18655-2025	是	5、6.3、6.4、6.5	
						GB/T 17619-1998	是	9.2、9.3、9.4、9.5	
	43	70	车身反光 标识-性 能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 11564-2024	是	4.1.1.2、4.1.2.2、4.2.2.1.1、4.2 .2.2、5.2、5.11.1、5.3、5.4、5.5、5 .7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、8.2 ,附录F	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	44	71	车辆尾部 标志板 - 性能	车辆尾部标志板性 能	JT/T 1285-2020 5.2		是	4.1.1.2, 4.1.2.2, 4.2.2.1.1, 4.2 .2.2, 5.2, 5.11.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5 .7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 8.2 , 附录 F	
					JT/T 1178.2-2019 10.8		是	4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.2.3.1, 5.2, 5 .3, 5.4, 5.5, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5. 10, 5.11, 5.12, 8.3, 附录 B, 附录 G	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 11564-2024	是	4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.2.3.1, 5.2, 5 .3, 5.4, 5.5, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5. 10, 5.11, 5.12, 8.3, 附录 B, 附录 G	
	45	72	长车标志 牌性能	长车标志牌性能	JT/T 1178.2-2019 10.3	JT/T 1178.2-2019	是	10.3	
						GB 11564-2024	是	4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.2.3.1, 5.2, 5 .3, 5.4, 5.5, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5. 10, 5.11, 5.12, 8.3, 附录 B, 附录 G	
	46	73	挂车车轴 性能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475-2020	是	5.3.2.1、5.3.2.2、5.3.2.3、 5.4.1.1、5.4.2、5.5、6.2、6.3、 6.4、6.5、6.6、6.7	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.3.2.1、5.3.2.2、5.3.2.3、 5.4.1.1、5.4.2、5.5、6.2、6.3、 6.4、6.5、6.6、6.7	
	47	74	车辆互换 性信息铭 牌	车辆互换性信息铭 牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2-2019	是	4.15、附录 A	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.15、附录 A	
	48	75	储气筒	气压制动储气筒性 能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200-2015	是	5.1、5.2、5.3	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.1、5.2、5.3	
	49	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069-2006	是	全项	
					GB/T 31879-2015	GB/T 31879-2015	是	5、6.1、6.2	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20069-2006	是	全项	
	50	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 31879-2015	是	5、6.1、6.2	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 15088-2009	是	全项	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项			
	51	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777-2023	否					
					JT/T 1285-2020 5.2		否					
	52	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1: 1999 及第1号修订单	是	6、7、8				
	53	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087-2009	是	全项				
	54	81	机械连接强度试验	牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2-2019	是	7.2.2、附录C				
	55	82	ABS系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2	GB/T 20716.1-2006	是	5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6				
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6				
	56	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3	GB/T 13881-2019	是	3、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、6				
					JT/T 1285-2020 5.2		是	3、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、6				
	57	84	电连接器	电连接器I	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717-2024	是	4、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6				
				电连接器II		GB/T 5053.1-2006	是	5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、6				
				电连接器III		GB/T 25088-2010	是	5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、6				
	58	19	ESC-EMC	电连接器I	JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717-2024	是	4、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6				
				电连接器II		GB/T 5053.1-2006	是	5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、6				
				电连接器III		GB/T 25088-2010	是	5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、6				
				稳定性控制系统(ESC)电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7	GB/T 18655-2025	是	5、6.3、6.4、6.5				
					GB/T 17619-1998	是	9.2、9.3、9.4、9.5					
					JT/T 1178.2-2019	GB/T 18655-2025	是	5、6.3、6.4、6.5				

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
59					4. 8	GB/T 17619-1998	是	9. 2、9. 3、9. 4、9. 5	
					JT/T 1285-2020及第1号修改单6.1.2	GB/T 18655-2025	是	5、6. 3、6. 4、6. 5	
						GB/T 17619-1998	是	9. 2、9. 3、9. 4、9. 5	
	21	压力连接器	压力测试连接器		JT/T 1178. 1-2018 5. 3	GB/T 5922-2008	是	3. 1、3. 2、4、5	
					JT/T 1178. 2-2019 5. 3		是	3. 1、3. 2、4、5	
					JT/T 1285-2020 5. 1、5. 2		是	3. 1、3. 2、4、5	
	60	制动衬片	制动衬片性能		JT/T 1178. 1-2018 5. 7	GB/T 22309-2023	是	全项	
						GB/T 22311-2023	是	全项	
					JT/T 1178. 2-2019 5. 10	GB/T 22309-2023	是	全项	
						GB/T 22311-2023	是	全项	
					JT/T 1285-2020 5. 1、5. 2	GB/T 22309-2023	是	全项	
						GB/T 22311-2023	是	全项	
61	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带		JT/T 1178. 1-2018 6. 8	JT/T 230-2021	限	6. 1. 1、6. 1. 2、6. 2. 1、6. 2. 2、6. 2. 3、6. 2. 5、6. 3. 1、6. 3. 2、6. 3. 3、6. 3. 4、6. 3. 5、6. 3. 6、6. 3. 7、6. 3. 8、6. 3. 9、6. 3. 10	不做6. 2. 4
					JT/T 1178. 2-2019 6. 8		限	6. 1. 1、6. 1. 2、6. 2. 1、6. 2. 2、6. 2. 3、6. 2. 5、6. 3. 1、6. 3. 2、6. 3. 3、6. 3. 4、6. 3. 5、6. 3. 6、6. 3. 7、6. 3. 8、6. 3. 9、6. 3. 10	不做6. 2. 4
				JT/T 1285-2020 5. 1、5. 2、7. 4. 3 a)			限	6. 1. 1、6. 1. 2、6. 2. 1、6. 2. 2、6. 2. 3、6. 2. 5、6. 3. 1、6. 3. 2、6. 3. 3、6. 3. 4、6. 3. 5、6. 3. 6、6. 3. 7、6. 3. 8、6. 3. 9、6. 3. 10	不做6. 2. 4
	62	ABS-EMC	防抱制动装置(ABS)电磁兼容性		JT/T 1178. 1-2018 5. 4	GB/T 18655-2025	是	5、6. 3、6. 4、6. 5	
						GB/T 17619-1998	是	9. 2、9. 3、9. 4、9. 5	
					JT/T 1178. 2-2019及第1号修改单5. 4	GB/T 18655-2025	是	5、6. 3、6. 4、6. 5	
						GB/T 17619-1998	是	9. 2、9. 3、9. 4、9. 5	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 18655-2025 GB/T 17619-1998	是 是	5、6.3、6.4、6.5 9.2、9.3、9.4、9.5	
	63	85	自动紧急 制动系统 环境适应 性	自动紧急制动系统 环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10	JT/T 1242-2019	是	4、5、6、7	
	64	90	耐热阻燃 能力		JT/T 1178.2-2019 5.6		是	4、5、6、7	
	65	89	防护等级		JT/T 1285-2020 6.2.4		是	4、5、6、7	
				耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624-2012	否		
				防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208-2017	是	12、13、14、15	