

编号：0W-2026-NL-01

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

1. 营运客车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告 (客车)	——	JT/T 711-2016	是		
						JT/T 711-2025	是		
						JT/T 1444-2022	是		
						JT/T 325-2018 及第 1 号修改单	是		
						JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单	是	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.8	
						JT/T 888	否		
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查 (客车)	JT/T 711 5.1.2	JT/T 711-2016	是		
						JT/T 711-2025	是		
					JT/T 711 5.2.4	JT/T 711-2016	是		
						JT/T 711-2025	是		
					JT/T 1444-2022 5.1.2, 5.2.4	JT/T 1444-2022	是		
					JT/T 325-2018 8.1	JT/T 325-2018 及第 1 号修改单	是		
					JT/T 325-2018 8.2.1		是		
					JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单 4.1	JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单	是	4.1.1-4.1.10	
					JT/T 1094-2016 4.2		是	4.2.1-4.2.4	
					JT/T 1094-2016 4.3		是	4.3.1-4.3.7	
					JT/T 1094-2016 4.4		是	4.4	
					JT/T 1094-2016 4.5		是	4.5.1-4.5.2	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1094-2016 4.6		是	4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.1-4.6.3.11	
					JT/T 1094-2016 4.7		是	4.7.1-4.7.9	
				道路运输车辆达标车型配置核查 (乘用车)	JT/T 325-2018 8.3	JT/T 325-2018	是		
					JT/T 325-2018 第1号修改单	JT/T 325-2018 第1号修改单	是		
				道路运输车辆达标车型配置核查 (公共汽车)	JT/T 888-2020 7.2	JT/T 888	否		
					JT/T 888-2020 7.3		否		
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统 (ESC) (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	JT/T 1094-2016	是	4.1.4, 附录 A	
				轻型车电子稳定控制系统 (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 30677-2014	是		
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS(客车)	JT/T 1094-2016 及第1号修改单 4.1.5	JT/T 883-2014	是		
						GB/T 26773-2011	是		
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能 (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883-2014	是		
	5	05	操纵稳定性	转向力和操纵稳定性 (客车)	JT/T 1094-2016 4.2	JT/T 1094-2016	是	4.2.1-4.2.4	
						GB/T 6323-2014	是	5-11	
						QC/T 480-1999	是		
						JT/T 884-2014	是		
						GB 18565-2016	是		
	6	06	电涡流缓速器	电涡流缓速器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 721-2017	是		
	7	07	发动机缓速器	发动机缓速器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 889-2014	是		
	8	08	液力缓速器	液力缓速器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 890-2014	是		
	9	09	上部结构强度	上部结构强度 (客车)	JT/T 1094-2016 4.6.1	GB 17578-2013	是		
						JT/T 1094-2016	是	4.6.1	
	10	10	油箱防护	燃油箱侧面防护装置 (客车)	JT/T 1094-2016 4.7.1	JT/T 1094-2016	是	4.7.1	
	11	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置 (客车)	JT/T 1094-2016 4.5.3	JT/T 782-2020	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 325-2018 8.1.21		是		
	12	12	弯道制动	弯道制动稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.7	JT/T 1094-2016	是	4.3.7	
	13	13	外推式应急窗-整车部分	外推式应急窗-整车部分（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2023	是	4.1, 4.2, 5.1-5.10, 6.1-6.10	
	14	14	电磁击窗器	电磁击窗器（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.7	JT/T 1030-2016	限		只测 5.2 噪声试验
					JT/T 325-2018 8.1.14		限		只测 5.2 噪声试验
	15	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.9	GB 7258-2017	限	4.6	只测最大总质量 ≤ 55 吨
						GB/T 14172-2021	限		只测最大总质量 ≤ 55 吨
	16	32	客车车内噪声	客车车内噪声（客车）	JT/T 325-2018 表 3	JT/T 325-2018	是		
						GB/T 25982-2024	是	4, 5, 6, 7, 8, 9	
				车内噪声（公共汽车）	JT/T 888-2020 7.3.1	JT/T 888	否		
						GB/T 25982-2024	是	4, 5, 6, 7, 8, 9	
	17	33	防雨密封性	客车防雨密封性（客车）	JT/T 325-2018 8.1.9	QC/T 476-2025	是		
				防雨密封性（公共汽车）	JT/T 888-2020 7.2.4		是		
	18	34	客车灭火装置	客车灭火装置（客车）	JT/T 325-2018 8.1.27	GB 34655-2017	是		
	19	35	车内空气质量	客车内空气质量（客车）	JT/T 325-2018 8.1.7	GB/T 17729	否		
						GB/T 28370	否		
	20	36	续驶里程	续驶里程（客车）	JT/T 325-2018 8.1.29	JT/T 325-2018	是		
						GB/T 18386-2017	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	21	37	气瓶安装强度	燃气汽车气瓶安装强度 (客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是	12.6	
					JT/T 888-2020 7.2.29	GB 19239-2022	是		
					JT/T 325-2018 8.1.16		是		
	22	47	燃气系统安装要求	燃气汽车燃气系统安装要求 (客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是	12.6	
						GB 19239-2022	是		
					JT/T 325-2018 8.1.16	GB 19239-2022	是		
					JT/T 888-2020 7.2.29		是		
	23	38	IIA 型试验	汽车制动性能 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
	24	39	安全带性能	安全带性能 (客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	是	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9	
	25	40	安全带安装要求	安全带安装要求 (客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	是	6, 附录 N	
	26	41	安全带安装固定点	安全带固定点 (客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14167-2024	是		
	27	42	燃料系统防护	气体燃料专用装置的安全防护	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是	12.6	
	28	43	防抱制动	汽车防抱制动性能 (客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.3.1	GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, 附录 B, 附录 C, 附录 D	
						GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 附录A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
					JT/T 325-2018 8.1.11	GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录A, 附录B, 附录C, 附录D	
						GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 附录A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
					JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录A, 附录B, 附录C, 附录D	
						GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 附录	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
	29	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.10	GB 24545-2019	是		
	30	49	安全标志	客车用安全标志和信息符号（安全标志）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.7	GB 30678-2014	是		
					JT/T 325-2018 8.1.5		是		
	31	50	冲水式卫生间	客车冲水式卫生间（客车）	JT/T 325-2018 8.1.22	QC/T 768	否		
	32	51	燃料消耗量	燃料消耗量（客车）	JT/T 711-2016	JT/T 711-2016	是	5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	
					JT/T 711-2025	JT/T 711-2025	是	5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	
					JT/T 1444-2022	JT/T 1444-2022	是		
	33	54	自动紧急制动	自动紧急制动系统（客车）	JT/T 1094-2016 及第1号修改单 4.1.5	JT/T 1242-2019	是		
	34	55	加速性能	加速性能（公共汽车）	JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T 12543-2009	是		
零部件	35	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1094-2016 4.1.6	GB/T 19056-2021	是		
						JT/T 794-2019	是		
						JT/T 808-2019	是		
	36	67	视频监控系统	视频监控系统	JT/T 1094-2016 4.1.6	JT/T 1076-2016	是		
						JT/T 1078-2016	是		
	37	15	安全顶窗	安全顶窗	JT/T 1094-2016 4.6.3.8	GB/T 23334	否		
					JT/T 325-2018 8.1.15		否		
	38	16	应急锤	应急锤	JT/T 1094-2016 4.6.3.9	QC/T 1048-2016	是		
					JT/T 325-2018 8.1.13		是		
	39	17	波纹管	塑料燃烧性能	JT/T 1094-2016 4.7.5	GB/T 2408-2021	是		
	40	18	内饰材料	内饰材料燃烧特性	JT/T 1094-2016 4.7.6	JT/T 1095-2016	是		
					JT/T 325-2018 8.1.17		是		
				内饰材料阻燃特性	JT/T 888-2020 7.2.3	JT/T 888	否		
						JT/T 1095-2016	是		
	41	19	ESC 电磁兼容	ESC 电磁兼容	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4,	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
	42	20	座椅及固定件强度	座椅及固定件强度	JT/T 1094-2016 4.6.2	GB 13057-2023	是	5.1-5.4	
						JT/T 1094-2016	是	4.6.2	
	43	44	外推式应急窗-部件部分	外推式应急窗-部件部分	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2023	是	4.1, 4.2, 5.1-5.10, 6.1-6.10	
	44	52	汽车低压电线束	汽车低压电线束	QC/T 29106-2014	QC/T 29106	否		
	45	85	AEBS 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242-2019	是		

2. 营运货车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	—	JT/T 719-2016	是		
						JT/T 719-2025	是		
						JT/T 1411-2022	是		
						JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单	是		
						JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单	是		
						JT/T 1285-2020 及第1号修改单	是		
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 719 5.1.2	JT/T 719-2016	是		
						JT/T 719-2025	是		
					JT/T 719 5.2.4	JT/T 719-2016	是		
						JT/T 719-2025	是		
					JT/T 1411-2022 5.1.2, 5.2.4	JT/T 1411-2022	是		
					JT/T 1178.1-2018 4.1	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单			
					JT/T 1178.1-2018 4.6				
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7				
					JT/T 1178.1-2018 4.8				
					JT/T 1178.1-2018 4.10				
					JT/T 1178.1-2018 5.1				
					JT/T 1178.1-2018 5.2				
					JT/T 1178.1-2018 5.3				
					JT/T 1178.1-2018 5.4				
					JT/T 1178.1-2018 5.8				
					JT/T 1178.1-2018 5.9				
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10				
					JT/T 1178.1-2018 5.11				

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.1-2018 6.1		是	4.4, 4.	
					JT/T 1178.1-2018 6.2			5, 4.6,	
					JT/T 1178.1-2018 6.3			4.7, 4.	
					JT/T 1178.1-2018 6.5			9, 4.10	
					JT/T 1178.1-2018 6.7			, 5.1, 5	
					JT/T 1178.1-2018 6.8			.2, 5.3	
					JT/T 1178.1-2018 7.1			, 5.4, 5	
					JT/T 1178.1-2018 7.3			.5, 5.6	
					JT/T 1178.1-2018 7.3			, 5.7, 5	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1			.8, 5.9	
					JT/T 1178.1-2018 8.2	, 5.10,			
						5.11, 6			
						.1, 6.2			
						, 6.3, 6			
						.4, 6.5			
						, 6.6, 6			
						.7, 6.8			
						, 7.1, 7			
						.2, 7.3			
						, 8.1, 8			
						.2, 附录 A, 附录 B, 附录 C, 附录 D, 附录 E, 第1号修改单			
					JT/T 1178.2-2019 4.1	JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单		4.1, 4.	条款
					JT/T 1178.2-2019 4.8			2, 4.3,	4.14, 5.
					JT/T 1178.2-2019 4.9			4.4, 4.	1, 5.2, 5
					JT/T 1178.2-2019 4.11			5, 4.6,	.11, 6.3
					JT/T 1178.2-2019 4.12			4.7, 4.	, 6.6, 6.
					JT/T 1178.2-2019 4.14			8, 4.9,	7, 6.9, 8

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 4.15			4.10, 4	, 10.2, 1 0.5 只测 核查
					JT/T 1178.2-2019 5.1			. 11, 4.	
					JT/T 1178.2-2019 5.2			12, 4.1	
					JT/T 1178.2-2019 5.3			3, 4.14	
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.4			, 4.15,	
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.5			5.1, 5.	
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.6			2, 5.3,	
					JT/T 1178.2-2019 5.7			5.4, 5.	
					JT/T 1178.2-2019 5.8			5, 5.6,	
					JT/T 1178.2-2019 5.11			5.7, 5.	
					JT/T 1178.2-2019 5.12			8, 5.9,	
					JT/T 1178.2-2019 6.1			5.10, 5	
					JT/T 1178.2-2019 6.2			. 11, 5.	
					JT/T 1178.2-2019 6.3			12, 5.1	
					JT/T 1178.2-2019 6.5			3, 6.1,	
					JT/T 1178.2-2019 6.6			6.2, 6.	
					JT/T 1178.2-2019 6.7			3, 6.4,	
					JT/T 1178.2-2019 6.8			6.5, 6.	
					JT/T 1178.2-2019 6.9			6, 6.7,	
					JT/T 1178.2-2019 6.10			6.8, 6.	
					JT/T 1178.2-2019 6.11			9, 6.10	
					JT/T 1178.2-2019 6.12			, 6.11,	
					JT/T 1178.2-2019 7.1.1			7.1, 7.	
					JT/T 1178.2-2019 7.2.1			2, 8, 9.	
					JT/T 1178.2-2019 8.4			1, 9.2,	
					JT/T 1178.2-2019 9.1			9.3, 10	
					JT/T 1178.2-2019 9.2			. 1, 10.	
					JT/T 1178.2-2019 10.1			2, 10.3	
					JT/T 1178.2-2019 10.2			, 10.4,	
					JT/T 1178.2-2019 10.3			10.5, 1	
					JT/T 1178.2-2019 10.4			0.6, 10	
					JT/T 1178.2-2019 10.5			. 7, 10.	
					JT/T 1178.2-2019 10.6			8 附录	
					JT/T 1178.2-2019 10.8			A, 附录	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								B, 附录 D, 第 1 号修改单	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 4	JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单	是	5.1, 5.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 6.4, 附录 B.1.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.2.1.3, 7.2.2.2	条款 7.4.2 只测整车核查
					JT/T 1285-2020 5.1				
					JT/T 1285-2020 5.2				
					JT/T 1285-2020 6.1.1				
					JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.1.2				
					JT/T 1285-2020 6.1.3				
					JT/T 1285-2020 6.1.4				
					JT/T 1285-2020 6.1.5				
					JT/T 1285-2020 6.1.6				
					JT/T 1285-2020 6.2.1				
					JT/T 1285-2020 6.2.2				
					JT/T 1285-2020 6.2.3				
					JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.2.4				
					JT/T 1285-2020 6.3				
					JT/T 1285-2020 6.4				
					JT/T 1285-2020 附录 B.1.2				
					JT/T 1285-2020 7.1.2				
					JT/T 1285-2020 7.1.3				
					JT/T 1285-2020 7.1.4				
					JT/T 1285-2020 7.1.5				
					JT/T 1285-2020 7.1.6				
					JT/T 1285-2020 7.1.7				
					JT/T 1285-2020 7.1.8				
					JT/T 1285-2020 7.2.1.3				
					JT/T 1285-2020 7.2.2.2				

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 7.2.3.1				
					JT/T 1285-2020 7.2.3.2				
					JT/T 1285-2020 7.2.4				
					JT/T 1285-2020 7.4.3 a)				
					JT/T 1285-2020 7.4.3 b)				
					JT/T 1285-2020 7.5 b)				
					JT/T 1285-2020 7.5 c)				
					JT/T 1285-2020 7.5 e)				
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统 (ESC) (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7	JT/T 1094-2016	是	4.1.4, 附录 A	
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是	4.1.4, 附录 A	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2		是	4.1.4, 附录 A	
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1	JT/T 883-2014 GB/T 26773-2011	是		
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是		
					JT/T 1285-2020 6.3		是		
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货	JT/T 1178.1-2018 8.1	GB/T 33577-2017	是		
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	5	05	操纵稳定性	物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.3		是		
				稳态回转试验	JT/T 1178.1-2018 4.3	GB/T 6323-2014	是	5-11	
				(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.3		是	5-11	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	5-11	
				蛇行试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.4	GB/T 6323-2014	是	5-11	
						QC/T 480-1999	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.4	GB/T 6323-2014	是	5-11	
						QC/T 480-1999	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323-2014	是	5-11	
						QC/T 480-1999	是		
				抗侧翻稳定性试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.5	JT/T 884-2014	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.5		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
				单车道变换试验(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.7	GB/T 25979-2010	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.8	JT/T 1178.1-2018	是	附录 A	
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是	附录 A	
					JT/T 1285-2020 6.1.5		是	附录 A	
	7	12	弯道制动	弯道制动稳定性 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.6	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	
					JT/T 1178.2-2019 5.9	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	
						JT/T 1178.2-2019	是	5.9	
	8	23	阻隔防爆	汽油燃油箱阻隔防爆 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.7	JT/T 1046-2016	限		
					JT/T 1178.2-2019 6.7		限		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		限		
	9	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.2	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.2	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是		
						GB/T 14172-2021	是		
	10	26	转弯最大宽度	转弯通道最大宽度	JT/T 1178.1-2018 4.9	JT/T 1178.1-2018	是	4.9, 附	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)				录 B	
					JT/T 1178.2-2019 4.10		是	4.9, 附录 B	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4.9, 附录 B	
	11	27	乘员保护	驾驶室乘员保护 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.4	JT/T 1178.1-2018 6.4	是	6.4, 附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 6.4		是	6.4, 附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	6.4, 附录 C	
	12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲线 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2	JT/T 1178.1-2018	是	7.1, 7.2, 附录 D	
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	7.1, 7.2, 附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	7.1, 7.2, 附录 D	
	13	29	后下部防护	汽车和挂车后下部防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	14	30	侧防护	汽车和挂车侧下部防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	15	31	系固点	货箱系固点 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.3	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3, 附录 E	
						JT/T 882-2014	是	附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3, 附录 E	
						JT/T 882-2014	是	附录 C	
						JT/T 1178.1-2018	是	7.3, 附	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						7.3		录 E	
						JT/T 882-2014	是	附录 C	
	16	33	防雨密封性	防雨密封性 (危险货物运输车辆)	JT1285-2020 附录 B.1.2	QC/T 453-2019	是	4.2-4.6, 4.8-4.19, 5.3-5.6	
	17	37	气瓶安装强度 (CNG/LPG/LNG)	燃气汽车气瓶安装强度 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.2	GB 19239-2022	是		
						GB/T 36883-2018	是	4.1, 4.2, 4.3	
	18	47	燃气系统安装要求 (CNG/LPG/LNG)	燃气汽车燃气系统安装要求 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 19239-2022	是		
	19	38	制动性能	缓速器性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						GB/T 32692-2016	限	5.5	转鼓法限 4.5t 以下车辆
					JT/T 1285-2020 6.2.3	GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								1-5.3. 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						GB/T 32692-2016	限	5.5	转鼓法 限 4.5t 以下车 辆
				气压制动响应时间 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676-2014	是	4, 5.1. 1-5.1. 8, 5.2. 1-5.2. 4, 5.3. 1-5.3. 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						JT/T 1178.1-2018	是	5.5	
					JT/T 1178.2-2019 5.8	GB 12676-2014	是	4, 5.1. 1-5.1. 8, 5.2. 1-5.2. 4, 5.3. 1-5.3. 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F,	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								H, I, J, K, L	
						JT/T 1178.2-2019	是	4.1-4.15, 5.1-5.13, 6.1-6.11, 7.1, 7.2, 8	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						JT/T 1178.2-2019	是	4.1-4.15, 5.1-5.13, 6.1-6.11, 7.1, 7.2, 8	
				气压制动释放时间（挂车、危险货物运输半挂车）	JT/T 1178.2-2019 5.13	JT/T 1178.2-2019	是	4.1-4.15, 5.1-5.13, 6.1-6.11, 7.1, 7.2, 8	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.1-4.15, 5.1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								-5.13, 6.1-6.11, 7.1, 7.2, 8	
	20	42	燃料系统防护	燃料系统的安全防护 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258-2017	是	12.5, 12.6	
					JT/T 1178.2-2019 6.10		是	12.5, 12.6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b)		是	12.5, 12.6	
	21	43	防抱制动	汽车防抱制动性能 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.4		是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	
	22	45	前下防护	商用车前下部防护要求 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511-2011	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	23	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求 (限速装置)	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB 24545-2019	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				(危险货物运输货车)					
	24	48	冷藏车安全	冷藏车安全要求 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753-2023	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是		
					JT/T 1285-2020 7.5 a)		是		
	25	51	燃料消耗量	燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 719-2016	JT/T 719-2016	是		
					JT/T 719-2025	JT/T 719-2025	是	5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	
					JT/T 1411-2022	JT/T 1411-2022	是		
	26	54	自动紧急制动系统性能	自动紧急制动系统性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10	JT/T 1242-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.6		是		
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4		是		
	27	56	列车最大摆动幅度	后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.6	JT/T 1178.2-2019	是	4.6	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.6	
	28	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 4.13	GB 15084-2022	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	29	58	电子制动系统	电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.5	GB 12676-2014	是	4, 5.1. 1-5.1. 8, 5.2. 1-5.2. 4, 5.3. 1-5.3. 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	
						GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	
	30	59	厢式挂车厢体性能	厢式挂车厢体性能（挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389-2022	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	31	60	匹配尺寸	甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3	GB/T 35782-2017	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	32	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求（牵引货车与中置轴挂车）	JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	JT/T 1178.2-2019	是	7.2	
	33	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺	JT/T 1178.2-2019 8.1	GB/T 32861-2016	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.2		是		
	34	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.7	GB 4785-2019	是		
						GB 7258-2017 8.3	是	8.3	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 4785-2019	是		
						GB 7258-2017 8.3	是	8.3	
	35	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	8.4	
	36	65	尾部标志版	车辆尾部标志板-安装要求(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	8.4	
	37	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料(车辆运输车)	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083-2014	是		
	38	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285-2020	是		
	39	87	车辆结构	危险货物运输车辆结构(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2	GB 21668-2008	是		
						GB 21668-2025	是	5, 6, 附录 B, 附录 C, 附录 D	
						GB 13392-2023	是	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 附录 A, 附录 B, 附录 C, 附录 D	
	40	88	车辆安全技术	爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1	GB 20300-2018	是		
零部	41	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6	JT/T 794-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
附件					JT/T 1285-2020 6.1.6		是		
	42	68	胎压监测	轮胎气压监测系统（TPMS）或具有轮胎气压监测功能装置的性能	JT/T 1178.1-2018 6.5	JT/T 1178.2-2019	是	6.5, 附录B	
						GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.5	JT/T 1178.2-2019	是	6.5, 附录B	
						GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1285-2020 6.1.4	JT/T 1178.2-2019	是	6.5, 附录B	
						GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
	43	70	车身反光标识-性能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 11564-2024	是	4.1.1 -4.1.9 , 4.2.1 -4.2.4 , 4.3.1 -4.3.3 , 5.1.1 -5.1.3 , 5.2, 5.3.1-5.3.5, 5.4, 5.5 , 5.6.1 , 5.6.2 , 5.7-5.12, 6-9, 附录A, B, C,	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								D, E, F, G	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.1.1 -4.1.9 , 4.2.1 -4.2.4 , 4.3.1 -4.3.3 , 5.1.1 -5.1.3 , 5.2, 5 . 3.1-5 . 3.5, 5 . 4, 5.5 , 5.6.1 , 5.6.2 , 5.7-5 . 12, 6- 9, 附录 A, B, C, D, E, F, G	
	44	71	车辆尾部标志板-性能	车辆尾部标志板性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 11564-2024	是	4.1.1 -4.1.9 , 4.2.1 -4.2.4 , 4.3.1 -4.3.3 , 5.1.1 -5.1.3 , 5.2, 5 . 3.1-5 . 3.5, 5 . 4, 5.5	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								, 5. 6. 1 , 5. 6. 2 , 5. 7-5 . 12, 6- 9, 附录 A, B, C, D, E, F, G	
					JT/T 1285-2020 5. 2		是	4. 1. 1 -4. 1. 9 , 4. 2. 1 -4. 2. 4 , 4. 3. 1 -4. 3. 3 , 5. 1. 1 -5. 1. 3 , 5. 2, 5 . 3. 1-5 . 3. 5, 5 . 4, 5. 5 , 5. 6. 1 , 5. 6. 2 , 5. 7-5 . 12, 6- 9, 附录 A, B, C, D, E, F, G	
	45	72	长车标志牌性能	长车标志牌性能	JT/T 1178. 2-2019 10. 3	JT/T 1178. 2-2019	是	10. 3	
						GB 11564-2024	是	4. 1. 1 -4. 1. 9 , 4. 2. 1 -4. 2. 4 , 4. 3. 1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								-4.3.3, 5.1.1-5.1.3, 5.2, 5.3.1-5.3.5, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7-5.12, 6-9, 附录A, B, C, D, E, F, G	
	46	73	挂车车轴性能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475-2020	限		只做核 查
					JT/T 1285-2020 5.2		限		只做核 查
	47	74	车辆互换性信息铭牌	车辆互换性信息铭牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2-2019	是	4.15, 附录A	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.15, 附录A	
	48	75	储气筒	气压制动储气筒性能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200-2015	限		只做核 查
					JT/T 1285-2020 5.2		限		只做核 查
	49	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069-2006	限		只做核 查
						GB/T 31879-2015	限		只做核 查
					JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20069-2006	限		只做核 查
						GB/T 31879-2015	限		只做核 查

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
									查
	50	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 15088-2009	限		只做核 查
					JT/T 1285-2020 5.2		限		只做核 查
	51	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777-2011	限		只做核 查
					JT/T 1285-2020 5.2		限		只做核 查
	52	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1	限		只做核 查
	53	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087-2009	限		只做核 查
	54	81	机械连接强度试验	牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2-2019	限	7.2	只做核 查
	55	82	ABS 系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2	GB/T 20716.1-2006	限		只做核 查
					JT/T 1285-2020 5.2		限		只做核 查
	56	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3	GB/T 13881-2019	限		只做核 查
					JT/T 1285-2020 5.2		限		只做核 查
	57	84	电连接器	电连接器 I	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717-2024	限	4.5	只做核 查
				电连接器 II		GB/T 5053.1-2006	限		只做核 查
				电连接器 III		GB/T 25088-2010	限		只做核 查
				电连接器 I	JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717-2024	限	4,5	只做核 查
				电连接器 II		GB/T 5053.1-2006	限		只做核 查

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				电连接器Ⅲ		GB/T 25088-2010	限		只做核 查
	58	19	ESC-EMC	稳定性控制系统 (ESC) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.8	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
	59	21	压力连接器	压力测试连接器	JT/T 1178.1-2018 5.3	GB/T 5922-2008	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	60	22	制动衬片	制动衬片性能	JT/T 1178.1-2018 5.7	GB/T 22309-2023	是		
						GB/T 22311-2008	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.10	GB/T 22309-2023	是		
						GB/T 22311-2008	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22309-2023	是		
						GB/T 22311-2008	是		
	61	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带	JT/T 1178.1-2018 6.8	JT/T 230-2021	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a)		是		
	62	53	ABS-EMC	防抱制动装置 (ABS) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	63	85	自动紧急制动系统 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10	JT/T 1242-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.4		是		
	64	90	耐热阻燃能力	耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624	否		
	65	89	防护等级	防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208	否		