

编号：10-2026-NL-01

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

2. 营运货车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项		
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	—	JT/T 719-2016	是				
						JT/T 719-2025	是				
						JT/T 1411	否				
						JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单	限		不做 5.7		
						JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单	限		不做 5.10, 6.11, 7.1.4, 7.2.2, 8.3		
						JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单	限		不做 7.4.2, 7.5 a)		
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)		JT/T 719 5.1.2	JT/T 719-2016	是			
						JT/T 719 5.2.4	JT/T 719-2025	是			
							JT/T 719-2016	是			
						JT/T 1411-2022 5.1.2, 5.2.4	JT/T 719-2025	是			
							JT/T 1411	否			
						JT/T 1178.1-2018 4.1	JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单	JT/T 1178.1-2018 4.1	是	4.1	
								JT/T 1178.1-2018 4.6	是	4.6	
								JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 4.7	是	4.7	
								JT/T 1178.1-2018 4.8	是	4.8	
								JT/T 1178.1-2018 4.10	是	4.10	
								JT/T 1178.1-2018 5.1	是	5.1	
								JT/T 1178.1-2018 5.2	是	5.2	
								JT/T 1178.1-2018 5.3	是	5.3	
JT/T 1178.1-2018 5.4	是	5.4									

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
					JT/T 1178.1-2018 5.8		是	5.8		
					JT/T 1178.1-2018 5.9		是	5.9		
					JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 5.10		是	5.10		
					JT/T 1178.1-2018 5.11		是	5.11		
					JT/T 1178.1-2018 6.1		是	6.1		
					JT/T 1178.1-2018 6.2		是	6.2		
					JT/T 1178.1-2018 6.3		是	6.3		
					JT/T 1178.1-2018 6.5		是	6.5		
					JT/T 1178.1-2018 6.7		是	6.7		
					JT/T 1178.1-2018 6.8		是	6.8		
					JT/T 1178.1-2018 7.1		是	7.1		
					JT/T 1178.1-2018 7.3		是	7.3 附录 E		
					JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 8.1		是	8.1		
					JT/T 1178.1-2018 8.2		是	8.2		
					JT/T 1178.2-2019 4.1		JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单	是	4.1	
					JT/T 1178.2-2019 4.8			是	4.8	
					JT/T 1178.2-2019 4.9	是		4.9		
					JT/T 1178.2-2019 4.11	是		4.11		
					JT/T 1178.2-2019 4.12	是		4.12		
					JT/T 1178.2-2019 4.14	是		4.14		
					JT/T 1178.2-2019 4.15	是		4.15		
					JT/T 1178.2-2019 5.1	是		5.1		
					JT/T 1178.2-2019 5.2	是		5.2		
					JT/T 1178.2-2019 5.3	是		5.3		
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.4	是		5.4		
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.5	是		5.5		
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.6	是		5.6		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 5.7		是	5.7	
					JT/T 1178.2-2019 5.8		是	5.8	
					JT/T 1178.2-2019 5.11		是	5.11	
					JT/T 1178.2-2019 5.12		是	5.12	
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是	6.1	
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是	6.2	
					JT/T 1178.2-2019 6.3		是	6.3	
					JT/T 1178.2-2019 6.5		是	6.5	
					JT/T 1178.2-2019 6.6		是	6.6	
					JT/T 1178.2-2019 6.7		是	6.7	
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是	6.8	
					JT/T 1178.2-2019 7.1.1		是	7.1.1	
					JT/T 1178.2-2019 7.2.1		是	7.2.1	
					JT/T 1178.2-2019 8.4		是	8.4	
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	9.1	
					JT/T 1178.2-2019 9.2		是	9.2	
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是	10.1	
					JT/T 1178.2-2019 10.2		是	10.2	
					JT/T 1178.2-2019 10.3		是	10.3	
					JT/T 1178.2-2019 10.4		是	10.4	
					JT/T 1178.2-2019 10.5	是	10.5		
					JT/T 1178.2-2019 10.6	是	10.6		
					JT/T 1178.2-2019 10.8	是	10.8		
					JT/T 1285-2020 4	JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单	是	4	
					JT/T 1285-2020 5.1		是	5.1	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.2	
					JT/T 1285-2020 6.1.1		是	6.1.1	
					JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.1.2		是	6.1.2	
					JT/T 1285-2020 6.1.3		是	6.1.3	
					JT/T 1285-2020 6.1.4		是	6.1.4	
					JT/T 1285-2020 6.1.5		是	6.1.5	
					JT/T 1285-2020 6.1.6		是	6.1.6	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项					
					JT/T 1285-2020 6.2.1		是	6.2.1						
					JT/T 1285-2020 6.2.2		是	6.2.2						
					JT/T 1285-2020 6.2.3		是	6.2.3						
					JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.2.4		是	6.2.4						
					JT/T 1285-2020 6.3		是	6.3						
					JT/T 1285-2020 6.4		是	6.4 附录 A						
					JT/T 1285-2020 附录 B.1.2		是	附录 B.1.2						
					JT/T 1285-2020 7.1.2		是	7.1.2						
					JT/T 1285-2020 7.1.3		是	7.1.3						
					JT/T 1285-2020 7.1.4		是	7.1.4						
					JT/T 1285-2020 7.1.5		是	7.1.5						
					JT/T 1285-2020 7.1.6		是	7.1.6						
					JT/T 1285-2020 7.1.7		是	7.1.7						
					JT/T 1285-2020 7.1.8		是	7.1.8						
					JT/T 1285-2020 7.2.1.3		是	7.2.1.3						
					JT/T 1285-2020 7.2.2.2		是	7.2.2.2						
					JT/T 1285-2020 7.2.3.1		是	7.2.3.1						
					JT/T 1285-2020 7.2.3.2		是	7.2.3.2						
					JT/T 1285-2020 7.2.4		是	7.2.4						
					JT/T 1285-2020 7.4.3 a)		是	7.4.3 a)						
					JT/T 1285-2020 7.4.3 b)		是	7.4.3 b)						
					JT/T 1285-2020 7.5 b)		是	7.5 b)						
					JT/T 1285-2020 7.5 c)		是	7.5 c)						
					JT/T 1285-2020 7.5 e)		是	7.5 e)						
					2		02	电子稳定性	电子稳定性控制系统(ESC) (载货汽车、牵引车辆、危 险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 4.7	JT/T 1094-2016	是	附录 A	
									JT/T 1178.2-2019 4.8	是		附录 A		
									JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.1.2	是		附录 A		
3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS	JT/T 1178.1-2018	JT/T 883-2014	限	7	只测：7						

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项			
				(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	及第1号修改单 8.1	GB/T 26773-2011	限	5.5.2.3, 5.5.2.4	只测: 5.5.2.3, 5.5.2.4			
					JT/T 1178.2-2019 10.1	JT/T 883-2014	限	7	只测: 7			
					JT/T 1285-2020 6.3	GB/T 26773-2011	限	5.5.2.3, 5.5.2.4	只测: 5.5.2.3, 5.5.2.4			
						JT/T 883-2014	限	7	只测: 7			
						GB/T 26773-2011	限	5.5.2.3, 5.5.2.4	只测: 5.5.2.3, 5.5.2.4			
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 8.1	GB/T 33577-2017	限	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, 4.7.2, 5.4, 4.7.3.1, 5.5.2.1, 4.7.3.3, 5.5.4	只测: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, 4.7.2, 5.4, 4.7.3.1, 5.5.2.1, 4.7.3.3, 5.5.4			
					JT/T 1178.2-2019 10.1					限	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, 4.7.2, 5.4, 4.7.3.1, 5.5.2.1, 4.7.3.3, 5.5.4	只测: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, 4.7.2, 5.4, 4.7.3.1, 5.5.2.1, 4.7.3.3, 5.5.4
					JT/T 1285-2020 6.3							
	JT/T 1178.1-2018 4.3	是	5,6,7,8,9,10,11,附录D									

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项			
				货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.3		是	5,6,7,8,9,10,11,附录D				
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	5,6,7,8,9,10,11,附录D				
				蛇行试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.4	GB/T 6323-2014	是	5,6,7,8,9,10,11,附录D				
						QC/T 480-1999	是					
					JT/T 1178.2-2019 4.4	GB/T 6323-2014	是	5,6,7,8,9,10,11,附录D				
						QC/T 480-1999	是					
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323-2014	是	5,6,7,8,9,10,11,附录D				
						QC/T 480-1999	是					
				抗侧翻稳定性试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.5	JT/T 884-2014	是	4,5,6,7,8,9,10				
					JT/T 1178.2-2019 4.5		是	4,5,6,7,8,9,10				
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4,5,6,7,8,9,10				
				单车道变换试验(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.7	GB/T 25979-2010	是	6,7,8,附录B				
					JT/T 1285-2020 5.2		是	6,7,8,附录B				
				6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.8	JT/T 1178.1	否		
								JT/T 1178.2-2019 4.9		否		
								JT/T 1285-2020 6.1.5		否		
				7	12	弯道制动	弯道制动稳定性 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.6	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	
								JT/T 1178.2-2019 5.9	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	
								JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	
									JT/T 1178.2-2019	是	5.9	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	8	23	阻隔防爆	汽油燃油箱阻隔防爆 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.7	JT/T 1046	否		
					JT/T 1178.2-2019 6.7		否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		否		
	9	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.2	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是	4.1,4.2,5,6	
					JT/T 1178.2-2019 4.2	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是	4.1,4.2,5,6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1	GB/T 14172-2021	是		
			GB 28373-2012	是	4.1,4.2,5,6				
	10	26	转弯最大宽度	转弯通道最大宽度 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.9	JT/T 1178.1-2018	是	附录 B	
					JT/T 1178.2-2019 4.10		是	附录 B	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录 B	
	11	27	乘员保护	驾驶室乘员保护 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.4	JT/T 1178.1-2018 6.4、	是	附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 6.4		是	附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录 C	
	12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲线 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2	JT/T 1178.1-2018	是	附录 D	
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录 D	
	13	29	后下部防护	汽车和挂车后下部防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是	4,5,6,7,8,9,附录 A 附录 B	
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是	4,5,6,7,8,9,附录 A 附录 B	
JT/T 1285-2020 5.1、5.2					是		4,5,6,7,8,9,附录 A 附录 B		
14	30	侧防护	汽车和挂车侧下部防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是	4,5,6,7,8,9,附录 A 附录 B		
				JT/T 1178.2-2019 6.1		是	4,5,6,7,8,9,附录 A 附录 B		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4,5,6,7,8,9,附录 A 附录 B	
	15	31	系固点	货箱系固点 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.3	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3、附录 E	
						JT/T 882-2014	是	附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3、附录 E	
						JT/T 882-2014	是	附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3、附录 E	
						JT/T 882-2014	是	附录 C	
	16	33	防雨密封性	防雨密封性 (危险货物运输车辆)	JT1285-2020 附录 B.1.2	QC/T 453-2019	是		
	17	37	气瓶安装强度 (CNG/LPG/LNG)	燃气汽车气瓶安装强度 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.2	GB 19239-2022	限	4.2.5,5.3.1,5.3.2	
						GB/T 36883-2018	是	4	
	18	47	燃气系统安装要求 (CNG/LPG/LNG)	燃气汽车燃气系统安装要求 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 19239-2022	限	4、5	不做 4.2.5、5.1.1、5.1.5、5.3, 5.1.3 (仅做工作压力 ≤1.6MPa)
	19	38	制动性能	缓速器性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676-2014	是	4,5,附录 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						GB/T 32692-2016	限		只测转毂试验
					JT/T 1285-2020 6.2.3	GB 12676-2014	是	4,5,附录 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						GB/T 32692-2016	限		只测转毂试验
				气压制动响应时间 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676-2014	是	4,5,附录 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						JT/T 1178.1-2018	是	5.8	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项				
					JT/T 1178.2-2019 5.8	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L					
						JT/T 1178.2-2019	是	5.8					
						JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L				
							JT/T 1178.2-2019	是	5.8				
					气压制动释放时间（挂车、危险货物运输半挂车）	JT/T 1178.2-2019 5.13	JT/T 1178.2-2019	是	5.13				
						JT/T 1285-2020 5.2	JT/T 1178.2-2019	是	5.13				
					20	42	燃料系统防护 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	燃料系统的安全防护 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258-2017	是	12.5	
									JT/T 1178.2-2019 6.10		是	12.5	
									JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b)		是	12.5	
					21	43	防抱制动	汽车防抱制动性能 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 13594-2025	是	6, 附录A, B, C, D	
									JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4		是	6, 附录A, B, C, D	
									JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	6, 附录A, B, C, D	
					22	45	前下防护	商用车前下部防护要求 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511-2011	是	4,5,6,7,附录A	
									JT/T 1178.2-2019 6.2		是	4,5,6,7,附录A	
									JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4,5,6,7,附录A	
23	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求 (限速装置) (危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB 24545-2019	是	4.1,4.3,4.4,5,6,7.1,7.2,7.3,7.4,8						

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	24	48	冷藏车安全	冷藏车安全要求 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.12		否		
					JT/T 1285-2020 7.5 a)		否		
	25	51	燃料消耗量	燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 719-2016	JT/T 719-2016	是	4.5,附录A	
					JT/T 719-2025	JT/T 719-2025	是		
					JT/T 1411-2022	JT/T 1411	否		
	26	54	自动紧急制动系统性能	自动紧急制动系统性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10	JT/T 1242-2019	是	4, 5.2,5.3, 5.4, 5.6, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.7	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.6		是	4, 5.2,5.3, 5.4, 5.6, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.7	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4		是	4, 5.2,5.3, 5.4, 5.6, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.7	
	27	56	列车最大摆动幅度	后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度 (牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.6	JT/T 1178.2-2019	是	4.6	
JT/T 1285-2020 5.2					是		4.6		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	28	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 4.13	GB 15084-2022	是	4.3.2.18, 6	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.3.2.18, 6	
	29	58	电子制动系统	电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.5	GB 12676-2014	是	4.5,附录 A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K .L	
						GB/T 13594-2025	是	6, 附录 A, B, C, D	
					JT/T 1285-2020 6.2.2	GB 12676-2014	是	4.5,附录 A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K .L	
						GB/T 13594-2025	是	6, 附录 A, B, C, D	
	30	59	厢式挂车箱体性能	厢式挂车箱体性能(挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	31	60	匹配尺寸	甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3	GB/T 35782-2017	是	4,5,6,7	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4,5,6,7	
	32	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求(牵引货车与中置轴挂车)	JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	JT/T 1178.2-2019	是	7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	
	33	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 8.1	GB/T 32861-2016	是	4,5,6,7	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4,5,6,7	
	34	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.7	GB 4785-2019	是	4,5,6,附录 A,附录 B, 附录 C,附 录 D,附录 E,附录 F, 附录 G, 附录 H,附	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								录 I	
						GB 7258-2017 8.3	是	8.3	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 4785-2019	是	4,5,6,附录 A,附录 B,附录 C,附录 D,附录 E,附录 F,附录 G,附录 H,附录 I	
						GB 7258-2017 8.3	是	8.3	
	35	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8		是	8.4	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
	36	65	尾部标志版	车辆尾部标志板-安装要求(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8		是	8.4	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
	37	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料(车辆运输车)	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083-2014	是	4,5	
	38	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285-2020	是	7.2.3, 附录 C	
						GB 21668	否		
	39	87	车辆结构	危险货物运输车辆结构(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2	GB 13392-2023	限		不做 5.3~5.10, 6, 7, 8, 10
	40	88	车辆安全技术	爆炸品和剧毒品车辆安全技术(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1	GB 20300-2018	是	4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4	
零部件	41	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6	JT/T 794	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		否		
					JT/T 1285-2020 6.1.6		否		
	42	68	胎压监测	轮胎气压监测系统(TPMS)或具有轮胎气压监测功能	JT/T 1178.1-2018 6.5	JT/T 1178.2	否		
					GB/T 18655-2025	是	5.3, 6.3,		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				装置的性能				6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是	9.5, 9.3	
						JT/T 1178.2	否		
					JT/T 1178.2-2019 6.5	GB/T 18655-2025	是	5.3, 6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是	9.5, 9.3	
						JT/T 1178.2	否		
					JT/T 1285-2020 6.1.4	GB/T 18655-2025	是	5.3, 6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是	9.5, 9.3	
	43	70	车身反光标识-性能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 11564	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	44	71	车辆尾部标志板-性能	车辆尾部标志板性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 11564	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	45	72	长车标志牌性能	长车标志牌性能	JT/T 1178.2-2019 10.3	JT/T 1178.2	否		
						GB 11564	否		
	46	73	挂车车轴性能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	47	74	车辆互换性信息铭牌	车辆互换性信息铭牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2-2019	是	4.15	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.15	
	48	75	储气筒	气压制动储气筒性能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	49	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069	否		
						GB/T 31879	否		
					JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20069	否		
						GB/T 31879	否		
	50	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 15088	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	51	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	52	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1	否		
	53	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087	否		
	54	81	机械连接强度	牵引杆连接器安装支架和	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2	否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			试验	牵引杆挂环刚性连接杆性能					
	55	82	ABS 系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2 JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20716.1	否 否		
	56	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3 JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 13881	否 否		
	57	84	电连接器	电连接器I	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717	否		
电连接器II				GB/T 5053.1		否			
电连接器III				GB/T 25088		否			
电连接器I				JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717	否			
电连接器II					GB/T 5053.1	否			
电连接器III					GB/T 25088	否			
58	19	ESC-EMC	稳定性控制系统 (ESC) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 4.7	GB/T 18655-2025	是	5.3, 6.3, 6.4, 6.5		
					GB/T 17619-1998	是	9.3, 9.5		
				JT/T 1178.2-2019 4.8	GB/T 18655-2025	是	5.3, 6.3, 6.4, 6.5		
					GB/T 17619-1998	是	9.3, 9.5		
					JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.1.2	GB/T 18655-2025	是	5.3, 6.3, 6.4, 6.5	
GB/T 17619-1998	是	9.3, 9.5							
59	21	压力连接器	压力测试连接器	JT/T 1178.1-2018 5.3	GB/T 5922	否			
				JT/T 1178.2-2019 5.3		否			
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2		否			
60	22	制动衬片	制动衬片性能	JT/T 1178.1-2018 5.7	GB/T 22309	否			
				JT/T 1178.2-2019 5.10	GB/T 22311	否			
					GB/T 22309	否			
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22311	否			
					GB/T 22309	否			
				61	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带	JT/T 1178.1-2018 6.8	JT/T 230
JT/T 1178.2-2019 6.8	否								
JT/T 1285-2020 5.1、	否								

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					5.2、7.4.3 a)				
	62	53	ABS-EMC	防抱制动装置 (ABS) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 18655-2025	是	5.3, 6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是	9.3, 9.5	
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.4	GB/T 18655-2025	是	5.3, 6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是	9.3, 9.5	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 18655-2025	是	5.3, 6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是	9.3, 9.5	
	63	85	自动紧急制动系统环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10		是	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2,6.3.2,6.3.3, 6.3.1	
					JT/T 1178.2-2019 5.6	JT/T 1242-2019	是	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2,6.3.2,6.3.3, 6.3.1	
					JT/T 1285-2020 6.2.4		是	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2,6.3.2,6.3.3, 6.3.1	
	64	90	耐热阻燃能力	耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624	否		
	65	89	防护等级	防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208-2017	限		防尘试验只测: IP1X~IP6X; IP6X 试验空间:

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
									10m ³ ; 工作室尺 寸: 2m(W)×3m(D)×1.67m(H); 防水试验只测: IPX1~IPX7、IPX4K 和 IPX6K, IPX7 箱体尺寸: 3m×2m×2m。