

编号：1G-2026-NL-01

# 道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

## 1. 营运客车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告 (客车)	—	JT/T 711	否		
						JT/T 1444	否		
						JT/T 325	否		
						JT/T 1094 及第1号修改单	否		
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查 (客车)	JT/T 711-2025 5.1.2	JT/T 711	否		
					JT/T 711-2025 5.2.4	JT/T 711	否		
					JT/T 1444-2022 5.1.2, 5.2.4	JT/T 1444	否		
					JT/T 325-2025 表3	JT/T 325	否		
					JT/T 325-2025 7.1.2.1		否		
					JT/T 325-2025 7.1.2.4		否		
					JT/T 325-2025 7.1.2.6		否		
					JT/T 325-2025 7.1.3.4		否		
					JT/T 325-2025 7.1.3.12		否		
					JT/T 325-2025 7.1.3.14		否		
					JT/T 325-2025 7.1.3.17		否		
					JT/T 325-2025 7.1.4.5	否			
					JT/T 1094-2016 及第1号修改单 4.1	JT/T 1094 及第1号修改单	否		
					JT/T 1094-2016 4.2		否		
					JT/T 1094-2016 4.3		否		
					JT/T 1094-2016 4.4		否		
JT/T 1094-2016 4.5	否								

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1094-2016 4.6		否		
					JT/T 1094-2016 4.7		否		
				道路运输车辆达标车型配置核查 (乘用车)	JT/T 325-2025 表 4	JT/T 325	否		
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统 (ESC) (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	JT/T 1094	否		
				轻型车电子稳定控制系统(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 30677	否		
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS (客车)	JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单 4.1.5	JT/T 883	否		
						GB/T 26773	否		
	4	05	操纵稳定性	转向力和操纵稳定性 (客车)	JT/T 1094-2016 4.2	JT/T 1094	否		
						GB/T 6323	否		
						QC/T 480	否		
						JT/T 884	否		
						GB 18565	否		
	5	06	电涡流缓速器	电涡流缓速器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 721	否		
	6	07	发动机缓速器	发动机缓速器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 889	否		
	7	08	液力缓速器	液力缓速器 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 890	否		
	8	09	上部结构强度	上部结构强度 (客车)	JT/T 1094-2016 4.6.1	GB 17578	否		
						JT/T 1094	否		
	10	10	油箱防护	燃油箱侧面防护装置 (客车)	JT/T 1094-2016 4.7.1	JT/T 1094	否		
	11	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置 (客车)	JT/T 1094-2016 4.5.3	JT/T 782	否		
	12	12	弯道制动	弯道制动稳定性 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.7	JT/T 1094	否		
	13	13	外推式应急窗-整 车部分	外推式应急窗-整车部分 (客车)	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030	否		
	14	14	自动破玻装置	自动破玻装置 (客车)	JT/T 1094-2016 4.6.3.7	JT/T 1391	否		
					JT/T 325-2025 7.1.3.4		否		
	15	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性 (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.9	GB 7258	否		
						GB/T 14172	否		
	16	34	客车灭火装置	客车灭火装置 (客车)	JT/T 325-2025 7.1.3.13	GB 34655	否		
	17	37	气瓶安装强度	燃气汽车气瓶安装强度	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 19239	否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
				(客车)						
	18	47	燃气系统安装要求	燃气汽车燃气系统安装要求 (客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258 GB 19239	否 否			
	19	38	IIA型试验	汽车制动性能(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	GB 12676	否			
	20	39	安全带性能	安全带性能(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166	否			
	21	40	安全带安装要求	安全带安装要求(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166	否			
	22	41	安全带安装固定点	安全带固定点(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14167	否			
	23	43	防抱制动	汽车防抱制动性能 (客车)	JT/T 1094-2016 4.3.1	GB/T 13594 GB 12676	否 否			
	24	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求 (限速装置)(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.10	GB 24545	否			
	25	49	安全标志	客车用安全标志和信息符号 (安全标志)(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.7	GB 30678	否			
	26	51	燃料消耗量	燃料消耗量(客车)	JT/T 711-2025 JT/T 1444-2022	JT/T 711 JT/T 1444	否 否			
	27	54	自动紧急制动	自动紧急制动系统(客车)	JT/T 1094-2016 及第1 号修改单 4.1.5	JT/T 1242	否			
	零 部 件	28	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1094-2016 4.1.6	GB/T 19056 JT/T 794 JT/T 808	否 否 否		
		29	67	视频监控系统	视频监控系统	JT/T 1094-2016 4.1.6	JT/T 1076 JT/T 1078	否 否		
		30	15	安全顶窗	安全顶窗	JT/T 1094-2016 4.6.3.8	GB/T 23334	否		
31		16	应急锤	应急锤	JT/T 1094-2016 4.6.3.9	QC/T 1048	否			
32		17	波纹管	塑料燃烧性能	JT/T 1094-2016 4.7.5	GB/T 2408	否			
33		18	内饰材料	内饰材料燃烧特性	JT/T 1094-2016 4.7.6	JT/T 1095	否			
34		19	ESC电磁兼容	ESC电磁兼容	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 18655 GB/T 17619	否 否			
35		20	座椅及固定件强度	座椅及固定件强度	JT/T 1094-2016 4.6.2	GB 13057 JT/T 1094	否 否			
36		44	外推式应急窗-部	外推式应急窗-部件部分	JT/T 1094-2016	QC/T 1030	否			

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			件部分		4.6.3.6				
	37	52	汽车低压电线束	汽车低压电线束	JT/T 1094-2016 4.7.5	QC/T 29106	否		
	38	85	AEBS 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242	否		

## 2. 营运货车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型 总报告 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	—	JT/T 719-2025	是		
						JT/T 1411	否		
						JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单	限		不测: 66项 - 卫星定位 终端、02项 - 电子稳定性、19项- ESC-EMC、11 项-爆胎应 急装置、48 项-冷藏车 安全、21项 -压力连接 器、23项- 阻隔防爆、 24项-拖地 带
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单	限		不测: 02项 - 电子稳定性、19项- ESC-EMC、11 项-爆胎应 急装置、66 项-卫星定 位终端、48 项-冷藏车 安全、73项 -挂车车轴 性能、75项 -储气筒、68 项-胎压监 测系统电磁	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
									兼容、23项-阻隔防爆、24项-拖地带、84项-电连接器、72项-标志牌色度与光度性能
						JT/T 1285-2020 及第1号修改单	限		不测：46项-限速装置、02项-电子稳定性、19项-ESC-EMC、68项-胎压监测系统电磁兼容、11项-爆胎应急装置、66项-卫星定位终端、89项-耐热阻燃能力、90项-防护等级、24项-拖地带、48项-冷藏车安全、33项-防雨密封性
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	JT/T 719-2025 5.1.2	JT/T 719-2025	是	5.1.2	
					JT/T 719-2025 5.2.4	JT/T 719-2025	是	5.2.4	
					JT/T 1411-2022 5.1.2, 5.2.4	JT/T 1411	否		
					JT/T 1178.1-2018 4.1	JT/T 1178.1-2018	是	4.1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.1-2018 4.6	及第1号修改单	是	4.6	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7		是	4.7	
					JT/T 1178.1-2018 4.8		是	4.8	
					JT/T 1178.1-2018 4.10		是	4.10	
					JT/T 1178.1-2018 5.1		是	5.1	
					JT/T 1178.1-2018 5.2		是	5.2	
					JT/T 1178.1-2018 5.3		是	5.3	
					JT/T 1178.1-2018 5.4		是	5.4	
					JT/T 1178.1-2018 5.8		是	5.8	
					JT/T 1178.1-2018 5.9		是	5.9	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10		是	5.10	
					JT/T 1178.1-2018 5.11		是	5.11	
					JT/T 1178.1-2018 6.1		是	6.1	
					JT/T 1178.1-2018 6.2		是	6.2	
					JT/T 1178.1-2018 6.3		是	6.3	
					JT/T 1178.1-2018 6.5		是	6.5	
					JT/T 1178.1-2018 6.7		是	6.7	
					JT/T 1178.1-2018 6.8		是	6.8	
					JT/T 1178.1-2018 7.1		是	7.1	
					JT/T 1178.1-2018 7.3		是	7.3	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1	是	8.1		
					JT/T 1178.1-2018 8.2	是	8.2		
					JT/T 1178.2-2019 4.1	JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单	是	4.1	
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是	4.8	
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是	4.9	
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是	4.11	
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是	4.12	
					JT/T 1178.2-2019 4.14		是	4.14	
					JT/T 1178.2-2019 4.15		是	4.15	
					JT/T 1178.2-2019 5.1		是	5.1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
					JT/T 1178.2-2019 5.2		是	5.2		
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是	5.3		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4		是	5.4		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.5		是	5.5		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.6		是	5.6		
					JT/T 1178.2-2019 5.7		是	5.7		
					JT/T 1178.2-2019 5.8		是	5.8		
					JT/T 1178.2-2019 5.11		是	5.11		
					JT/T 1178.2-2019 5.12		是	5.12		
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是	6.1		
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是	6.2		
					JT/T 1178.2-2019 6.3		是	6.3		
					JT/T 1178.2-2019 6.5		是	6.5		
					JT/T 1178.2-2019 6.6		是	6.6		
					JT/T 1178.2-2019 6.7		是	6.7		
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是	6.8		
					JT/T 1178.2-2019 7.1.1		是	7.1.1		
					JT/T 1178.2-2019 7.2.1		是	7.2.1		
					JT/T 1178.2-2019 8.4		是	8.4		
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	9.1		
					JT/T 1178.2-2019 9.2		是	9.2		
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是	10.1		
					JT/T 1178.2-2019 10.2		是	10.2		
					JT/T 1178.2-2019 10.3		是	10.3		
					JT/T 1178.2-2019 10.4		是	10.4		
					JT/T 1178.2-2019 10.5		是	10.5		
					JT/T 1178.2-2019 10.6		是	10.6		
					JT/T 1178.2-2019 10.8		是	10.8		
					JT/T 1285-2020 4		JT/T 1285-2020	是	4	
					JT/T 1285-2020 5.1		及第1号修改单	是	5.1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.2	
					JT/T 1285-2020 6.1.1		是	6.1.1	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2		是	6.1.2	
					JT/T 1285-2020 6.1.3		是	6.1.3	
					JT/T 1285-2020 6.1.4		是	6.1.4	
					JT/T 1285-2020 6.1.5		是	6.1.5	
					JT/T 1285-2020 6.1.6		是	6.1.6	
					JT/T 1285-2020 6.2.1		是	6.2.1	
					JT/T 1285-2020 6.2.2		是	6.2.2	
					JT/T 1285-2020 6.2.3		是	6.2.3	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4		是	6.2.4	
					JT/T 1285-2020 6.3		是	6.3	
					JT/T 1285-2020 6.4		是	6.4	
					JT/T 1285-2020 附录 B.1.2		是	附录 B.1.2	
					JT/T 1285-2020 7.1.2		是	7.1.2	
					JT/T 1285-2020 7.1.3		是	7.1.3	
					JT/T 1285-2020 7.1.4		是	7.1.4	
					JT/T 1285-2020 7.1.5		是	7.1.5	
					JT/T 1285-2020 7.1.6		是	7.1.6	
					JT/T 1285-2020 7.1.7		是	7.1.7	
					JT/T 1285-2020 7.1.8		是	7.1.8	
					JT/T 1285-2020 7.2.1.3		是	7.2.1.3	
					JT/T 1285-2020 7.2.2.2		是	7.2.2.2	
					JT/T 1285-2020 7.2.3.1		是	7.2.3.1	
					JT/T 1285-2020 7.2.3.2		是	7.2.3.2	
					JT/T 1285-2020 7.2.4		是	7.2.4	
					JT/T 1285-2020 7.4.3 a)		是	7.4.3 a)	
					JT/T 1285-2020 7.4.3 b)		是	7.4.3 b)	
					JT/T 1285-2020 7.5 b)		是	7.5 b)	
					JT/T 1285-2020 7.5 c)		是	7.5 c)	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 7.5 e)		是	7.5 e)	
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统 (ESC) (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7 JT/T 1178.2-2019 4.8	JT/T 1094	否		
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2		否		
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1 JT/T 1178.2-2019 10.1	JT/T 883-2014 GB/T 26773-2011 JT/T 883-2014 GB/T 26773-2011	是 是 是 是		
					JT/T 1285-2020 6.3	GB/T 26773-2011	是		
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能 (危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.3	GB/T 33577-2017	是		
	5	05	操纵稳定性	稳态回转试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.3 JT/T 1178.2-2019 4.3 JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323-2014	是 是 是		
				蛇行试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.4 JT/T 1178.2-2019 4.4 JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323-2014 QC/T 480-1999 GB/T 6323-2014 QC/T 480-1999 GB/T 6323-2014 QC/T 480-1999	是 是 是 是 是 是		
				抗侧翻稳定性试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.5 JT/T 1178.2-2019 4.5 JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 884-2014	是 是 是		
				单车道变换试验 (牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.7 JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 25979-2010	是 是	7.5 7.5	
	6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.8 JT/T 1178.2-2019 4.9 JT/T 1285-2020 6.1.5	JT/T 1178.1-2018	否 否 否		
	7	12	弯道制动	弯道制动稳定性 (载货汽车、牵引车辆、挂车、	JT/T 1178.1-2018 5.6 JT/T 1178.2-2019 5.9	JT/T 1178.1-2018 JT/T 1178.1-2018	是 是	5.6 5.9	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	
						JT/T 1178.2-2019	是	5.9	
	8	23	阻隔防爆	汽油燃油箱阻隔防爆 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.7	JT/T 1046	否		
					JT/T 1178.2-2019 6.7		否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		否		
	9	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.2	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.2	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是		
	10	26	转弯最大宽度	转弯通道最大宽度 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.9	JT/T 1178.1-2018	是	4.9, 附录B	
					JT/T 1178.2-2019 4.10		是	4.9, 附录B	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4.9, 附录B	
	11	27	乘员保护	驾驶室乘员保护 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.4	JT/T 1178.1 6.4、	否		
					JT/T 1178.2-2019 6.4		否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		否		
	12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲线 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2	JT/T 1178.1-2018	是	7.1, 7.2, 附录D	
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	7.1, 7.2, 附录D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	7.1, 7.2, 附录D	
	13	29	后下部防护	汽车和挂车后下部防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	限	7, 8, 9, 10.2, 附录B	不测: 移动壁障追尾碰撞试验
					JT/T 1178.2-2019 6.1		限	7, 8, 9, 10.2, 附录B	不测: 移动壁障追尾碰撞试验
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		限	7, 8, 9, 1	不测: 移动

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								0.2, 附录B	壁障追尾碰撞试验
	14	30	侧防护	汽车和挂车侧下部防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是	4, 5, 6, 1 0.1, 附录A	
				JT/T 1178.2-2019 6.1	是		4, 5, 6, 1 0.1, 附录A		
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	是		4, 5, 6, 1 0.1, 附录A		
	15	31	系固点	货箱系固点 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.3	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3, 附录E	
					JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3, 附录E	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3, 附录E	
						JT/T 882-2014	是	附录C	
						JT/T 882-2014	是	附录C	
	16	37	气瓶安装强度 (CNG/LPG/LNG)	燃气汽车气瓶安装强度 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.2	GB 19239	否		
						GB/T 36883	否		
	17	47	燃气系统安装要求 (CNG/LPG/LNG)	燃气汽车燃气系统安装要求 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 19239	否		
	18	38	制动性能	缓速器性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676-2014	是		
					JT/T 1285-2020 6.2.3	GB/T 32692-2016	是	7	
						GB 12676-2014	是		
						GB/T 32692-2016	是	7	
				气压制动响应时间 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676-2014	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.8	JT/T 1178.1-2018	是	5.5	
						GB 12676-2014	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						JT/T 1178.1-2018	是	5.8	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676-2014	是		
						JT/T 1178.2-2019	是	5.8	
				气压制动释放时间(挂车、危险货物运输半挂车)	JT/T 1178.2-2019 5.13	JT/T 1178.2-2019	是	5.13	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.13	
	19	42	燃料系统防护	燃料系统的安全防护(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258-2017	是	12.5, 12.15.7	
					JT/T 1178.2-2019 6.10		否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b)		是	12.5, 12.15.7	
	20	43	防抱制动	汽车防抱制动性能(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 13594-2003	是		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	21	45	前下防护	商用车前下部防护要求(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511-2011	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	22	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求(限速装置)(危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB 24545	否		
	23	48	冷藏车安全	冷藏车安全要求(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.12		否		
					JT/T 1285-2020 7.5 a)		否		
	24	51	燃料消耗量	燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 719-2025	JT/T 719-2025	是		
					JT/T 1411-2022	JT/T 1411	否		
	25	54	自动紧急制动系统性能	自动紧急制动系统性能(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10	JT/T 1242-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.6		是		
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4		是		
	26	56	列车最大摆动幅度	后轴中心相对于牵引车辆前轴中	JT/T 1178.2-2019 4.6	JT/T 1178.2-2019	是	4.6	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				心的最大摆动幅度(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.2		是	4.6	
	27	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 4.13	GB 15084-2022	限	6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.11.1, 7.1.11.2, 7.1.11.3, 7.1.11.2, 7.2.2, 7.2.3	不测 VII 类视镜
					JT/T 1285-2020 5.2		限	6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.11.1, 7.1.11.2, 7.1.11.3, 7.1.11.2, 7.2.2, 7.2.3	不测 VII 类视镜
	28	58	电子制动系统	电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.5	GB 12676	否		
					JT/T 1285-2020 6.2.2	GB/T 13594	否		
						GB 12676	否		
						GB/T 13594	否		
	29	59	厢式挂车箱体性能	厢式挂车箱体性能(挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	30	60	匹配尺寸	甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3 JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 35782	否 否		
	31	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求(牵引货车与中置轴挂车)	JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	JT/T 1178.2-2019	是	7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	
	32	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 8.1 JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 32861	否 否		
	33	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.7 JT/T 1285-2020 5.2	GB 4785-2019	是	4,5	
						GB 7258-2017 8.3	是	8.3	
						GB 4785-2019	是	4,5	
						GB 7258-2017 8.3	是	8.3	
	34	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8 JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258 8.4	否		
						GB 11564	否		
						GB 7258 8.4	否		
	35	65	尾部标志版	车辆尾部标志板-安装要求(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8 JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258 8.4	否		
						GB 11564	否		
						GB 7258 8.4	否		
36	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料(车辆运输车)	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083	否			
37	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285-2020	是	7.2.3, 附录C		
38	87	车辆结构	危险货物运输车辆结构(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7	GB 21668-2008	是			
39	88	危险货物车辆标志	道路运输危险货物车辆标志(危险货物运输车辆)	GB 13392-2023	GB 13392	否			
零部件	40	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6	JT/T 794	否		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		否		
					JT/T 1285-2020 6.1.6		否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	41	68	胎压监测	轮胎气压监测系统 (TPMS) 或具有轮胎气压监测功能装置的性能	JT/T 1178.1-2018 6.5	JT/T 1178.2	否		
						GB/T 18655	否		
						GB/T 17619	否		
					JT/T 1178.2-2019 6.5	JT/T 1178.2-2019	限	6.5, 附录B	不测电磁兼容
						GB/T 18655	否		
						GB/T 17619	否		
					JT/T 1285-2020 6.1.4	JT/T 1178.2-2019	限	6.5, 附录B	不测电磁兼容
						GB/T 18655	否		
						GB/T 17619	否		
	42	70	车身反光标识-性能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 11564	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	43	71	车辆尾部标志板-性能	车辆尾部标志板性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 11564	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	44	72	长车标志牌性能	长车标志牌性能	JT/T 1178.2-2019 10.3	JT/T 1178.2	否		
						GB 11564	否		
	45	73	挂车车轴性能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	46	74	车辆互换性信息铭牌	车辆互换性信息铭牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2-2019	是	4.15	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.15	
	47	75	储气筒	气压制动储气筒性能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
48	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069	否			
					GB/T 31879	否			
				JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20069	否			
					GB/T 31879	否			
49	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 15088	否			
				JT/T 1285-2020 5.2		否			
50	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777	否			
				JT/T 1285-2020 5.2		否			
51	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1	否			
52	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087	否			

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	53	81	机械连接强度试验	牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2	否		
	54	82	ABS 系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2 JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20716.1	否 否		
	55	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3 JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 13881	否 否		
	56	84	电连接器	电连接器 I	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717	否		
电连接器 II				GB/T 5053.1		否			
电连接器 III				GB/T 25088		否			
电连接器 I				JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717	否			
电连接器 II					GB/T 5053.1	否			
电连接器 III					GB/T 25088	否			
57	19	ESC-EMC	稳定性控制系统 (ESC) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 4.7	GB/T 18655	否			
				JT/T 1178.2-2019 4.8	GB/T 17619	否			
				JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.1.2	GB/T 18655	否			
				JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.1.2	GB/T 17619	否			
57	21	压力连接器	压力测试连接器	JT/T 1178.1-2018 5.3	GB/T 5922	否			
				JT/T 1178.2-2019 5.3		否			
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2		否			
58	22	制动衬片	制动衬片性能	JT/T 1178.1-2018 5.7	GB/T 22309	否			
				JT/T 1178.2-2019 5.10	GB/T 22311	否			
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22309	否			
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22311	否			
59	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带	JT/T 1178.1-2018 6.8	JT/T 230	否			
				JT/T 1178.2-2019 6.8		否			
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2、 7.4.3 a)		否			
60	53	ABS-EMC	防抱制动装置 (ABS) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 18655	否			

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 17619	否		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4	GB/T 18655	否		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 17619	否		
						GB/T 18655	否		
						GB/T 17619	否		
	61	85	自动紧急制动系统 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10	JT/T 1242	否		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		否		
					JT/T 1285-2020 6.2.4		否		
	62	89	耐热阻燃能力	耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624	否		
	63	90	防护等级	防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208	否		