

编号：0W-2026-NL-02

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

1. 营运客车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告 (客车)	——	JT/T 711-2025	是		
						JT/T 1444-2022	是		
						JT/T 325-2025	是		
						JT/T 1094-2016 及第 1 号 修改单	限		不测 15 项安全项 窗, 52 项 汽车低压 电线束部 件性能
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查 (客车)	JT/T 711-2025 5.1.2	JT/T 711-2025	是	5.1	
					JT/T 711-2025 5.2.4	JT/T 711-2025	是	5.2	
					JT/T 1444-2022 5.1.2, 5.2.4	JT/T 1444-2022	是		
					JT/T 325-2025 表 3	JT/T 325-2025	是	7.1.5	
					JT/T 325-2025 7.1.2.1		是	7.1.2.1	
					JT/T 325-2025 7.1.2.4		是	7.1.2.4	
					JT/T 325-2025 7.1.2.6		是	7.1.2.6	
					JT/T 325-2025 7.1.3.4		是	7.1.3.4	
					JT/T 325-2025 7.1.3.12		是	7.1.3.12	
					JT/T 325-2025 7.1.3.14		是	7.1.3.14	
					JT/T 325-2025 7.1.3.17		是	7.1.3.17	
					JT/T 325-2025 7.1.4.5		是	7.1.4.5	
					JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单 4.1	JT/T 1094-2016 及第 1 号 修改单	是	4.1.1-4. 1.10	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1094-2016 4.2		是	4.2.1-4.2.4	
					JT/T 1094-2016 4.3		是	4.3.1-4.3.7	
					JT/T 1094-2016 4.4		是	4.4	
					JT/T 1094-2016 4.5		是	4.5.1-4.5.2	
					JT/T 1094-2016 4.6		是	4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 1-4.6.3.11	
					JT/T 1094-2016 4.7		是	4.7.1-4.7.9	
				道路运输车辆达标车型配置核查(乘用车)	JT/T 325-2025 表 4	JT/T 325-2025	是	7.2.3	
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统(ESC)(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	JT/T 1094-2016	是	4.1.4, 附录 A	
				轻型车电子稳定控制系统(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 30677-2014	是		
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS(客车)	JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单 4.1.5	JT/T 883-2014	是		
						GB/T 26773-2011	是		
	4	05	操纵稳定性	转向力和操纵稳定性(客车)	JT/T 1094-2016 4.2	JT/T 1094-2016	是	4.2.1-4.2.4	
						GB/T 6323-2014	是	5-11	
						QC/T 480-1999	是		
						JT/T 884-2014	是		
						GB 18565-2016	是		
	5	06	电涡流缓速器	电涡流缓速器(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 721-2017	是		
	6	07	发动机缓速器	发动机缓速器(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 889-2014	是		
	7	08	液力缓速器	液力缓速器(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 890-2014	是		
	8 9	09	上部结构强度	上部结构强度(客车)	JT/T 1094-2016 4.6.1	GB 17578-2013	是		
						JT/T 1094-2016	是	4.6.1	
	10	10	油箱防护	燃油箱侧面防护装置(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.1	JT/T 1094-2016	是	4.7.1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	11	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置（客车）	JT/T 1094-2016 4.5.3	JT/T 782-2020	是		
	12	12	弯道制动	弯道制动稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.7	JT/T 1094-2016	是	4.3.7	
	13	13	外推式应急窗-整车部分	外推式应急窗-整车部分（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2023	是	4.1, 4.2, 5.1-5.10 , 6.1-6.1 0	
	14	14	自动破玻装置	自动破玻装置（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.7	JT/T 1391-2021	是	5.1	
					JT/T 325-2025 7.1.3.4		是	5.1	
	15	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.9	GB 7258-2017	限	4.6	只测最大总质量≤55吨
						GB/T 14172-2021	限		只测最大总质量≤55吨
	16	34	客车灭火装置	客车灭火装置（客车）	JT/T 325-2025 7.1.3.13	GB 34655-2017	是		
	17	37	气瓶安装强度	燃气汽车气瓶安装强度（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 19239-2022	是		
	18	47	燃气系统安装要求	燃气汽车燃气系统安装要求（客车、公共汽车）	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是		
						GB 19239-2022	是		
	19	38	IIA 型试验	汽车制动性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 附录A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
	20	39	安全带性能	安全带性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	是	.1, 4.2, 4.3,	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9	
	21	40	安全带安装要求	安全带安装要求（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	是	6, 附录 N	
	22	41	安全带安装固定点	安全带固定点（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14167-2024	是		
	23	43	防抱制动	汽车防抱制动性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.1	GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, 附录 B, 附录 C, 附录 D	
						GB 12676-2014	是	4, 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
	24	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.10	GB 24545-2019	是		
	25	49	安全标志	客车用安全标志和信息符号（安全标志）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.7	GB 30678-2014	是		
	26	51	燃料消耗量	燃料消耗量（客车）	JT/T 711-2025	JT/T 711-2025	是	4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 附录 A, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	
					JT/T 1444-2022	JT/T 1444-2022	是		
	27	54	自动紧急制动	自动紧急制动系统（客车）	JT/T 1094-2016 及第 1	JT/T 1242-2019	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					号修改单 4.1.5				
零部件	28	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1094-2016 4.1.6	GB/T 19056-2021	是		
						JT/T 794-2019	是		
						JT/T 808-2019	是		
	29	67	视频监控系统	视频监控系统	JT/T 1094-2016 4.1.6	JT/T 1076-2016	是		
						JT/T 1078-2016	是		
	30	15	安全顶窗	安全顶窗	JT/T 1094-2016 4.6.3.8	GB/T 23334	否		
	31	16	应急锤	应急锤	JT/T 1094-2016 4.6.3.9	QC/T 1048-2016	是		
	32	17	波纹管	塑料燃烧性能	JT/T 1094-2016 4.7.5	GB/T 2408-2021	是		
	33	18	内饰材料	内饰材料燃烧特性	JT/T 1094-2016 4.7.6	JT/T 1095-2016	是		
	34	19	ESC 电磁兼容	ESC 电磁兼容	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
	35	20	座椅及固定件强度	座椅及固定件强度	JT/T 1094-2016 4.6.2	GB 13057-2023	是	5.1-5.4	
						JT/T 1094-2016	是	4.6.2	
	36	44	外推式应急窗-部件部分	外推式应急窗-部件部分	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2023	是	4.1, 4.2, 5.1-5.10 , 6.1-6.10	
	37	52	汽车低压电线束	汽车低压电线束	JT/T 1094-2016 4.7.5	QC/T 29106	否		
	38	85	AEBS 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242-2019	是		

2. 营运货车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型 总报告 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	——	JT/T 719-2025	是		
						JT/T 1411-2022	是		
						JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单	是		
						JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单	限		不测以下项目的部件性能: 73项挂车车轴, 75项储气筒, 76项牵引座, 77项牵引锁, 78项半挂车支撑装置, 79项牵引杆连接器, 80项牵引杆挂环, 81项牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能, 82项防抱制动系统接口, 83项气制动连接器, 84项电连接器
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	JT/T 719-2025 5.1.2	JT/T 1285-2020 及第1号修改单	限		不测以下项目的部件性能: 89项耐热阻燃能力
						JT/T 719-2025	是	4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 附录 A	
						JT/T 719-2025 5.2.4	是	4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 附录 A	
						JT/T 1411-2022 5.1.2, 5.2.4	是		
						JT/T 1178.1-2018 4.1	是	4.1	
						JT/T 1178.1-2018 4.6	是	4.6	
						JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7	是	4.7	
						JT/T 1178.1-2018 4.8	是	4.8	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.1-2018 4.10		是	4.10	
					JT/T 1178.1-2018 5.1		是	5.1	
					JT/T 1178.1-2018 5.2		是	5.2	
					JT/T 1178.1-2018 5.3		是	5.3	
					JT/T 1178.1-2018 5.4		是	5.4	
					JT/T 1178.1-2018 5.8		是	5.8	
					JT/T 1178.1-2018 5.9		是	5.9	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10		是	5.10	
					JT/T 1178.1-2018 5.11		是	5.11	
					JT/T 1178.1-2018 6.1		是	6.1	
					JT/T 1178.1-2018 6.2		是	6.2	
					JT/T 1178.1-2018 6.3		是	6.3	
					JT/T 1178.1-2018 6.5		是	6.5	
					JT/T 1178.1-2018 6.7		是	6.7	
					JT/T 1178.1-2018 6.8		是	6.8	
					JT/T 1178.1-2018 7.1		是	7.1	
					JT/T 1178.1-2018 7.3		是	7.3	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1		是	8.1	
					JT/T 1178.1-2018 8.2		是	8.2	
					JT/T 1178.2-2019 4.1	JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单	是	4.1	
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是	4.8	
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是	4.9	
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是	4.11	
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是	4.12	
					JT/T 1178.2-2019 4.14		是	4.14	
					JT/T 1178.2-2019 4.15		是	4.15	
					JT/T 1178.2-2019 5.1		是	5.1	
					JT/T 1178.2-2019 5.2		是	5.2	
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是	5.3	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4		是	5.4	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.5		是	5.5	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.6		是	5.6	
					JT/T 1178.2-2019 5.7		是	5.7	
					JT/T 1178.2-2019 5.8		是	5.8	
					JT/T 1178.2-2019 5.11		是	5.11	
					JT/T 1178.2-2019 5.12		是	5.12	
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是	6.1	
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是	6.2	
					JT/T 1178.2-2019 6.3		是	6.3	
					JT/T 1178.2-2019 6.5		是	6.5	
					JT/T 1178.2-2019 6.6		是	6.6	
					JT/T 1178.2-2019 6.7		是	6.7	
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是	6.8	
					JT/T 1178.2-2019 7.1.1		是	7.1	
					JT/T 1178.2-2019 7.2.1		是	7.2	
					JT/T 1178.2-2019 8.4		是	8	
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	9.1	
					JT/T 1178.2-2019 9.2		是	9.2	
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是	10.1	
					JT/T 1178.2-2019 10.2		是	10.2	
					JT/T 1178.2-2019 10.3		是	10.3	
					JT/T 1178.2-2019 10.4		是	10.4	
					JT/T 1178.2-2019 10.5		是	10.5	
					JT/T 1178.2-2019 10.6		是	10.6	
					JT/T 1178.2-2019 10.8		是	10.8	
					JT/T 1285-2020 4	JT/T 1285-2020 及第1号修改单	是	4	
					JT/T 1285-2020 5.1		是	5.1	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.2	
					JT/T 1285-2020 6.1.1		是	6.1.1	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2		是	6.1.2	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 6.1.3		是	6.1.3	
					JT/T 1285-2020 6.1.4		是	6.1.4	
					JT/T 1285-2020 6.1.5		是	6.1.5	
					JT/T 1285-2020 6.1.6		是	6.1.6	
					JT/T 1285-2020 6.2.1		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 6.2.2		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 6.2.3		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4		是	6.2.4	
					JT/T 1285-2020 6.3		是	6.3	
					JT/T 1285-2020 6.4		是	6.4	
					JT/T 1285-2020 附录 B.1.2		是	附录 B	
					JT/T 1285-2020 7.1.2		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.3		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.4		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.5		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.6		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.7		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.8		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.2.1.3		是	7.2.1	
					JT/T 1285-2020 7.2.2.2		是	7.2.2	
					JT/T 1285-2020 7.2.3.1		是	7.2.3	
					JT/T 1285-2020 7.2.3.2		是	7.2.3	
					JT/T 1285-2020 7.2.4		是	7.2.4	
					JT/T 1285-2020 7.4.3 a)		是	7.4.3	
					JT/T 1285-2020 7.4.3 b)		是	7.4.3	
					JT/T 1285-2020 7.5 b)		是	7.5	
					JT/T 1285-2020 7.5 c)		是	7.5	
					JT/T 1285-2020 7.5 e)		是	7.5	
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统 (ESC) (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7	JT/T 1094-2016	是	4.1.4, 附录 A	
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是	4.1.4,	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								附录 A	
					JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.1.2		是	4.1.4, 附录 A	
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS (载货汽车、牵引车辆、危险货物 运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 8.1	JT/T 883-2014	是		
					JT/T 1178.2-2019 10.1	GB/T 26773-2011	是		
						JT/T 883-2014	是		
						GB/T 26773-2011	是		
					JT/T 1285-2020 6.3	JT/T 883-2014	是		
						GB/T 26773-2011	是		
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能 (危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.3	GB/T 33577-2017	是		
	5	05	操纵稳定性	稳态回转试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物 运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.3	GB/T 6323-2014	是	5-11	
					JT/T 1178.2-2019 4.3		是	5-11	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	5-11	
				蛇行试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物 运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.4	GB/T 6323-2014	是	5-11	
						QC/T 480-1999	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.4	GB/T 6323-2014	是	5-11	
						QC/T 480-1999	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323-2014	是	5-11	
						QC/T 480-1999	是		
				抗侧翻稳定性试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物 运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.5	JT/T 884-2014	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.5		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
				单车道变换试验(牵引车辆、挂 车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.7	GB/T 25979-2010	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置 (载货汽车、牵引车辆、危险货物 运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.8	JT/T 1178.1-2018	是	4.8, 附 录 A	
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是	4.8, 附 录 A	
					JT/T 1285-2020 6.1.5		是	4.8, 附 录 A	
	7	12	弯道制动	弯道制动稳定性 (载货汽车、牵引车辆、挂车、	JT/T 1178.1-2018 5.6	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	
					JT/T 1178.2-2019 5.9	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018	是	5.6	
						JT/T 1178.2-2019	是	5.9	
	8	23	阻隔防爆	汽油燃油箱阻隔防爆 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.7	JT/T 1046-2016	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.7		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	9	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.2	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.2	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1	GB/T 14172-2021	是		
						GB 28373-2012	是		
	10	26	转弯最大宽度	转弯通道最大宽度 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.9	JT/T 1178.1-2018	是	4.9, 附录 B	
					JT/T 1178.2-2019 4.10		是	4.9, 附录 B	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4.9, 附录 B	
	11	27	乘员保护	驾驶室乘员保护 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.4	JT/T 1178.1-2018 6.4	是	6.4, 附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 6.4		是	6.4, 附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	6.4, 附录 C	
	12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲线 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2	JT/T 1178.1-2018	是	7.1, 7.2, 附录 D	
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	7.1, 7.2, 附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	7.1, 7.2, 附录 D	
	13	29	后下部防护	汽车和挂车后下部防护装置	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	14	30	侧防护	汽车和挂车侧下部防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 6.1	GB 11567-2017	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
					JT/T 1178.1-2018 6.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	15	31	系固点	货箱系固点 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.3	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3, 附录 E	
						JT/T 882-2014	是	附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3, 附录 E	
						JT/T 882-2014	是	附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是	7.3, 附录 E	
						JT/T 882-2014	是	附录 C	
	16	37	气瓶安装强度 (CNG/LPG/LNG)	燃气汽车气瓶安装强度 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.2	GB 19239-2022	是		
						GB/T 36883-2018	是	4.1, 4.2, 4.3	
	17	47	燃气系统安装要求 (CNG/LPG/LNG)	燃气汽车燃气系统安装要求 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 19239-2022	是		
	18	38	制动性能	缓速器性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676-2014	是	4, 5.1, 1-5.1, 8, 5.2, 1-5.2, 4, 5.3, 1-5.3, 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 32692-2016	限	5.5	转鼓法限 4.5t 以下车辆
					JT/T 1285-2020 6.2.3	GB 12676-2014	是	4, 5.1, 1-5.1, 8, 5.2, 1-5.2, 4, 5.3, 1-5.3, 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						GB/T 32692-2016	限	5.5	转鼓法限 4.5t 以下车辆
				气压制动响应时间 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676-2014	是	4, 5.1, 1-5.1, 8, 5.2, 1-5.2, 4, 5.3, 1-5.3, 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						JT/T 1178.1-2018	是	5.5	
					JT/T 1178.2-2019 5.8	GB 12676-2014	是	4, 5.1, 1-5.1, 8, 5.2, 1-5.2, 4, 5.3,	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								1-5.3, 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						JT/T 1178.2-2019	是	4.1-4.15, 5.1-5.13, 6.1-6.11, 7.1, 7.2, 8	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676-2014	是	4, 5.1, 1-5.1, 8, 5.2, 1-5.2, 4, 5.3, 1-5.3, 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						JT/T 1178.2-2019	是	4.1-4.15, 5.1-5.13, 6.1-6.11, 7.1, 7.2, 8	
				气压制动释放时间（挂车、危险货物运输半挂车）	JT/T 1178.2-2019 5.13	JT/T 1178.2-2019	是	4.1-4.15, 5.1-5.13,	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								6.1-6.11, 7.1, 7.2, 8	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.1-4.15, 5.1-5.13, 6.1-6.11, 7.1, 7.2, 8	
	19	42	燃料系统防护	燃料系统的安全防护 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258-2017	是	12.5, 12.6	
					JT/T 1178.2-2019 6.10		是	12.5, 12.6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b)		是	12.5, 12.6	
	20	43	防抱制动	汽车防抱制动性能 (载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.4		是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	21	45	前下防护	商用车前下部防护要求 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511-2011	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	22	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求 (限速装置) (危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB 24545-2019	是		
	23	48	冷藏车安全	冷藏车安全要求 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753-2023	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是		
					JT/T 1285-2020 7.5 a)		是		
	24	51	燃料消耗量	燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 719-2025	JT/T 719-2025	是	4, 5.1, 5.2, 5. 4, 5.5, 附录 A, 5.3, 1, 5.3, 2, 5.3, 3	
					JT/T 1411-2022	JT/T 1411-2022	是		
	25	54	自动紧急制动系统性能	自动紧急制动系统性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10	JT/T 1242-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.6		是		
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4		是		
	26	56	列车最大摆动幅度	后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.6	JT/T 1178.2-2019	是	4.6	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.6	
	27	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 4.13	GB 15084-2022	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	28	58	电子制动系统	电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.5	GB 12676-2014	是	4, 5.1, 1-5.1, 8, 5.2.	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								1-5.2. 4, 5.3. 1-5.3. 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6. 3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	
					JT/T 1285-2020 6.2.2	GB 12676-2014	是	4, 5.1. 1-5.1. 8, 5.2. 1-5.2. 4, 5.3. 1-5.3. 3, 5.4, 附录 A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L	
						GB/T 13594-2025	是	5, 6.1, 6.2, 6. 3, 6.4, 7, 附录 A, B, C, D	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	29	59	厢式挂车厢体性能	厢式挂车厢体性能（挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389-2022	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	30	60	匹配尺寸	甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3	GB/T 35782-2017	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	31	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求（牵引货车与中置轴挂车）	JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	JT/T 1178.2-2019	是	7.2	
	32	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺序（牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 8.1	GB/T 32861-2016	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	33	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 10.7	GB 4785-2019	是		
						GB 7258-2017 8.3	是	8.3	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 4785-2019	是		
						GB 7258-2017 8.3	是	8.3	
	34	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
						GB 11564-2024	是	附录 G, 附录 F	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
						GB 11564-2024	是	附录 G, 附录 F	
	35	65	尾部标志版	车辆尾部标志板-安装要求（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
						GB 11564-2024	是	附录 G, 附录 F	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
						GB 11564-2024	是	附录 G, 附录 F	
	36	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料（车辆运输车）	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083-2014	是		
	37	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置（危险货物运输车辆）	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285-2020	是		
	38	87	车辆结构	危险货物运输车辆结构（危险货物运输车辆）	JT/T 1285-2020 7	GB 21668-2025	是	5, 6, 附录 B, 附录 F	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								录 C, 附录 D	
	39	88	危险货物车辆标志	道路运输危险货物车辆标志 (危险货物运输车辆)	GB 13392-2023	GB 13392-2023	是	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 附录 A, 附录 B, 附录 C, 附录 D	
零 部 件	40	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6	JT/T 794-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.6		是		
	41	68	胎压监测	轮胎气压监测系统 (TPMS) 或具有轮胎气压监测功能装置的性能	JT/T 1178.1-2018 6.5	JT/T 1178.2-2019	是	6.5, 附录 B	
						GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.5	JT/T 1178.2-2019	是	6.5, 附录 B	
						GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1285-2020 6.1.4	JT/T 1178.2-2019	是	6.5, 附录 B	
						GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
	42	70	车身反光标识-性能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 11564-2024	是	4.1.1 -4.1.9 , 4.2.1 -4.2.4 , 4.3.1 -4.3.3 , 5.1.1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								-5.1.3 , 5.2, 5 . 3.1-5 . 3.5, 5 . 4, 5.5 , 5.6.1 , 5.6.2 , 5.7-5 . 12, 6- 9, 附录 A, B, C, D, E, F, G	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.1.1 -4.1.9 , 4.2.1 -4.2.4 , 4.3.1 -4.3.3 , 5.1.1 -5.1.3 , 5.2, 5 . 3.1-5 . 3.5, 5 . 4, 5.5 , 5.6.1 , 5.6.2 , 5.7-5 . 12, 6- 9, 附录 A, B, C, D, E, F, G	
					JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 11564-2024	是	4.1.1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			能					-4.1.9 , 4.2.1 -4.2.4 , 4.3.1 -4.3.3 , 5.1.1 -5.1.3 , 5.2, 5 , 3.1-5 , 3.5, 5 , 4, 5.5 , 5.6.1 , 5.6.2 , 5.7-5 , 12, 6- 9, 附录 A, B, C, D, E, F, G	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.1.1 -4.1.9 , 4.2.1 -4.2.4 , 4.3.1 -4.3.3 , 5.1.1 -5.1.3 , 5.2, 5 , 3.1-5 , 3.5, 5 , 4, 5.5 , 5.6.1 , 5.6.2 , 5.7-5	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								. 12, 6-9, 附录 A, B, C, D, E, F, G	
	44	72	长车标志牌性能	长车标志牌性能	JT/T 1178.2-2019 10.3	JT/T 1178.2-2019	是	10.3	
						GB 11564-2024	是	4.1.1 -4.1.9 , 4.2.1 -4.2.4 , 4.3.1 -4.3.3 , 5.1.1 -5.1.3 , 5.2.5 , 3.1-5 , 3.5, 5 , 4, 5.5 , 5.6.1 , 5.6.2 , 5.7-5 , 12, 6-9, 附录 A, B, C, D, E, F, G	
	45	73	挂车车轴性能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	46	74	车辆互换性信息铭牌	车辆互换性信息铭牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2-2019	是	4.15, 附录 A	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.15, 附录 A	
	47	75	储气筒	气压制动储气筒性能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	48	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069	否		
						GB/T 31879	否		
					JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20069	否		
						GB/T 31879	否		
	49	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 15088	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	50	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	51	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1	否		
	52	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087	否		
	53	81	机械连接强度试验	牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2	否		
	54	82	ABS 系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2	GB/T 20716.1	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	55	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3	GB/T 13881	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	56	84	电连接器	电连接器 I	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717	否		
				电连接器 II		GB/T 5053.1	否		
				电连接器 III		GB/T 25088	否		
				电连接器 I	JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717	否		
				电连接器 II		GB/T 5053.1	否		
				电连接器 III		GB/T 25088	否		
	57	19	ESC-EMC	稳定性控制系统 (ESC) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 4.7	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.8	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.1.2	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
	57	21	压力连接器	压力测试连接器	JT/T 1178.1-2018 5.3	GB/T 5922-2008	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	58	22	制动衬片	制动衬片性能	JT/T 1178.1-2018 5.7	GB/T 22309-2023	是		
						GB/T 22311-2008	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.10	GB/T 22309-2023	是		
						GB/T 22311-2008	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22309-2023	是		
						GB/T 22311-2008	是		
	59	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带	JT/T 1178.1-2018 6.8	JT/T 230-2021	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a)		是		
	60	53	ABS-EMC	防抱制动装置（ABS）电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 18655-2025	是	6.3, 6.4, 6.5	
						GB/T 17619-1998	是		
	61	85	自动紧急制动系统环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10	JT/T 1242-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.4		是		
	62	89	耐热阻燃能力	耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624	否		
	63	90	防护等级	防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208-2017	是	12, 13, 14, 15	