OT-2026-NL-02

# 道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

## 1. 营运客车

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整车 | 0 | 00 | 总报告 | 道路运输车辆达标车型总报告（客车） | —— | JT/T 711-2025 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 1444-2022 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 325 | 否 | | |
| | | | | | | JT/T 1094及第1号修改单 | 否 | | |
| | 1 | 01 | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置核查（客车） | JT/T 711-2025 5.1.2 | JT/T 711-2025 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 711-2025 5.2.4 | JT/T 711-2025 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1444-2022 5.1.2, 5.2.4 | JT/T 1444-2022 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 表 3 | JT/T 325 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 7.1.2.1 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 7.1.2.4 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 7.1.2.6 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 7.1.3.4 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 7.1.3.12 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 7.1.3.14 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 7.1.3.17 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 7.1.4.5 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1094-2016及第1号修改单 4.1 | JT/T 1094及第1号修改单 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1094-2016 4.2 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1094-2016 4.3 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1094-2016 4.4 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1094-2016 4.5 | | 否 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JT/T 1094-2016 4.6 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1094-2016 4.7 | | 否 | | |
| | | | | 道路运输车辆达标车型配置核查（乘用车） | JT/T 325-2025 表 4 | JT/T 325 | 否 | | |
| | 2 | 02 | 电子稳定性 | 电子稳定性控制系统（ESC）（客车） | JT/T 1094-2016 4.1.4 | JT/T 1094-2016 4.1.4 | 限 | 附录 A | 仅测电子稳定性控制系统性能 |
| | | | | 轻型车电子稳定控制系统(客车） | JT/T 1094-2016 4.1.4 | GB/T 30677 | 否 | | |
| | 3 | 03 | 车道偏离预警 | 车道偏离预警系统 LDWS（客车） | JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单 4.1.5 | JT/T 883 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 26773 | 否 | | |
| | 4 | 05 | 操纵稳定性 | 转向力和操纵稳定性（客车） | JT/T 1094-2016 4.2 | JT/T 1094 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 6323 | 否 | | |
| | | | | | | QC/T 480 | 否 | | |
| | | | | | | JT/T 884 | 否 | | |
| | | | | | | GB 18565 | 否 | | |
| | 5 | 06 | 电涡流缓速器 | 电涡流缓速器（客车） | JT/T 1094-2016 4.3.4 | JT/T 721 | 否 | | |
| | 6 | 07 | 发动机缓速器 | 发动机缓速器（客车） | JT/T 1094-2016 4.3.4 | JT/T 889 | 否 | | |
| | 7 | 08 | 液力缓速器 | 液力缓速器（客车） | JT/T 1094-2016 4.3.4 | JT/T 890 | 否 | | |
| | 8 | 09 | 上部结构强度 | 上部结构强度（客车） | JT/T 1094-2016 4.6.1 | GB 17578 | 否 | | |
| | 9 | | | | | JT/T 1094 | 否 | | |
| | 10 | 10 | 油箱防护 | 燃油箱侧面防护装置（客车） | JT/T 1094-2016 4.7.1 | JT/T 1094 | 否 | | |
| | 11 | 11 | 爆胎应急装置 | 爆胎应急装置（客车） | JT/T 1094-2016 4.5.3 | JT/T 782 | 否 | | |
| | 12 | 12 | 弯道制动 | 弯道制动稳定性（客车） | JT/T 1094-2016 4.3.7 | JT/T 1094 | 否 | | |
| | 13 | 13 | 外推式应急窗-整车部分 | 外推式应急窗-整车部分（客车） | JT/T 1094-2016 4.6.3.6 | QC/T 1030 | 否 | | |
| | 14 | 14 | 自动破玻装置 | 自动破玻装置（客车） | JT/T 1094-2016 4.6.3.7 | JT/T 1391 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 325-2025 7.1.3.4 | | 否 | | |
| | 15 | 25 | 侧倾稳定性 | 侧倾稳定性（客车） | JT/T 1094-2016 4.1.9 | GB 7258 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 14172 | 否 | | |
| | 16 | 34 | 客车灭火装置 | 客车灭火装置（客车） | JT/T 325-2025 7.1.3.13 | GB 34655 | 否 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | 37 | 气瓶安装强度 | 燃气汽车气瓶安装强度（客车） | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 19239 | 否 | | |
| | 18 | 47 | 燃气系统安装要求 | 燃气汽车燃气系统安装要求（客车、公共汽车） | JT/T 1094-2016 4.7.2 | GB 7258 | 否 | | |
| | | | | | | GB 19239 | 否 | | |
| | 19 | 38 | IIA型试验 | 汽车制动性能（客车） | JT/T 1094-2016 4.3.4 | GB 12676 | 否 | | |
| | 20 | 39 | 安全带性能 | 安全带性能（客车） | JT/T 1094-2016 4.7.3 | GB 14166 | 否 | | |
| | 21 | 40 | 安全带安装要求 | 安全带安装要求（客车） | JT/T 1094-2016 4.7.3 | GB 14166 | 否 | | |
| | 22 | 41 | 安全带安装固定点 | 安全带固定点（客车） | JT/T 1094-2016 4.7.3 | GB 14167 | 否 | | |
| | 23 | 43 | 防抱制动 | 汽车防抱制动性能（客车） | JT/T 1094-2016 4.3.1 | GB/T 13594 | 否 | | |
| | | | | | | GB 12676 | 否 | | |
| | 24 | 46 | 限速装置 | 车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（客车） | JT/T 1094-2016 4.1.10 | GB 24545 | 否 | | |
| | 25 | 49 | 安全标志 | 客车用安全标志和信息符号（安全标志）（客车） | JT/T 1094-2016 4.1.7 | GB 30678 | 否 | | |
| | 26 | 51 | 燃料消耗量 | 燃料消耗量（客车） | JT/T 711-2025 | JT/T 711-2025 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1444-2022 | JT/T 1444-2022 | 是 | | |
| | 27 | 54 | 自动紧急制动 | 自动紧急制动系统（客车） | JT/T 1094-2016及第1号修改单 4.1.5 | JT/T 1242 | 否 | | |
| 零部件 | 28 | 66 | 卫星定位终端 | 卫星定位终端 | JT/T 1094-2016 4.1.6 | GB/T 19056 | 否 | | |
| | | | | | | JT/T 794 | 否 | | |
| | | | | | | JT/T 808 | 否 | | |
| | 29 | 67 | 视频监控系统 | 视频监控系统 | JT/T 1094-2016 4.1.6 | JT/T 1076 | 否 | | |
| | | | | | | JT/T 1078 | 否 | | |
| | 30 | 15 | 安全顶窗 | 安全顶窗 | JT/T 1094-2016 4.6.3.8 | GB/T 23334 | 否 | | |
| | 31 | 16 | 应急锤 | 应急锤 | JT/T 1094-2016 4.6.3.9 | QC/T 1048 | 否 | | |
| | 32 | 17 | 波纹管 | 塑料燃烧性能 | JT/T 1094-2016 4.7.5 | GB/T 2408 | 否 | | |
| | 33 | 18 | 内饰材料 | 内饰材料燃烧特性 | JT/T 1094-2016 4.7.6 | JT/T 1095 | 否 | | |
| | 34 | 19 | ESC电磁兼容 | ESC电磁兼容 | JT/T 1094-2016 4.1.4 | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | 35 | 20 | 座椅及固定件强度 | 座椅及固定件强度 | JT/T 1094-2016 4.6.2 | GB 13057 | 否 | | |
| | | | | | | JT/T 1094 | 否 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | 44 | 外推式应急窗-部件部分 | 外推式应急窗-部件部分 | JT/T 1094-2016 4.6.3.6 | QC/T 1030 | 否 | | |
| | 37 | 52 | 汽车低压电线束 | 汽车低压电线束 | JT/T 1094-2016 4.7.5 | QC/T 29106 | 否 | | |
| | 38 | 85 | AEBS 环境适应性 | 自动紧急制动系统环境适应性 | JT/T 1094-2016 4.1.5 | JT/T 1242 | 否 | | |

## 2. 营运货车

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整车 | 0 | 00 | 总报告 | 道路运输车辆达标车型<br>总报告<br>（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | —— | JT/T 719-2025 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 1411-2022 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 1178.1-2018<br>及第 1 号修改单 | 限 | | 不测整车:23 项-阻隔防爆、27 项-乘员保护、37 项-气瓶安装强度（CNG/LPG/LNG）、48 项-冷藏车安全；不测零部件。 |
| | | | | | | JT/T 1178.2-2019<br>及第 1 号修改单 | 限 | | 不测整车:23 项-阻隔防爆、27 项-乘员保护、37 项-气瓶安装强度（CNG/LPG/LNG）、48 项-冷藏车安全、59 项-厢式挂车厢体性能；仅测零部件 74 项-车辆互换性信息铭牌。 |
| | | | | | | JT/T 1285-2020<br>及第 1 号修改单 | 限 | | 不测整车:23 项-阻隔防爆、27 项-乘员保护、37 项-气瓶安装强度（CNG/LPG/LNG）、48 项-冷藏车安全、59 |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 项-厢式挂车厢体性能；仅测零部件 74 项-车辆互换性信息铭牌。 |
| | 1 | 01 | 配置核查 | 道路运输车辆达标车型配置核查（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 719-2025 5.1.2 | JT/T 719-2025 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 719-2025 5.2.4 | JT/T 719-2025 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1411-2022 5.1.2, 5.2.4 | JT/T 1411-2022 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 4.1 | JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 4.6 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 4.7 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 4.8 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 4.10 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 5.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 5.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 5.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 5.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 5.8 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 5.9 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 5.10 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 5.11 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 6.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 6.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 6.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 6.5 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 6.7 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 6.8 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 7.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 7.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 | | 是 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 及第1号修改单 8.1 | | | | |
| | | | | | JT/T 1178.1-2018 8.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.1 | JT/T 1178.2-2019<br>及第1号修改单 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.8 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.9 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.11 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.12 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.14 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.15 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019<br>及第1号修改单 5.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019<br>及第1号修改单 5.5 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019<br>及第1号修改单 5.6 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.7 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.8 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.11 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.12 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.5 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.6 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.7 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.8 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 8.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 9.1 | | 是 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 9.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 10.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 10.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 10.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 10.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 10.5 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 10.6 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 10.8 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 4 | JT/T 1285-2020 及第1号修改单 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.1.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.1.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.1.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.1.5 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.1.6 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.2.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.2.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.2.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 附录 B.1.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.1.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.1.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.1.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.1.5 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.1.6 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.1.7 | | 是 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.1.8 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.2.1.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.2.2.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.2.3.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.2.3.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.2.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.4.3 a) | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.4.3 b) | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.5 b) | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.5 c) | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.5 e) | | 是 | | |
| | 2 | 02 | 电子稳定性 | 电子稳定性控制系统（ESC）（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7 | JT/T 1094-2016 附录A | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.8 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2 | | 是 | | |
| | 3 | 03 | 车道偏离预警 | 车道偏离预警系统 LDWS（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1 | JT/T 883-2014 | 是 | | |
| | | | | | | GB/T 26773-2011 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 10.1 | JT/T 883-2014 | 是 | | |
| | | | | | | GB/T 26773-2011 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.3 | JT/T 883-2014 | 是 | | |
| | | | | | | GB/T 26773-2011 | 是 | | |
| | 4 | 04 | 前碰预警 | 营运车辆行驶危险预警系统性能（危险货物运输货车） | JT/T 1285-2020 6.3 | GB/T 33577-2017 | 是 | | |
| | 5 | 05 | 操纵稳定性 | 稳态回转试验（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 4.3 | GB/T 6323-2014 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.3 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 是 | | |
| | | | | 蛇行试验（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 4.4 | GB/T 6323-2014 | 是 | | |
| | | | | | | QC/T 480-1999 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.4 | GB/T 6323-2014 | 是 | | |
| | | | | | | QC/T 480-1999 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 6323-2014 | 是 | | |
| | | | | | | QC/T 480-1999 | 是 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 抗侧翻稳定性试验(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.1-2018 4.5 | JT/T 884-2014 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.5 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 是 | | |
| | | | | 单车道变换试验（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.2-2019 4.7 | GB/T 25979-2010 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 是 | | |
| | 6 | 11 | 爆胎应急装置 | 爆胎应急装置（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 4.8 | JT/T 1178.1-2018 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.9 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.1.5 | | 是 | | |
| | 7 | 12 | 弯道制动 | 弯道制动稳定性（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 5.6 | JT/T 1178.1-2018 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.9 | JT/T 1178.1-2018 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | JT/T 1178.1-2018 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 1178.2-2019 | 是 | | |
| | 8 | 23 | 阻隔防爆 | 汽油燃油箱阻隔防爆（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 6.7 | JT/T 1046 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.7 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 否 | | |
| | 9 | 25 | 侧倾稳定性 | 侧倾稳定性（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 4.2 | GB/T 14172-2021 | 是 | | |
| | | | | | | GB 28373-2012 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.2 | GB/T 14172-2021 | 是 | | |
| | | | | | | GB 28373-2012 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1 | GB/T 14172-2021 | 是 | | |
| | | | | | | GB 28373-2012 | 是 | | |
| | 10 | 26 | 转弯最大宽度 | 转弯通道最大宽度（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 4.9 | JT/T 1178.1-2018 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.10 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 是 | | |
| | 11 | 27 | 乘员保护 | 驾驶室乘员保护（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 6.4 | JT/T 1178.1 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.4 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 否 | | |
| | 12 | 28 | 载荷曲线 | 载荷布置标识与曲线（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2 | JT/T 1178.1-2018 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 9.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 是 | | |
| | 13 | 29 | 后下部防护 | 汽车和挂车后下部防护装置（载货汽车、牵引车辆、挂车、 | JT/T 1178.1-2018 6.1 | GB 11567-2017 | 限 | | 不测移动壁障追尾碰撞 |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 危险货物运输车辆） | JT/T 1178.2-2019 6.1 | | 限 | | 不测移动壁障追尾碰撞 |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 限 | | 不测移动壁障追尾碰撞 |
| | 14 | 30 | 侧防护 | 汽车和挂车侧下部防护装置（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 6.1 | GB 11567-2017 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.1 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 是 | | |
| | 15 | 31 | 系固点 | 货箱系固点（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 7.3 | JT/T 1178.1-2018 7.3 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 882-2014 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 9.2 | JT/T 1178.1-2018 7.3 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 882-2014 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | JT/T 1178.1-2018 7.3 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 882-2014 | 是 | | |
| | 16 | 37 | 气瓶安装强度（CNG/LPG/LNG） | 燃气汽车气瓶安装强度（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 6.6<br>JT/T 1178.2-2019 6.9<br>JT/T 1285-2020 5.2 | GB 19239 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 36883 | 否 | | |
| | 17 | 47 | 燃气系统安装要求（CNG/LPG/LNG） | 燃气汽车燃气系统安装要求（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 6.6<br>JT/T 1178.2-2019 6.9<br>JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB 19239-2022 | 是 | | |
| | | | | | | GB/T 36883-2018 4.3.2 | 是 | | |
| | 18 | 38 | 制动性能 | 缓速器性能（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.2-2019 5.12 | GB 12676-2014 | 是 | | |
| | | | | | | GB/T 32692-2016 | 限 | | 不测：转鼓试验 |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.2.3 | GB 12676-2014 | 是 | | |
| | | | | | | GB/T 32692-2016 | 限 | | 不测：转鼓试验 |
| | | | | 气压制动响应时间（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 5.5 | GB 12676-2014 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 1178.1-2018 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.8 | GB 12676-2014 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 1178.2-2019 | 是 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB 12676-2014 | 是 | | |
| | | | | | | JT/T 1178.2-2019 | 是 | | |
| | | | | 气压制动释放时间（挂车、危险货物运输半挂车） | JT/T 1178.2-2019 5.13 | JT/T 1178.2-2019 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 是 | | |
| | 19 | 42 | 燃料系统防护 | 燃料系统的安全防护（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 6.6 | GB 7258-2017 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.10 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b) | | 是 | | |
| | 20 | 43 | 防抱制动 | 汽车防抱制动性能（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 5.4 | GB/T 13594-2025 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 是 | | |
| | 21 | 45 | 前下防护 | 商用车前下部防护要求（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 6.2 | GB 26511-2011 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.2 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 是 | | |
| | 22 | 46 | 限速装置 | 车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（危险货物运输货车） | JT/T 1285-2020 6.1.1 | GB 24545-2019 | 是 | | |
| | 23 | 48 | 冷藏车安全 | 冷藏车安全要求（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.1-2018 4.10 | GB 29753 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.12 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 7.5 a） | | 否 | | |
| | 24 | 51 | 燃料消耗量 | 燃料消耗量（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 719-2025 | JT/T 719-2025 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1411-2022 | JT/T 1411-2022 | 是 | | |
| | 25 | 54 | 自动紧急制动系统性能 | 自动紧急制动系统性能（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车） | JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10 | JT/T 1242-2019 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.6 | | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4 | | 是 | | |
| | 26 | 56 | 列车最大摆动幅度 | 后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度（牵引车、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.2-2019 4.6 | JT/T 1178.2-2019 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 是 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | 57 | 间接视野 | 视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车) | JT/T 1178.2-2019 4.13 | GB 15084-2022 | 限 | | 不测：CMS的功能要求和安装要求 |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 限 | | 不测：CMS的功能要求和安装要求 |
| | 28 | 58 | 电子制动系统 | 电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.2-2019及第1号修改单 5.5 | GB 12676-2014 | 是 | | |
| | | | | | | GB/T 13594-2025 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.2.2 | GB 12676-2014 | 是 | | |
| | | | | | | GB/T 13594-2025 | 是 | | |
| | 29 | 59 | 厢式挂车厢体性能 | 厢式挂车厢体性能（挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.2-2019 6.11 | JT/T 389 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 否 | | |
| | 30 | 60 | 匹配尺寸 | 甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸（牵引车、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.2-2019 7.1.2，7.1.3 | GB/T 35782-2017 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 是 | | |
| | 31 | 61 | 尺寸要求 | 厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求（牵引货车与中置轴挂车） | JT/T 1178.2-2019 7.2.3，7.2.4，7.2.5，7.2.6 | JT/T 1178.2-2019 | 是 | | |
| | 32 | 62 | 电、气连接器 | 电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.2-2019 8.1 | GB/T 32861-2016 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 是 | | |
| | 33 | 63 | 灯光信号装置 | 外部照明和光信号装置（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.2-2019 10.7 | GB 4785-2019 | 是 | | |
| | | | | | | GB 7258-2017 8.3 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | GB 4785-2019 | 是 | | |
| | | | | | | GB 7258-2017 8.3 | 是 | | |
| | 34 | 64 | 反光标识 | 车身反光标识和车辆尾部标志板（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆） | JT/T 1178.2-2019 10.8 | GB 7258-2017 8.4 | 是 | | |
| | | | | | | GB 11564-2024 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | GB 7258-2017 8.4 | 是 | | |
| | | | | | | GB 11564-2024 | 是 | | |
| | 35 | 65 | 尾部标志版 | 车辆尾部标志板-安装要求(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆) | JT/T 1178.2-2019 10.8 | GB 7258-2017 8.4 | 是 | | |
| | | | | | | GB 11564-2024 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | GB 7258-2017 8.4 | 是 | | |
| | | | | | | GB 11564-2024 | 是 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | 69 | 拴固装置 | 配备运输车辆的布置、装载与栓固的技术资料（车辆运输车） | JT/T 1178.2-2019 9.3 | GB/T 31083-2014 | 是 | | |
| | 37 | 55 | 后部防护装置 | 汽车和挂车后部防护装置（危险货物运输车辆） | JT/T 1285-2020 7.2.3 | JT/T 1285-2020 | 是 | | |
| | 38 | 87 | 车辆结构 | 危险货物运输车辆结构（危险货物运输车辆） | JT/T 1285-2020 7 | GB 21668-2025 | 限 | | 不测：三角警示牌、反光背心、电缆线、蓄电池、电线适应性、灭火器、燃油箱、排气火花熄灭器和排气系统、燃烧加热器及其排气系统、静电拖地带、牵引销和牵引座、卫星定位系统和行驶记录仪、反光带、货箱材料燃烧、防溢流系统和卸油阀及油气回收系统、货箱、热失控和隔热材料等的性能，运输放射性物品车辆、安装有用于制造和将非爆炸品转变为爆炸品的生产装置的车辆。 |
| | 39 | 88 | 危险货物车辆标志 | 道路运输危险货物车辆标志（危 | GB 13392-2023 | GB 13392-2023 | 限 | | 不测材质、力 |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 险货物运输车辆） | | | | | 学性能；不测光度性能、色度性能、抗冲击性能、耐高低温性能、耐溶剂性能、耐盐雾腐蚀性能、耐候性能、附着性能 |
| 零部件 | 40 | 66 | 卫星定位终端 | 卫星定位终端 | JT/T 1178.1-2018 4.6 | JT/T 794 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.11 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.1.6 | | 否 | | |
| | 41 | 68 | 胎压监测 | 轮胎气压监测系统（TPMS）或具有轮胎气压监测功能装置的性能 | JT/T 1178.1-2018 6.5 | JT/T 1178.2 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.5 | JT/T 1178.2 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.1.4 | JT/T 1178.2 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | 42 | 70 | 车身反光标识-性能 | 车身反光标识性能 | JT/T 1178.2-2019 10.8 | GB 11564 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 否 | | |
| | 43 | 71 | 车辆尾部标志板-性能 | 车辆尾部标志板性能 | JT/T 1178.2-2019 10.8 | GB 11564 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 否 | | |
| | 44 | 72 | 长车标志牌性能 | 长车标志牌性能 | JT/T 1178.2-2019 10.3 | JT/T 1178.2 | 否 | | |
| | | | | | | GB 11564 | 否 | | |
| | 45 | 73 | 挂车车轴性能 | 挂车车轴性能 | JT/T 1178.2-2019 4.14 | JT/T 475 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 否 | | |
| | 46 | 74 | 车辆互换性信息铭牌 | 车辆互换性信息铭牌 | JT/T 1178.2-2019 4.15 | JT/T 1178.2-2019 | 是 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 是 | | |
| | 47 | 75 | 储气筒 | 气压制动储气筒性能 | JT/T 1178.2-2019 5.7 | QC/T 200 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 否 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 | 76 | 牵引座 | 牵引座性能 | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 | GB/T 20069 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 31879 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | GB/T 20069 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 31879 | 否 | | |
| | 49 | 77 | 牵引销 | 牵引销性能 | JT/T 1178.2-2019 7.1.1 | GB/T 15088 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 否 | | |
| | 50 | 78 | 半挂车支撑装置 | 半挂车支撑装置 | JT/T 1178.2-2019 7.1.4 | GB/T 26777 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 否 | | |
| | 51 | 79 | 连接器 | 牵引杆连接器性能 | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 | ISO 12357-1 | 否 | | |
| | 52 | 80 | 挂环 | 牵引杆挂环性能 | JT/T 1178.2-2019 7.2.1 | GB/T 15087 | 否 | | |
| | 53 | 81 | 机械连接强度试验 | 牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能 | JT/T 1178.2-2019 7.2.2 | JT/T 1178.2 | 否 | | |
| | 54 | 82 | ABS 系统接口 | 防抱制动系统接口 | JT/T 1178.2-2019 8.2 | GB/T 20716.1 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 否 | | |
| | 55 | 83 | 气制动连接器 | 气制动连接器 | JT/T 1178.2-2019 8.3 | GB/T 13881 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.2 | | 否 | | |
| | 56 | 84 | 电连接器 | 电连接器Ⅰ | JT/T 1178.2-2019 8.4 | GB/T 20717 | 否 | | |
| | | | | 电连接器Ⅱ | | GB/T 5053.1 | 否 | | |
| | | | | 电连接器Ⅲ | | GB/T 25088 | 否 | | |
| | | | | 电连接器Ⅰ | JT/T 1285-2020 5.2 | GB/T 20717 | 否 | | |
| | | | | 电连接器Ⅱ | | GB/T 5053.1 | 否 | | |
| | | | | 电连接器Ⅲ | | GB/T 25088 | 否 | | |
| | 57 | 19 | ESC-EMC | 稳定性控制系统（ESC）电磁兼容性 | JT/T 1178.1-2018 及第 1 号修改单 4.7 | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 4.8 | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 及第 1 号修改单 6.1.2 | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | 57 | 21 | 压力连接器 | 压力测试连接器 | JT/T 1178.1-2018 5.3 | GB/T 5922 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.3 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | | 否 | | |
| | 58 | 22 | 制动衬片 | 制动衬片性能 | JT/T 1178.1-2018 5.7 | GB/T 22309 | 否 | | |

| 分类 | 序号 | 项目编号 | 项目简称 | 项目名称 | 项目来源 | 检验依据 | 是否具备 | 条款 | 限制项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | GB/T 22311 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.10 | GB/T 22309 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 22311 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 22309 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 22311 | 否 | | |
| | 59 | 24 | 拖地带 | 汽车导静电橡胶拖地带 | JT/T 1178.1-2018 6.8 | JT/T 230 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 6.8 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a) | | 否 | | |
| | 60 | 53 | ABS-EMC | 防抱制动装置（ABS）电磁兼容性 | JT/T 1178.1-2018 5.4 | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4 | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 5.1、5.2 | GB/T 18655 | 否 | | |
| | | | | | | GB/T 17619 | 否 | | |
| | 61 | 85 | 自动紧急制动系统环境适应性 | 自动紧急制动系统环境适应性 | JT/T 1178.1-2018 5.10 | JT/T 1242 | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1178.2-2019 5.6 | | 否 | | |
| | | | | | JT/T 1285-2020 6.2.4 | | 否 | | |
| | 62 | 89 | 耐热阻燃能力 | 耐热阻燃能力 | JT/T 1285-2020 7.1.5 | GB 8624 | 否 | | |
| | 63 | 90 | 防护等级 | 防护等级 | JT/T 1285-2020 7.1.7 | GB/T 4208 | 否 | | |