编号：OM-2026-NL-02

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

1.营运客车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告（客车）	——	JT/T 711-2025	是		
						JT/T 1444-2022	是		
						JT/T 325-2025	限		不测：15项安全顶窗、14项自动破玻装置
						JT/T 1094-2016及第1号修改单	限		不测：14项自动破玻装置、44项外推式应急窗
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查（客车）	JT/T 711-2025 5.1.2	JT/T 711-2025	是	5	
					JT/T 711-2025 5.2.4	JT/T 711-2025	是	5	
					JT/T 1444-2022 5.1.2, 5.2.4	JT/T 1444-2022	是	5	
					JT/T 325-2025 表3	JT/T 325-2025	是	7	
					JT/T 325-2025 7.1.2.1		是	7	
					JT/T 325-2025 7.1.2.4		是	7	
					JT/T 325-2025 7.1.2.6		是	7	
					JT/T 325-2025 7.1.3.4		是	7	
					JT/T 325-2025 7.1.3.12		是	7	
					JT/T 325-2025 7.1.3.14		是	7	
					JT/T 325-2025 7.1.3.17		是	7	
					JT/T 325-2025 7.1.4.5		是	7	
					JT/T 1094-2016及第1	JT/T 1094及第1号修改单	是	第1号修	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					号修改单 4.1			改单 4.1	
					JT/T 1094-2016 4.2		是	4.2	
					JT/T 1094-2016 4.3		是	4.3	
					JT/T 1094-2016 4.4		是	4.4	
					JT/T 1094-2016 4.5		是	4.5	
					JT/T 1094-2016 4.6		是	4.6	
					JT/T 1094-2016 4.7		是	4.7	
				道路运输车辆达标车型配置核查（乘用车）	JT/T 325-2025 表 4	JT/T 325-2025	是	7	
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统（ESC）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.4	JT/T 1094-2016	是	4.1.4,附录 A	
				轻型车电子稳定控制系统(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 30677-2014	是	1,2,3,4,5,6,7,8,附录 A	
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS（客车）	JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单 4.1.5	JT/T 883-2014	是		
						GB/T 26773-2011	是		
	4	05	操纵稳定性	转向力和操纵稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.2	JT/T 1094-2016	是		
						GB/T 6323-2014	是		
						QC/T 480-1999	是		
						JT/T 884-2014	是		
						GB 18565-2016	是		
	5	06	电涡流缓速器	电涡流缓速器（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 721-2017	是		
	6	07	发动机缓速器	发动机缓速器（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 889-2014	是		
	7	08	液力缓速器	液力缓速器（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 890-2014	是		
	8 9	09	上部结构强度	上部结构强度（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.1	GB 17578-2013	是		
						JT/T 1094-2016	是		
	10	10	油箱防护	燃油箱侧面防护装置（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.1	JT/T 1094-2016	是		
	11	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置（客车）	JT/T 1094-2016 4.5.3	JT/T 782-2020	是		
	12	12	弯道制动	弯道制动稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.7	JT/T 1094-2016	是		
	13	13	外推式应急窗-整车部分	外推式应急窗-整车部分（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030-2023	是	4.2、5.1.1、5.3.1.1、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								5.3.1.4、5.3.2、5.7、6.7	
	14	14	自动破玻装置	自动破玻装置（客车）	JT/T 1094-2016 4.6.3.7	JT/T 1391	否		
					JT/T 325-2025 7.1.3.4		否		
	15	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.9	GB 7258-2017	是	4.6.3	
						GB/T 14172-2021	是	4,5,6,7	
	16	34	客车灭火装置	客车灭火装置（客车）	JT/T 325-2025 7.1.3.13	GB 34655-2017	是		
	17	37	气瓶安装强度	燃气汽车气瓶安装强度（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 19239-2022	限	4，5.1，5.2，5.4，4.2.5，5.3.1	4.1.1仅做核查
	18	47	燃气系统安装要求	燃气汽车燃气系统安装要求（客车、公共汽车）	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258-2017	是	12.6	
						GB 19239-2022	限	4，5.1，5.2，5.4，4.2.5，5.3.1	4.1.1仅做核查
	19	38	IIA型试验	汽车制动性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
	20	39	安全带性能	安全带性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	是	4.1，附录A，4.2，4.4，5.2，5.3，5.5，5.6，5.7，5.8，5.9，附录D，附录F，附录G，	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								附录H，附录I，4.3，5.4.1，5.4.2，4.4.1，5.7，附录B，附录J，附录K，6，附录A，附录L，附录M，附录N，4.4.2，5.4.1.6，附录E	
	21	40	安全带安装要求	安全带安装要求（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166-2024	是	6，附录A，附录L，附录M，附录N	
	22	41	安全带安装固定点	安全带固定点（客车）	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14167-2024	是	4.5；5.5；附录 E；附录 F	
	23	43	防抱制动	汽车防抱制动性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.1	GB/T 13594-2025	是	5，6，7，附录A，附录B，附录C，附录D	
						GB 12676-2014	是	4，5，附录A，B，C，D，E，F，G，H，I，J，K，L	
	24	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求（限速装置）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.10	GB 24545-2019	是	4，5，6，7，8	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	25	49	安全标志	客车用安全标志和信息符号（安全标志）（客车）	JT/T 1094-2016 4.1.7	GB 30678-2014	是	4,7,8,附录A,附录B	
	26	51	燃料消耗量	燃料消耗量（客车）	JT/T 711-2025	JT/T 711-2025	是		
					JT/T 1444-2022	JT/T 1444-2022	是	4,5,附录A	
	27	54	自动紧急制动	自动紧急制动系统（客车）	JT/T 1094-2016 及第 1 号修改单 4.1.5	JT/T 1242-2019	是		
零部件	28	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1094-2016 4.1.6	GB/T 19056-2021	是	6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.4、6.4.1.1、6.4.1.2.1、6.4.1.2.2、6.4.1.2.3、6.4.1.2.4、6.4.1.2.5、6.4.1.2.6、6.4.1.3、6.4.1.4.	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								1、6.4.1.4.2、6.4.1.4.3、6.4.1.4.4、6.4.1.4.5、6.4.1.5、6.4.1.6.1、6.4.1.6.2、6.4.1.6.3、6.4.1.6.4、6.4.1.7、6.4.2、6.5.1.1、6.5.1.2、6.5.2、6.5.3.1、6.5.3.2、6.5.3.3、6.5.3.4、6.6、6.7、6.8.2、6.8.3、6.8.4、6.8.5、6.8.6、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								6.9.2、6.9.3、6.10、6.11、6.12.6.13	
						JT/T 794-2019	是	4、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.6、5.4.7、5.4.8、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、5.13、5.14、5.15、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5.1、6.5.2、6.6.1、6.6.2、6.6.3	
						JT/T 808-2019	是	4.1、4.2、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6、7、8、行业标准第 1 号修改单	
	29	67	视频监控系统	视频监控系统	JT/T 1094-2016 4.1.6	JT/T 1076-2016	是	8.2.1.1、8.2.1.2、8.2.1.3、8.2.1.4、8.2.1.5、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.3.1、8.2.3.2、8.2.4.1、8.2.4.2、8.2.4.3、8.2.4.4、8.2.5.1 8.2.5.2.1、8.2.5.2.2、8.2.5.3、8.2.6.1、8.2.6.2、8.2.7、8.3、8.4、8.5	
						JT/T 1078-2016	是	4、5.1、5.2、5.3.1、5.3.2、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								5.3.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.6、5.7、5.8、6、7、8、9、10	
	30	15	安全顶窗	安全顶窗	JT/T 1094-2016 4.6.3.8	GB/T 23334	否		
	31	16	应急锤	应急锤	JT/T 1094-2016 4.6.3.9	QC/T 1048-2016	是	4.1，4.2，4.3，4.4，4.5	
	32	17	波纹管	塑料燃烧性能	JT/T 1094-2016 4.7.5	GB/T 2408-2021	是		
	33	18	内饰材料	内饰材料燃烧特性	JT/T 1094-2016 4.7.6	JT/T 1095-2022	是	5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.9，5.10	
	34	19	ESC 电磁兼容	ESC 电磁兼容	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 18655-2025	是	4、5、6.3、6.4、6.5、附录 H.3、附录 H.4、附录 H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
	35	20	座椅及固定件强度	座椅及固定件强度	JT/T 1094-2016 4.6.2	GB 13057-2023	是	4，5.1，5.2，5.3，5.4	
						JT/T 1094-2016	是		
	36	44	外推式应急窗-部件部分	外推式应急窗-部件部分	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030	否		
	37	52	汽车低压电线束	汽车低压电线束	JT/T 1094-2016 4.7.5	QC/T 29106-2014	限		只做 5.5.3 接点电压

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
									降,5.5.4 浸水试验,5.5.6 接点横断面,只做 5.4.5 压接区横断面试验，5.4.6 电压降
	38	85	AEBS 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242-2019	是		

2.营运货车

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	——	JT/T 719-2025	是		
						JT/T 1411-2022	是		
						JT/T 1178.1-2018及第1号修改单	是		
						JT/T 1178.2-2019及第1号修改单	限		不测:73项挂车车轴性能、75项储气筒、76项牵引座、78项半挂车支撑装置、79项连接器、80项挂环、82项ABS系统接口、83项气制动连接器、84项电连接器I和电连接器III
						JT/T 1285-2020及第1号修改单	限		不测:73项挂车车轴性能、75项储气筒、76项牵引座、78项半挂车支撑装置、79项连接器、80项挂环、82项ABS系统接口、83项气制动连接器、84项电连接器I和电连接器III
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 719-2025 5.1.2	JT/T 719-2025	是	5	
					JT/T 719-2025 5.2.4	JT/T 719-2025	是	5	
					JT/T 1411-2022 5.1.2,	JT/T 1411-2022	是	5	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					5.2.4				
					JT/T 1178.1-2018 4.1	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单	是	4.1	
					JT/T 1178.1-2018 4.6		是	4.6	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7		是	第1号修改单 4.7	
					JT/T 1178.1-2018 4.8		是	4.8	
					JT/T 1178.1-2018 4.10		是	4.10	
					JT/T 1178.1-2018 5.1		是	5.1	
					JT/T 1178.1-2018 5.2		是	5.2	
					JT/T 1178.1-2018 5.3		是	5.3	
					JT/T 1178.1-2018 5.4		是	5.4	
					JT/T 1178.1-2018 5.8		是	5.8	
					JT/T 1178.1-2018 5.9		是	5.9	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 5.10		是	第1号修改单 5.10	
					JT/T 1178.1-2018 5.11		是	5.11	
					JT/T 1178.1-2018 6.1		是	6.1	
					JT/T 1178.1-2018 6.2		是	6.2	
					JT/T 1178.1-2018 6.3		是	6.3	
					JT/T 1178.1-2018 6.5		是	6.5	
					JT/T 1178.1-2018 6.7		是	6.7	
					JT/T 1178.1-2018 6.8		是	6.8	
					JT/T 1178.1-2018 7.1		是	7.1	
					JT/T 1178.1-2018 7.3		是	7.3	
					JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1		是	第1号修改单 8.1	
					JT/T 1178.1-2018 8.2		是	8.2	
					JT/T 1178.2-2019 4.1	JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单	是	4.1	
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是	4.8	
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是	4.9	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是	4.11	
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是	4.12	
					JT/T 1178.2-2019 4.14		是	4.14	
					JT/T 1178.2-2019 4.15		是	4.15	
					JT/T 1178.2-2019 5.1		是	5.1	
					JT/T 1178.2-2019 5.2		是	5.2	
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是	5.3	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.4		是	第1号修改单 5.4	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.5		是	第1号修改单 5.5	
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.6		是	第1号修改单 5.6	
					JT/T 1178.2-2019 5.7		是	5.7	
					JT/T 1178.2-2019 5.8		是	5.8	
					JT/T 1178.2-2019 5.11		是	5.11	
					JT/T 1178.2-2019 5.12		是	5.12	
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是	6.1	
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是	6.2	
					JT/T 1178.2-2019 6.3		是	6.3	
					JT/T 1178.2-2019 6.5		是	6.5	
					JT/T 1178.2-2019 6.6		是	6.6	
					JT/T 1178.2-2019 6.7		是	6.7	
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是	6.8	
					JT/T 1178.2-2019 7.1.1		是	7.1	
					JT/T 1178.2-2019 7.2.1		是	7.2	
					JT/T 1178.2-2019 8.4		是	8	
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	9.1	
					JT/T 1178.2-2019 9.2		是	9.2	
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是	10.1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 10.2		是	10.2	
					JT/T 1178.2-2019 10.3		是	10.3	
					JT/T 1178.2-2019 10.4		是	10.4	
					JT/T 1178.2-2019 10.5		是	10.5	
					JT/T 1178.2-2019 10.6		是	10.6	
					JT/T 1178.2-2019 10.8		是	10.8	
					JT/T 1285-2020 4	JT/T 1285-2020 及第1号修改单	是	4	
					JT/T 1285-2020 5.1		是	5.1	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.2	
					JT/T 1285-2020 6.1.1		是	6.1.1	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2		是	第1号修改单 6.1.2	
					JT/T 1285-2020 6.1.3		是	6.1.3	
					JT/T 1285-2020 6.1.4		是	6.1.4	
					JT/T 1285-2020 6.1.5		是	6.1.5	
					JT/T 1285-2020 6.1.6		是	6.1.6	
					JT/T 1285-2020 6.2.1		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 6.2.2		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 6.2.3		是	6.2	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4		是	第1号修改单 6.2.4	
					JT/T 1285-2020 6.3		是	6.3	
					JT/T 1285-2020 6.4		是	6.4	
					JT/T 1285-2020 附录 B.1.2		是	附录B	
					JT/T 1285-2020 7.1.2		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.3		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.4		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.5		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.6		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.1.7		是	7.1	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 7.1.8		是	7.1	
					JT/T 1285-2020 7.2.1.3		是	7.2.1	
					JT/T 1285-2020 7.2.2.2		是	7.2.2	
					JT/T 1285-2020 7.2.3.1		是	7.2.3	
					JT/T 1285-2020 7.2.3.2		是	7.2.3	
					JT/T 1285-2020 7.2.4		是	7.2.4	
					JT/T 1285-2020 7.4.3 a)		是	7.4.3	
					JT/T 1285-2020 7.4.3 b)		是	7.4.3	
					JT/T 1285-2020 7.5 b)		是	7.5	
					JT/T 1285-2020 7.5 c)		是	7.5	
					JT/T 1285-2020 7.5 e)		是	7.5	
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统（ESC）（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7	JT/T 1094-2016	限		不做4.6.3.7中的功能部分
					JT/T 1178.2-2019 4.8		限		不做4.6.3.7中的功能部分
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2		限		不做4.6.3.7中的功能部分
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统LDWS（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 8.1	JT/T 883-2014	是		
						GB/T 26773-2011	是		
					JT/T 1178.2-2019 10.1	JT/T 883-2014	是		
						GB/T 26773-2011	是		
					JT/T 1285-2020 6.3	JT/T 883-2014	是		
						GB/T 26773-2011	是		
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能（危险货物运输货车）	JT/T 1285-2020 6.3	GB/T 33577-2017	是		
	5	05	操纵稳定性	稳态回转试验（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 4.3	GB/T 6323-2014	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.3		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
				蛇行试验（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 4.4	GB/T 6323-2014	是		
						QC/T 480-1999	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.4	GB/T 6323-2014	是		
						QC/T 480-1999	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323-2014	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						QC/T 480-1999	是		
				抗侧翻稳定性试验（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 4.5	JT/T 884-2014	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.5		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
				单车道变换试验（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 4.7	GB/T 25979-2010	是	7.5,7.6,8	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	7.5,7.6,8	
	6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 4.8	JT/T 1178.1-2018	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.5		是		
	7	12	弯道制动	弯道制动稳定性（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 5.6	JT/T 1178.1-2018	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.9	JT/T 1178.1-2018	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018	是		
						JT/T 1178.2-2019	是		
	8	23	阻隔防爆	汽油燃油箱阻隔防爆（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 6.7	JT/T 1046-2016	是	附录C	
					JT/T 1178.2-2019 6.7		是	附录C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录C	
	9	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 4.2	GB/T 14172-2021	是	4,5,6,7	
						GB 28373-2012	是	4,5,6	
					JT/T 1178.2-2019 4.2	GB/T 14172-2021	是	4,5,6,7	
						GB 28373-2012	是	4,5,6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1	GB/T 14172-2021	是	4,5,6,7	
						GB 28373-2012	是	4,5,6	
	10	26	转弯最大宽度	转弯通道最大宽度（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 4.9	JT/T 1178.1-2018	是		
					JT/T 1178.2-2019 4.10		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	11	27	乘员保护	驾驶室乘员保护（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 6.4	JT/T 1178.1-2018 6.4	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.4		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲线（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2	JT/T 1178.1-2018	是		
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	13	29	后下部防护	汽车和挂车后下部防护装置（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	14	30	侧防护	汽车和挂车侧下部防护装置（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567-2017	是		
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		
	15	31	系固点	货箱系固点（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 7.3	JT/T 1178.1-2018 7.3	是		
						JT/T 882-2014	是	附录CC.2,C.3,C.4,C.5	
					JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是		
						JT/T 882-2014	是	附录CC.2,C.3,C.4,C.5	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1-2018 7.3	是		
						JT/T 882-2014	是	附录CC.2,C.3,C.4,C.5	
	16	37	气瓶安装强度（CNG/LPG/LNG）	燃气汽车气瓶安装强度（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.2	GB 19239-2022	限	4，5.1，5.2，5.4，4.2.5，5.3.1	4.1.1仅做核查

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 36883-2018	是		
	17	47	燃气系统安装要求（CNG/LPG/LNG）	燃气汽车燃气系统安装要求（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 6.6 JT/T 1178.2-2019 6.9 JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 19239-2022	限	4，5.1，5.2，5.4，4.2.5，5.3.1	4.1.1 仅做核查
	18	38	制动性能	缓速器性能（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						GB/T 32692-2016	限		不做 4.2,6 条
					JT/T 1285-2020 6.2.3	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						GB/T 32692-2016	限		不做 4.2,6 条
				气压制动响应时间（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						JT/T 1178.1-2018	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.8	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						JT/T 1178.2-2019	限	4.1,4.	不做 4.14,附录

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.15,5,6,6.7,6.11,7,8,9,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,第1号修改单	C
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						JT/T 1178.2-2019	限	4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.9,4.10,4	不做4.14,附录C

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								.11,4.12,4.13,4.15,5,6,6.7,6.11,7,8,9,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,第1号修改单	
				气压制动释放时间（挂车、危险货物运输半挂车）	JT/T 1178.2-2019 5.13	JT/T 1178.2-2019	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		限	4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.15,5,6,6.7,6.11,7,8,9,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.	不做4.14,附录C

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								6,10.7,10.8,第1号修改单	
	19	42	燃料系统防护	燃料系统的安全防护（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258-2017	是	12.6	
					JT/T 1178.2-2019 6.10		是	12.6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b)		是	12.6	
	20	43	防抱制动	汽车防抱制动性能（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 13594-2025	是	5,6,7,附录A,附录B,附录C,附录D	
					JT/T 1178.2-2019及第1号修改单 5.4		是	5,6,7,附录A,附录B,附录C,附录D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	5,6,7,附录A,附录B,附录C,附录D	
	21	45	前下防护	商用车前下部防护要求（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511-2011	是	4,5,6.7,附录A	
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是	4,5,6.7,附录A	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4,5,6.7,附录A	
	22	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求（限速装置）	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB 24545-2019	是	4,5,6,7,8	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				（危险货物运输货车）					
	23	48	冷藏车安全	冷藏车安全要求 （载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753-2023	是	5.1、5.2.1.1、5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、7.1、7.2、8	
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是		
					JT/T 1285-2020 7.5 a）		是		
	24	51	燃料消耗量	燃料消耗量（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 719-2025	JT/T 719-2025	是		
					JT/T 1411-2022	JT/T 1411-2022	是	4,5,附录A,附录B	
	25	54	自动紧急制动系统	自动紧急制动系统性能	JT/T 1178.1-2018	JT/T 1242-2019	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			性能	（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	及第1号修改单 5.10				
					JT/T 1178.2-2019 及第1号修改单 5.6		是		
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.2.4		是		
	26	56	列车最大摆动幅度	后轴中心相对于牵引车辆前轴中心的最大摆动幅度（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 4.6	JT/T 1178.2-2019	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		限	4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.15,5,6,6.7,6.11,7,8,9,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,第1号修改单	不做4.14,附录C
	27	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 4.13	GB 15084-2022	是	6，7，附录C.2，附录D,附录E	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	6，7，	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								附录C.2，附录D，附录E	
	28	58	电子制动系统	电子制动系统（EBS）性能（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019及第1号修改单 5.5	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						GB/T 13594-2025	是	5,6,7,附录A,附录B,附录C,附录D	
					JT/T 1285-2020 6.2.2	GB 12676-2014	是	4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L	
						GB/T 13594-2025	是	5,6,7,附录A,附录B,附录C,附录D	
	29	59	厢式挂车厢体性能	厢式挂车厢体性能（挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389-2022	限	4、5、附录A、附录B、附录C	不做4.1.2.1、4.1.3.2、4.1.3.3、4.2.7、4.4.2、5.6.1、5.6.2
					JT/T 1285-2020 5.2		限	4、5、附录A、附录B、	不做4.1.2.1、4.1.3.2、4.1.3.3、

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								附录C	4.2.7、4.4.2、5.6.1、5.6.2
	30	60	匹配尺寸	甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸（牵引车、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 7.1.2，7.1.3	GB/T 35782-2017	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	31	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求（牵引货车与中置轴挂车）	JT/T 1178.2-2019 7.2.3，7.2.4，7.2.5，7.2.6	JT/T 1178.2-2019	是		
	32	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 8.1	GB/T 32861-2016	是	4	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4	
	33	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 10.7	GB 4785-2019	是		
						GB 7258-2017 8.3	是	8	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 4785-2019	是		
						GB 7258-2017 8.3	是	8	
	34	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
						GB 11564-2024	是	8,附录F,附录G	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258-2017 8.4	是	8.4	
						GB 11564-2024	是	8,附录F,附录G	
	35	65	尾部标志版	车辆尾部标志板-安装要求（牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258-2017 8.4	是	8,附录F,附录G	
						GB 11564-2024	是	8,附录F,附录G	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 7258-2017 8.4	是	8,附录F,附录G	
						GB 11564-2024	是	8,附录	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								F,附录G	
	36	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与栓固的技术资料（车辆运输车）	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083-2014	是	5	
	37	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置（危险货物运输车辆）	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285-2020	是		
	38	87	车辆结构	危险货物运输车辆结构（危险货物运输车辆）	JT/T 1285-2020 7	GB 21668-2025	限	5,6,7,附录A,附录B,附录C,附录D	5.3.1.1,5.3.3.2,5.3.4.1,5.4.1.2,5.4.4.3,5.6.2,6.1.5 a),6.1.6 f),6.2.1.7,6.2.1.9,6.2.2.1,6.2.2.4,6.2.2.5,6.2.3.1,6.5.1,6.5.2,6.6.4,6.6.6a)仅核查
	39	88	危险货物车辆标志	道路运输危险货物车辆标志（危险货物运输车辆）	GB 13392-2023	GB 13392-2023	是	第4、5.1、5.2、5.3、9、附录A、附录B、附录C、附录D条款	
零部件	40	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6 JT/T 1178.2-2019 4.11 JT/T 1285-2020 6.1.6	JT/T 794-2019	是	4、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								5.4.5、5.4.6、5.4.7、5.4.8、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、5.13、5.14、5.15、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5.1、6.5.2、6.6.1、6.6.2、6.6.3	
	41	68	胎压监测	轮胎气压监测系统（TPMS）或具有轮胎气压监测功能装置的性能	JT/T 1178.1-2018 6.5	JT/T 1178.2-2019	限	4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.15	不做 4.14,附录 C

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								,5,6,6.7,6.11,7,8,9,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,第1号修改单	
						GB/T 18655-2025	是	4、5、6.3、6.4、6.5、附录H.3、附录H.4、附录H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
					JT/T 1178.2-2019 6.5	JT/T 1178.2-2019	是	6	
						GB/T 18655-2025	是	4、5、6.3、6.4、6.5、附录H.3、附录H.4、附录H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
					JT/T 1285-2020 6.1.4	JT/T 1178.2-2019	是	6	
						GB/T 18655-2025	是	4、5、6.3、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								6.4、6.5、附录H.3、附录H.4、附录H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
	42	70	车身反光标识-性能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8 JT/T 1285-2020 5.2	GB 11564-2024	是 是	4.1.1、5.2、4.1.2、4.2.2、5.11.1、4.1.3、5.3、4.1.4、5.4、4.1.5、5.5、4.1.6、5.7、4.1.7、5.8、4.1.8、5.9、4.1.9、5.10、4.2.2.1.2、5.11.3、4.2.2.1.3、5.11.4	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								、4.3.1、5.12.1、5.3.5.2.1、5.4.2、4.3.2、5.12.2、附录A、附录C、	
	43	71	车辆尾部标志板-性能	车辆尾部标志板性能	JT/T 1178.2-2019 10.8 JT/T 1285-2020 5.2	GB 11564-2024	是 是	4.1.1、5.2、4.1.2、4.2.2、5.11.1、4.1.3、5.3、4.1.4、5.4、4.1.5、5.5、4.1.6、5.7、4.1.7、5.8、4.1.8、5.9、4.1.9、5.10、4.2.2.1.2、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								5.11.3、4.2.2.1.3、5.11.4、4.3.1、5.12.1、5.3.5.2.1、5.4.2、4.3.2、5.12.2、附录A、附录C、	
	44	72	长车标志牌性能	长车标志牌性能	JT/T 1178.2-2019 10.3	JT/T 1178.2-2019	是	10.3	
						GB 11564 -2024	是	4.1.1、5.2、4.1.2、4.2.3、5.11.1、4.1.3、5.3、4.1.4、5.4、4.1.5、5.5、4.1.6、5.7、4.1.7、5.8、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								4.1.8、5.9、4.1.9、5.10、4.2.3.2、5.11.5、4.2.3.3、5.11.6、4.3.1、5.12.1、、5.4.2、4.3.2、5.12.2、4.3.3、5.12.3、5.3.4、附录A、附录C、	
	45	73	挂车车轴性能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	46	74	车辆互换性信息铭牌	车辆互换性信息铭牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2-2019	是	4.15	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.15	
	47	75	储气筒	气压制动储气筒性能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	48	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069	否		
						GB/T 31879	否		
					JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20069	否		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 31879	否		
	49	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 15088-2009	是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
	50	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	51	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1	否		
	52	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087	否		
	53	81	机械连接强度试验	牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2-2019	限	7	不做附录C
	54	82	ABS系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2	GB/T 20716.1	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	55	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3	GB/T 13881	否		
					JT/T 1285-2020 5.2		否		
	56	84	电连接器	电连接器Ⅰ	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717	否		
				电连接器Ⅱ		GB/T 5053.1-2006	是		
				电连接器Ⅲ		GB/T 25088	否		
				电连接器Ⅰ	JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717	否		
				电连接器Ⅱ		GB/T 5053.1-2006	是		
				电连接器Ⅲ		GB/T 25088	否		
	57	19	ESC-EMC	稳定性控制系统（ESC）电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 及第1号修改单 4.7	GB/T 18655-2025	是	4、5、6.3、6.4、6.5、附录H.3、附录H.4、附录H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
					JT/T 1178.2-2019 4.8	GB/T 18655-2025	是	4、5、6.3、6.4、6.5、附录H.3、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								附录H.4、附录H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
					JT/T 1285-2020 及第1号修改单 6.1.2	GB/T 18655-2025	是	4、5、6.3、6.4、6.5、附录H.3、附录H.4、附录H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
	57	21	压力连接器	压力测试连接器	JT/T 1178.1-2018 5.3	GB/T 5922-2008	是	3,4,5	
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是	3,4,5	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	3,4,5	
	58	22	制动衬片	制动衬片性能	JT/T 1178.1-2018 5.7	GB/T 22309-2023	是		只用恒定速度十字头试验机法
						GB/T 22309-2008	是		
						GB/T 22311-2023	是		
						GB/T 22311-2008	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.10	GB/T 22309-2023	是		只用恒定速度十字头试验机法
						GB/T 22309-2008	是		
						GB/T 22311-2023	是		
						GB/T 22311-2008	是		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22309-2023	是		只用恒定速度十字头试验机法
						GB/T 22309-2008	是		
						GB/T 22311-2023	是		

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB/T 22311-2008	是		
	59	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带	JT/T 1178.1-2018 6.8 JT/T 1178.2-2019 6.8 JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a)	JT/T 230-2021	限	5.1,5.2,5.3,6.1,6.3.1,6.3.2,6.3.3,6.3.4,6.3.5,6.3.6,6.3.7,6.3.8,6.3.9,6.3.10,6.2	不做 6.2.4
	60	53	ABS-EMC	防抱制动装置（ABS）电磁兼容性	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 18655-2025	是	4、5、6.3、6.4、6.5、附录 H.3、附录 H.4、附录 H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
					JT/T 1178.2-2019 及第 1 号修改单 5.4	GB/T 18655-2025	是	4、5、6.3、6.4、6.5、附录 H.3、附录 H.4、附录 H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 18655-2025	是	4、5、	

分类	序号	项目编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								6.3、6.4、6.5、附录H.3、附录H.4、附录H.5	
						GB/T 17619-1998	是	4~9	
	61	85	自动紧急制动系统环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10	JT/T 1242-2019	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.4		是		
	62	89	耐热阻燃能力	耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624-2012	限	5.1	仅做A1
	63	90	防护等级	防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208-2017	是	12、13、14、15	